

Poland-Hrubieszów: Road-repair works**OJ S 154/2023 11/08/2023****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie

National registration number: 16771100000

Postal address: ul. Grabowiecka 18 b

Town: Hrubieszów

NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski

Postal code: 22-500

Country: Poland

Contact person: Robert Pasieka

E-mail: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

Telephone: +48 846962093

Fax: +48 846962093

Internet address(es):

Main address: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Address of the buyer profile: <https://zdw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=137>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: samorządowa jednostka budżetowa

I.5. Main activity

Other activity: Utrzymanie dróg

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

RDW w Hrubieszowie. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Turka, Ladeniska, Zagórnik, Bereznica, Horodło, Łuszków o łącznej długości 4,561 km

Reference number: R3.ST.371.11.2023.rp

II.1.2. Main CPV code

45233142 Road-repair works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

RDW w Hrubieszowie. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Turka, Ladeniska, Zagórnik, Bereznica, Horodło, Łuszków o łącznej długości 4,561 km

Zad nr 1 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Turka, Ladeniska, Zagórnik o łącznej długości 1,625 km

Zad nr 2 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Bereźnica, Horodło, Łuszków o łącznej długości 2,936 km

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 20 312 259,40 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad nr 1 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Turka, Ladeniska, Zagórnik o łącznej długości 1,625 km

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski

Main site or place of performance: Droga wojewódzka nr 816 w administracji RDW w Hrubieszowie

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu: remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Turka, Ladeniska, Zagórnik, Bereźnica, Horodło, Łuszków o łącznej długości 4,561 km. w tym: 1) zad nr 1 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Turka, Ladeniska, Zagórnik o łącznej długości 1,625 km a. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 m. Turka od km 120+993 do km 121+358 dł. 0,365 km- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm - 22,80 m²- Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed wyrównaniem nawierzchni – 40,00 t- Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 2 080,50 m²- Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem grubości min. 10 cm na szerokości 1,0 m – 730,00 m²b. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 m. Ladeniska od km 125+749 do km 126+369 dł. 0,620 km- Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1 mb obustronnie (poza zjazdami i wlotami dróg) – 1 240,00 m²- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 22,80 m²- Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed wyrównaniem nawierzchni – 10 t - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 3 534,00 m²- Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem grubości min. 10 cm na szerokości 1,0 m – 1 240,00 m²c. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 m. Zagórnik od km 141+810 do km

142+450 dł. 0,640 km- Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1 mb obustronnie (poza zjazdami i wlotami dróg) – 1 320,00 m2- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 57 m2

- Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkozspadową przed wyrównaniem nawierzchni – 371 t- Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkozspadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 3 710,70 m2- Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem grubości min. 10 cm na szerokości 1,0 m – 1 302,00 m2

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Andrzej Kowalski – a.kowalski@zdw.lublin.pl w sprawach przedmiotu zamówienia, Robert

Pasieka – r.pasieka@zdw.lublin.pl w zakresie zagadnień proceduralnych

II.2. Description

II.2.1. Title

Zad nr 2 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Bereźnica, Horodło, Łuszków o łącznej długości 2,936 km

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233142 Road-repair works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski

Main site or place of performance: Droga wojewódzka nr 816 w administracji RDW w Hrubieszowie

II.2.4. Description of the procurement

Zad nr 2 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Bereźnica, Horodło, Łuszków o łącznej długości 2,936 km a.Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 m. Bereźnica od km 152+007 do km 152+404 dł. 0,397 km- Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1 mb obustronnie (poza zjazdami i wlotami dróg) – 786,00 m2- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 22,40 m2- Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkozspadową przed wyrównaniem nawierzchni – 70,00 t- Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkozspadową przed ułożeniem

warstwy ścieralnej – 2 200,80 m²- Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem grubości min. 10 cm na szerokości 1,0 m – 786,00 m²b. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 m. Bereźnica od km 152+764 do km 153+406 dł. 0,642 km- Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1 mb obustronnie (poza zjazdami i wlotami dróg) – 1 276,00 m²- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 22,80 m²- Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed wyrównaniem nawierzchni – 120,00 t- Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 3 593,60 m²- Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem grubości min. 10 cm na szerokości 1,0 m – 1 276,00 m²c. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 m. Horodło od km 157+256 do km 158+329 dł. 1,073 km- Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1 mb obustronnie (poza zjazdami i wlotami dróg) – 2 142,00 m²- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 24,40 m²- Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed wyrównaniem nawierzchni – 195 t- Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 6 466,90 m²- Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem grubości min. 10 cm na szerokości 1,0 m – 1 733,00 m²d. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 m. Łuszków od km 161+398 do km 162+078 dł. 0,680 km- Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1 mb obustronnie (poza zjazdami i wlotami dróg) – 1 360,00 m²- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 24,00 m²- Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed wyrównaniem nawierzchni – 130,00 t- Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 3-4 wraz z skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed ułożeniem warstwy ścieralnej – 4 080,00 m²- Uzupełnienie poboczy materiałem niewysadzinowym wraz z plantowaniem grubości min. 10 cm na szerokości 1,0 m – 740,00 m² e. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 m. Łuszków od km 163+096 do km 163+240 dł. 0,144 km- Mechaniczne odsłonięcie krawędzi jezdni na szer. 1 mb obustronnie (poza zjazdami i wlotami dróg) – 286,00 m²- Frezowanie nawierzchni średnia grubość 4 cm – 22,80 m²- Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 35/50 KR 3-4 o śr. gr. 4 cm , oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową przed wyrównaniem nawierzchni 40 t- Wykonanie warstwy ścieralnej gr. min. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej etc...

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót na poszczególne zadania, zostały określone w załączonych przedmiarach robót, dokumentacjach technicznych, kosztorysach ofertowych i specyfikacjach technicznych stanowiących integralną część niniejszej SWZ:

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego zapoznania się z całokształtem dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej (Platformie Zamówień)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedureAccelerated procedureJustification:

Z uwagi na szybko postępującą degradację nawierzchni co zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu użytkowników drogi, a także na liczne wnioski o odszkodowania za zniszczone opony i zawieszenia Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert na podstawie art 138 ust 2 pkt 2

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 097-303780](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Zad nr 1 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Turka, Ladeniska, Zagórnik o łącznej długości 1,625 km

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

30/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SADEX" Janusz Sadlik

Postal address: Kolonia Sitno 84

Town: Sitno

NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski

Postal code: 22-424

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 760 399,80 PLN

Total value of the contract/lot: 753 437,50 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Zad nr 2 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Bereźnica, Horodło, Łuszków o łącznej długości 2,936 km

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

30/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Sp. z o. o. w Zamościu

Postal address: ul. Peowiaków 7

Town: Zamość

NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski

Postal code: 22-400

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 271 859,60 PLN

Total value of the contract/lot: 1 390 921,08 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 344), tj.a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: <https://zdw-lublin.logintrade.net> (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I SWZZamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Przetargowej, „Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:1) została złożona po terminie składania ofert;2)została złożona przez wykonawcę:a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lubb)niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lubc)który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;3) jest niezgodna z przepisami ustawy;4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez mawiającego;7)została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;10)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;a;16)jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 60 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100) w tym: na zad nr 1 - 22 800,00) na zad nr 2 - 38 100,00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z adnotacją: RDW w Hrubieszowie. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 816 w m. Turka, Ladeniska, Zagórnik, Bereznica, Horodło, Łuszków o łącznej długości 4,561 km zad nr ...Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.4.W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt b)-d) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy

określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy PZP.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.6. Terminy wnoszenia odwołań:1) Odwołanie wnosi się w terminie:a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6.1) i 6.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w

terminie:a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu albo7. Odwołanie zawiera:1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego;3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/08/2023