

Germany-Munich: Structural steelworks

OJ S 175/2022 12/09/2022

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern, letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Postal address: Blütenburgstraße 20

Town: München

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Postal code: 80636

Country: Germany

E-mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Telephone: +49 89-99222281

Fax: +49 89-99222299

Internet address(es):

Main address: <https://www.vergabe.bayern.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=474589>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=474589>

Additional information can be obtained from another address:

Official name: Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form auf der Vergabepattform www.vergabe.bayern.de zum Download bereitgestellt.

Postal address: Vergabepattform des Freistaates Bayern www.vergabe.bayern.de

Town: München

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Postal code: 80636

Country: Germany

E-mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Internet address(es):

Main address: <https://www.vergabe.bayern.de>

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: Bau von Wasserstraßen

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Donauausbau Straubing - Vilshofen, Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf,
Hochwasserschutz Polder Steinkirchen, VE427 - Stahlbau-/SWB Ein- und Auslaufbauwerk
Reference number: M-061-22

II.1.2. Main CPV code

45223210 Structural steelworks

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Bei den Wehrverschlüssen handelt es sich um Gleitschütze und bei den Revisionsverschlüssen um Dammbalken nach DIN 19704. Diese bestehen im Wesentlichen aus ebenen orthotropen Platten mit Längs- und Querträgern sowie den Dicht- und Führungselementen.

Die Arbeitsmittel umfassen einen Zangenbalken für das Setzen und Ziehen der Revisionsverschlüsse.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE224 Deggendorf

Main site or place of performance: Die Baustelle befindet sich bei ca. Do-km 2.290,10 rechts der Donau (Gewässer I. Ordnung). Das Ein- und Auslaufbauwerk liegt in der Gemeinde Stephansposching im Landkreis Deggendorf.

II.2.4. Description of the procurement

Planung, Dokumentation, Herstellung, Lieferung und Montage, im Wesentlichen bestehend aus:

Wehrverschlüsse:

- 4 Stück Gleitschütze für Lichte Gerinnebreite 7,50 aus Baustahl (ca. 24 to), einschließlich Korrosionsschutz (ca. 668 m²) durch Beschichtung, Dicht- und Führungselemente
- 1 Stück Gleitschütz für Lichte Gerinnebreite 4,50 m aus Baustahl (ca. 4,6 to), einschließlich Korrosionsschutz (ca. 124 m²) durch Beschichtung, einschließlich Dicht- und Führungselemente
- Insgesamt ca. 8,9 to Feste Teile (Sohl- und Führungsschienen) aus Baustahl, einschließlich Korrosionsschutz (ca. 145 m²) durch Beschichtung, einschließlich Hohlkonstruktion zur Aufnahme der Heizung
- 4 Stück Antriebsjoch für lichte Gerinnebreite 7,50 m aus Baustahl, einschließlich Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Beschichtung
- 1 Stück Antriebsjoch für lichte Gerinnebreite 4,50 m aus Baustahl, einschließlich Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung und Beschichtung
- 20 Stück Trapezgewindespindeln aus nichtrostendem Stahl
- 4 Stück Antriebsmechanik für die Gleitschütze, lichte Gerinnebreite 7,50 m
- 1 Stück Antriebsmechanik für das Gleitschütz, lichte Gerinnebreite 4,50 m
- 5 Stück elektrischer Stellantrieb

- Zubehör und Kleinteile
- Lastenheft, Statische Nachweise, Antriebsberechnung, Ausführungszeichnungen, Risikobeurteilung, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitung, Instandhaltungsanleitung, Bestandszeichnungen für alle Bauteile
- Revisionsverschlüsse:
 - 3 Stück Dammbalken für Lichte Gerinnebreite 7,50 m aus Baustahl (ca. 9,25 to), einschließlich Korrosionsschutz (ca. 237 m²) durch Beschichtung, einschließlich Dicht- und Führungselemente
 - 4 Stück Dammbalken für Lichte Gerinnebreite 4,50 m aus Baustahl (ca. 7,15 to), einschließlich Korrosionsschutz (ca. 186 m²) durch Beschichtung, einschließlich Dicht- und Führungselemente
 - 1 Stück Zangenbalken
 - Insgesamt ca. 5 to Feste Teile (Sohl- und Führungsschienen) aus nichtrostendem Stahl
 - Lastenheft, Statische Nachweise, Ausführungszeichnungen, Risikobeurteilung, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitung, Instandhaltungsanleitung, Bestandszeichnungen

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 23/12/2022 End: 30/04/2026

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

- Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder Handwerksrolle.

Der Bieter kann mit dem Angebot zum Nachweis seine Befähigung zur Berufsausübung mit einer direkt abrufbaren Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachweisen.

Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärung gemäß der "Eigenerklärung zur Eignung" oder der EEE erbracht werden. Das Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" enthält die erforderlichen Nachweise zur Eignung und steht im Internet unter "www.vergabe.bayern.de"; zur Verfügung und liegt den Vergabeunterlagen bei.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Der Bieter kann mit dem Angebot zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit mit einer direkt abrufbaren Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachweisen.

Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärung gemäß der "Eigenerklärung zur Eignung" oder der EEE erbracht werden. Das Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" enthält die erforderlichen Nachweise zur Eignung und steht im Internet unter "www.vergabe.bayern.de"; zur Verfügung und liegt den Vergabeunterlagen bei.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Der Bieter kann mit dem Angebot zum Nachweis seiner technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachweisen.

Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärung gemäß der "Eigenerklärung zur Eignung" oder der EEE, ergänzt durch einschlägige Unterlagen erbracht werden. Das Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" steht im Internet unter "www.vergabe.bayern.de"; zur Verfügung und liegt den Vergabeunterlagen bei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Nachweis des Umsatzes der letzten 3 Geschäftsjahre:

Mind. 6.900.000,- Euro pro Jahr (o.MwSt.)

- Referenzen: Mind. 1 positive Referenz zu einer ausgeführte Anlage mit Wehrverschluss in vergleichbarer Größe, innerhalb der letzten 3 Jahre.

- Personal:

Festangestelltes Personal: 1 Fachplaner (Ingenieur, Bachelor, Master, Techniker), 1 techn. Zeichner, 1 Meister Metall, 2 Facharbeiter Metall, 1 Fachmann für elektrische Antriebe (Meister Elektrotechnik oder Mechatronik)

- Herstellerqualifikation

 - o EXC3 nach DIN EN 1090 und WPK für Produktion nach DIN EN 1090-2

- Planung als 3D-Planung mit einem geeigneten Programm zum Austausch von IFC-Dateien.

Die Kenntnisse sind anhand eines ausgeführten Projektes innerhalb der letzten 2 Jahre nachzuweisen.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 25/10/2022 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/12/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 25/10/2022 Local time: 10:00

Place:

WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Blutenburgstraße 20

80636 München

Information about authorised persons and opening procedure: Nur Vertreter des Auftraggebers

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Die Vergabeunterlagen stehen kostenfrei und unmittelbar zugänglich auf www.vergabe.bayern.de unter der Vergabe Nr. M-061-22 zur Verfügung.

Angebote oder Bewerbungen dürfen elektronisch nur über die Vergabeplattform des Freistaates Bayern www.vergabe.bayern.de abgegeben werden.

Angebote oder Bewerbungen, die auf anderen Vergabeplattformen, z. B. www.evergabe.online.de abgegeben werden, können nicht gewertet werden.

Wir weisen darauf hin, dass ein eventueller Bieterdialog (Fragen und Antworten) nur über die Plattform www.vergabe.bayern.de abgewickelt wird.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80534

Country: Germany

E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 89-21762411

Fax: +49 89-21762847

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des

Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Postal address: Blütenburgstraße 20

Town: München

Postal code: 80636

Country: Germany

E-mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Telephone: +49 89-99222281

Fax: +49 89-99222299

Internet address: <https://www.wiges-gmbh.de>

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/09/2022