

Germany-Karlsruhe: Shafts

OJ S 156/2023 16/08/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Karlsruhe

Postal address: Zähringer Str. 61

Town: Karlsruhe

NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis

Postal code: 76133

Country: Germany

Contact person: hs Gesellschaft für Projektsteuerung und Baumanagement mbH, Kurt-Schumacher-Str. 41A, 55124 Mainz

E-mail: info@hs-psbm.de

Telephone: +49 61314819600

Internet address(es):

Main address: www.karlsruhe.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4Y54688W/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4Y54688W>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Stadtverwaltung

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Modernisierung Stadthalle Karlsruhe - LV 12.8 Tiefbau und befestigte Oberflächen

Reference number: 0056/12.8 Tiefbau und befestigte Oberflächen

II.1.2. Main CPV code

45221230 Shafts

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Modernisierung der Stadthalle Karlsruhe:
Ausführung Gewerk Tiefbau und befestigte Oberflächen

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45112100 Trench-digging work, 45232451 Drainage and surface works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Main site or place of performance: Festplatz 4 76137 Karlsruhe

II.2.4. Description of the procurement

Leitungsgraben und Baugrube
ca. 200 m Herstellung Leitungsgraben 1,2m breit 1,2m tief mit Sandbett mittels Verbau und Handschachtung im Bereich von Leitungsführungen und Baumwurzeln
ca. 150 m³ Entsorgung Aushub
ca. 7 St Baugrube 5x5mx2,7m tief um Brunnenbohrung herum mit RCL
Bettung und Verdichtung für Brunnenkopf Fertigteilauflage
ca. 2 St Baugrube 2x2x2m Anschluss Rohreinführung Gebäude
Ausbau, Lagerung und Wiedereinbau befestigte Oberflächen und Herstellung neuer Oberflächen
Rückbau:
ca. 600 m² Betonsteinpflaster aufnehmen, reinigen und auf Grundstück lagern
ca. 300 m² Natursteinpflaster aufnehmen, reinigen und auf Grundstück lagern
ca. 20 m beschädigte Randsteine aufnehmen und entsorgen
ca. 5 Stück Schachtabdeckungen rückbauen und auf Grundstück lagern
ca. 20 m Entwässerungsrinnen rückbauen und auf Grundstück lagern
Wiedereinbau:
ca. 120 m² Betonsteinpflaster neu in Bettung auf Tragschicht verlegen
ca. 480 m² Betonsteinpflaster von Lagerstelle in Bettung auf Tragschicht verlegen
ca. 60 m² Natursteinpflaster neu in Bettung auf Tragschicht verlegen
ca. 220 m² Natursteinpflaster von Lagerstelle in Bettung auf Tragschicht verlegen
ca. 150 m² Deckschicht aus Sand-Splitt-Gemisch auf dynamischer Schicht und Tragschicht verlegen
ca. 20 m Verlegung von Tiefborden
ca. 20 m Einbringung Entwässerungsrinnen neu
Brunnenwasser Schachtkopfbauwerke
ca. 3 St Entnahmebrunnenschachtkopf als Fertigteil bestehend aus
- Rechteckschacht lichtet Maß 2,4m x 1,6m x 2,0m (LxBxH) mit
Aussparung in Bodenplatte 1x DN800 und 1x DN100
Aussparung Wand Rohreinführung 1x DN250, 4x DN200
und 10x Schachttiege
- Deckelplatte SLW30 passend zu Rechteckschacht mit
Ringspaltdichtung und Ringschachtanschluss DN625
- Ringschacht DN625 400mm hoch

- Ringschacht Deckel SLW30 dicht
- Stahltraverse IPE 100 über kurze Schachtseite mit zwei Kopfplatten für Wandbefestigung, zentriert über Bodenaussparung DN800 zur Aufnahme eines Kettenzug
- Brunnenüberschubgleitflansch DN 800 aus V4A zur Herstellung Übergang zwischen Brunnenfilterrohr und Schacht
- Schachtfanschdeckel V4A DN 800 mit Aussparungen für 2x Pumpenrohrflansch DN80 (Flanschplatte DN 200 zur Verschraubung mit Flanschdeckel mit Rohr Flansch oben und unten DN80, V4A) und 1x Pumpenrohrflansch DN50 (Flanschplatte DN 150 zur Verschraubung mit Flanschdeckel mit Rohr Flansch oben und unten DN50, V4A)
- ca. 4 St Schluckbrunnenschachtkopf als Fertigteil bestehend aus
 - Rechteckschacht lichtet Maß 2,4m x 1,6m x 2,0m (LxBxH) mit Aussparung in Bodenplatte 1x DN800
- Aussparung Wand Rohreinführung 1x DN250, 3x DN200 und 10x Schachtstiegen
- Deckelplatte SLW30 passend zu Rechteckschacht mit Ringspaltdichtung und Ringschachtanschluss DN625
- Ringschacht DN625 400mm hoch
- Ringschacht Deckel SLW30 dicht
- Stahltraverse IPE 100 über kurze Schachtseite mit zwei Kopfplatten für Wandbefestigung, zentriert über Bodenaussparung DN800 zur Aufnahme eines Kettenzug
- Brunnenüberschubgleitflansch DN 600 aus V4A zur Herstellung Übergang zwischen Brunnenfilterrohr und Schacht
- Schachtfanschdeckel V4A DN 600 mit Aussparungen für 1x Rückführrohrflansch DN80 (Flanschplatte DN 200 zur Verschraubung mit Flanschdeckel mit Rohr Flansch oben und unten DN80, V4A)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 08/01/2024 End: 30/08/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 25/09/2023 Local time: 10:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 30/12/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 25/09/2023 Local time: 10:30

Place:

hs Gesellschaft für Projektsteuerung und Baumanagement mbH

Kurt-Schumacher-Str. 41A

55124 Mainz

Information about authorised persons and opening procedure: Bieter und deren Bevollmächtigte sind nicht zugelassen.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Bieteranfragen werden nur bis 10 Kalendertage vor dem Submissionstermin beantwortet.

Später gestellte Bieteranfragen können nicht mehr beantwortet werden.

Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10a EU Abs. 8 VOB/A, ist aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch die städtischen Gremien (Bauausschuss, Gemeinderat) zwingend erforderlich.

Die kompletten Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform www.dtv.de kostenlos zur Verfügung gestellt.

Eine vorherige kostenlose Registrierung wird empfohlen, um evtl. Nachrichten während der Angebotslaufzeit zu erhalten. Bis zur Angebotsabgabe obliegt die Informationspflicht (z.B. LV-Nachreichungen, Änderungen, Bieterfragen) dem Bieter.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y54688W

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Postal address: Schlossplatz 1-3

Town: Karlsruhe

Postal code: 76131

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

11/08/2023