

Poland-Sękowa: Preservation services of historical sites

OJ S 196/2021 08/10/2021

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: GMINA SĘKOWA

National registration number: 7381013686

Postal address: Sękowa 252

Town: Sękowa

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Postal code: 38-307

Country: Poland

Contact person: Urszula Przybyłowicz

E-mail: urszulap@sekowa.pl

Telephone: +48 183518016

Fax: +48 183540310

Internet address(es):Main address: www.sekowa.plAddress of the buyer profile: <https://platformazakupowa.pl/pn/sekowa>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/515871>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzach wojennych z I wojny światowej: nr 67, 68, 77, 78 w Ropicy Górnej

Reference number: IZ.271.8.2021

II.1.2. Main CPV code

92522100 Preservation services of historical sites

II.1.3.

Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie przy czterech cmentarzach z okresu I wojny światowej: nr 67, 68, 77, 78 w Ropicy Górnej. Prace obejmują kompleksową konserwację i restaurację oraz odtworzenie w zakresie niezbędnym elementów wyposażenia cmentarzy wraz z ogrodzeniami, obejmującą: konserwację i rekonstrukcję elementów kamiennych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, cokołów pomnikowych, pomników, nagrobków i steli nagrobnych; elementów betonowych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, nakryw murów i słupów, pomników, nagrobków i steli nagrobnych, cokołów pod krzyże i pomniki, schodów i podmurówek ogrodzeniowych; elementów drewnianych, w tym sztachet i paneli ogrodzeniowych, krzyży centralnych; metalowych: krzyży nagrobnych (żeliwnych i kutych), żeliwnych tablic memoratywnych; wykonanie i montaż emaliowanych i żeliwnych tablic memoratywnych; towarzyszące prace budowlane.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 67 w Ropicy Górnej

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

92522100 Preservation services of historical sites

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Ropica Górna

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 122/2016 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 21/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. i Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Jerzego Drogomira z 2012 r. Cmentarz częściowo remontowany w 2017 r. z odstępstwami od dokumentacji odtworzeniowej. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzenia ze słupami bramnymi i słupami pośrednimi – dł. ok. 70 m.b. (pow. wątku ok. 350 m²); - betonowe nakrywy muru i słupów – dł. ok. 80 m.b. (powierzchnia ok. 60 m²). Do konserwacji bieżącej nagrobki z krzyżami typu M – 10 szt. i stele – szt. 5 oraz 15 tabliczek blaszanych emaliowanych; kamienny cokół pomnikowy pod krzyż centralny – ok. 50 m²); drewniany krzyż (odtworzony w 2017 r.) z konieczną wymianą blaszanego zadaszenia na właściwe, zgodne z dokumentacją odtworzeniową – należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary. Do wykonania drewniane elementy ogrodzenia z bramką o wymiarach zgodnych z dokumentacją odtworzeniową tj. z zastosowaniem nieregularnych odstępów pomiędzy słupkami i sztachetami; w miarę możliwości można wykorzystać materiał z istniejącego aktualnie drewnianego odcinka ogrodzenia po poddaniu bieżącej konserwacji; długość panelu drewnianego – 10 m.b; uformowanie grobów w formie koców mogilnych obłożonych płytami piaskowcowymi

(kamieniami) o wysokości dostosowanej do wysokości kopców z możliwością wykorzystania użytych wcześniej kamieni o odpowiednich rozmiarach – dł. kamiennych obrzeży ok. 96 m.b; tablica inskrypcyjna z szarego marmuru do zamontowania na cokole krzyża o rozmiarach dostosowanych do niszy w cokole i treści: EUER STREITEN HAT DIE GANZE ERDE ERSCHÜTTERT, DOCH DAS KREUZ DER VERSÖHNUNG IST AUFRECHT GEBLIEBEN. Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 68 w Ropicy Górnej

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

92522100 Preservation services of historical sites

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Ropica Górna

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 58/2016 z 22 lutego 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 20/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. i Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Jerzego Drogomira z 2018 r. Cmentarz w znacznym stopniu zachowany w historycznym układzie. Zgodnie z dokumentacją odtworzeniową należy skorygować lokalizację 6 nagrobków (nr 1,2,5,6,7,8) oraz zastąpić nieoryginalny nagrobek na mogile nr 5 poprawną kopią. Do konserwacji: kamienny mur ze ścianą pomnikową i wysokimi słupami wejścia o kształcie pylonów z betonowymi nakrywkami (dł. ok 97 m.b.), - kamienne schodki z policzkami oraz obramienie głównej alei (dł. ok 17 m.b.) i jej kamienna nawierzchnia, -

betonowe cokoły pod krzyże -17 szt. (w tym 1 do zastąpienia poprawną kopią, należy zwrócić uwagę na dekoracyjne wykończenie powierzchni) - żeliwne krzyże 17 szt. w tym 13 typu M i 4 typu Ψ. Do odtworzenia i montażu na ścianę pomnikową drewniany krzyż oraz drewniana furta wg dokumentacji odtworzeniowej. Należy zamontować na dolnym tarasie lekki krawężnik betonowy łączący dolne krawędzie mogił: 12-14 i 15-17 (ok. 14 m.b.). Oparty aktualnie o mur ogrodzeniowy kamienny słupek graniczny HV należy wkopać przy dowolnym narożu ogrodzenia. Do wykonania i zamontowania na cokołach emaliowane tabliczki - 17 szt. w tym 16 szt. okrągłych o śr. 15 cm i 1 szt. owalna 19x26 cm – wg wzorów z dokumentacji odtworzeniowej. Należy wykonać i zamontować we wnęce ściany pomnikowej marmurową tablicę (marmur szary) o wym. dostosowanych do wnęki (ok.104 cm x 108 cm) z inskrypcją (63 litery) – zgodnie z dokumentacją odtworzeniową. Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 77 w Ropicy Górnej

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

92522100 Preservation services of historical sites

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Ropica Górna

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 128/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 22/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2016 r. oraz Dokumentacją historyczno-

odtworzeniową aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2012 r. Do konserwacji: - kamienny mur ogrodzeniowy ze ścianą pomnikową o łącznej pow. ok. 750 m² z betonowymi nakrywami o pow. ok. 125 m² oraz kamienne schody wejściowe (6 stopni); - elementy betonowe z koniecznym zakresem odtworzenia zniszczonych(po uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi) lub brakujących, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na wykończenie powierzchni nagrobków zgodnie z oryginałem: betonowe cokoły pod krzyże typu H oraz Ψ - 40 szt., betonowe nagrobki z krzyżami typu U, N i Ж – 8 szt., stele betonowe 22 szt.: 4 duże i 18 mniejszych (w dokumentacji historycznej opatrzone odpowiednio literami a i c) symbolami), przy czym do konserwacji 2 stele duże i 11 mniejszych, a do wykonania 2 duże i 7 mniejszych; metalowe krzyże nagrobne o typach wymienionych wyżej (razem 48) : w tym 33 szt. typu H, 7 szt. typu Ψ , 3 szt. typu U, 1 szt. typu N i 4 szt. typu Ж, przy czym decyzja o naprawie lub zastąpieniu krzyży uszkodzonych kopiami po uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi - 4 tablice żeliwne: 2 o wym. 39,5 x 60 cm i 2 o wym. 15x24 cm. Do renowacji metalowa bramka i balustrada schodów, przy czym element wieńczący bramkę wykonany z pręta zbrojeniowego należy usunąć. Do wykonania i montażu: - 2 tablice żeliwne o wym. 39,5 x 60 cm - 1 tablica żeliwna o wym. 15 x 24 cm - 2 tablice blaszane prostokątne emaliowane o wym. 15 x 24 cm - 15 tablic blaszanych prostokątnych emaliowanych o wym. 26 x 34 cm - 41 okrągłych tabliczek blaszanych emaliowanych o śr. 15 cm Sposób montażu opisany w dokumentacji historycznej. Uwaga: tablica żeliwna wymieniona w dokumentacji odtworzeniowej na grób 6/2 – wzór 3 jest zachowana i wymaga konserwacji a nie zamówienia jako nowej) Układ nagrobków należy wykonać zgodnie z planem archiwalnym. Większość nagrobków (krzyży i stel) wymaga przelokowania i ustawienia w nowych miejscach na wylanych w gruncie fundamentach. Po uporządkowaniu lokalizacji mogił należy zgodnie z dokumentacją historyczną wydzielić kamiennymi krawężnikami przebieg alei oraz zarysy kilku pól grobowych - łączna długość krawężników ok. 345 m.b. Drewniany krzyż centralny został już odtworzony i wymaga bieżącej impregnacji. Do wykonania i montażu tablica z szarego marmuru o wymiarach dostosowanych do niszy z inskrypcją (69 liter) o treści WOLLT IHR DIE HEIMGEGANGENEN HELDEN EHREN, SCHENKT EURER HERZ DER ERDE,DIE SIE DECKT. Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 78 w Ropicy Górnej
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

92522100 Preservation services of historical sites

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Ropica Górna

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 46/2016 z 22 lutego 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 19/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. oraz Dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2013 r. Konieczne jest odtworzenie historycznego układu kwater, samodzielnych grobów, sieci przejść i alejek. Istniejące na cmentarzu cokoły pod krzyże są ustawione niezgodnie z archiwalnym planem i wymagają odtworzenia i ustawienia wg rysunków z dokumentacji odtworzeniowej - większe pod krzyże typu M- 34 szt. - mniejsze pod krzyże typu Ψ – 26 szt. Krzyże należy wykuć z cokołów i poddać konserwacji. Pozostałe wykonać jako repliki wg dokumentacji. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzeniowy ze słupami narożnymi i bramnymi oraz słupami elementu pomnikowego ok. 925 m²; betonowe nakrywy muru i słupów ok. 145 m²; żelbetowa belka wieńcząca formę pomnikową – ok. 50 m²; drewniana brama (możliwa rekonstrukcja); krzyże żeliwne typu M - 17 szt.,(pozostałe do odtworzenia), krzyże żeliwne typu Ψ - 26 szt., nadmiar krzyży – 9 szt. – do wykorzystania na innych cmentarzach lub do zwrotu Zamawiającemu. Do odtworzenia: betonowe cokoły pod krzyże dwóch typów - łącznie 60 szt. (uwaga: na tym cmentarzu cokoły użyte pierwotnie i w trakcie remontu są niewłaściwe dla krzyży typu M, stąd zgodnie z propozycją autora dokumentacji historyczno-odtworzeniowej na str. 7 należy wymienić je na typ właściwy, zgodnie z rys. nr 3); krzyże żeliwne typu M - 17 szt.; obramowania kwater i mogił wraz z wytyczeniem układu ścieżek i alei przy pomocy kamiennych krawężników – dł. ok. 540 m.b.; drewniany krzyż centralny wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kochańskiego załączonego do Programu prac konserwatorskich (należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary). Do wykonania i montażu 60 tabliczek emaliowanych w tym 26 okrągłych o śr. 15 cm. i 34 owalne o wym. 19x26 cm.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10.

Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 (jedną) usługę prac konserwatorskich lub/i restauratorskich na obiektach budowlanych, obejmującą m. in. konserwację elementów kamiennych lub ze sztucznego kamienia, o wartości zamówienia o co najmniej: a) dla części 1 zamówienia - 140 000,00 zł brutto; b) dla części 2 zamówienia - 130 000,00 zł brutto; c) dla części 3 zamówienia - 250 000,00 zł brutto; d) dla części 4 zamówienia - 400 000,00 zł brutto;

2) Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

a) kierownika prac konserwatorskich, tj. osobę uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, spełniającą wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2021 poz.710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków”, lub uznane zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o ochronie zabytków albo posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) kierownika pomocniczych prac technicznych, tj. osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane” oraz uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, tj. spełniającą wymagania określone w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków, lub posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

c) kierownika badań archeologicznych, tj. osobę uprawnioną do kierowania badaniami archeologicznymi, spełniającą wymagania określone w art. 37e ustawy o ochronie zabytków lub uznane zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o ochronie zabytków albo posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga! Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych uprawnień, w tym uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2020 poz. 220) oraz dopuszcza się

przynależność do właściwej organizacji lub instytucji zawodowej na terenie kraju, z którego pochodzi osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na nią taki obowiązek.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 05/11/2021 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 02/02/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 08/11/2021 Local time: 10:30

Place:

Urząd Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa za pomocą platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/515871>.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Skrzynka udostępniona jest pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/kio> 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10) Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu w terminie na wniesienie odwołania na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. w 2018 r., poz.972).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/10/2021