

Poland-Legbąd: Engineering design services

OJ S 197/2021 11/10/2021

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Nadleśnictwo Woziwoda

National registration number: NIP 5610003287

Postal address: Woziwoda 3

Town: Legbąd

NUTS code: PL637 Chojnicki

Postal code: 89-504

Country: Poland

Contact person: Arkadiusz Podlaszewski

E-mail: woziwoda@torun.lasy.gov.pl

Telephone: +48 523360910

Fax: +48 523360920

Internet address(es):

Main address: <https://woziwoda.torun.lasy.gov.pl/>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://josephine.proebiz.com/pl/profile/nadlesnictwo-woziwoda>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://josephine.proebiz.com/pl/>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5. Main activity

Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda -wykonanie dokumentacji projektowej zadań i obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami

Reference number: NN.270.12.2021

II.1.2.

Main CPV code

71320000 Engineering design services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowane prace, których realizacja odbywać się będzie na podstawie, będącej przedmiotem zamówienia, dokumentacji projektowej mają na celu: zwiększenie retencji wód na terenach leśnych poprzez utrzymanie istniejących oraz stworzenie nowych obszarów wodno-błotnych, zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przeciwdziałanie suszy poprzez retencje wody, zabezpieczenie przeciwerozyjne gruntów i terenów przyległych, przywrócenie warunków panujących przed odwodnieniem, zwiększenie stateczności brzegu skarp. Projektowane działania mają na celu zwiększenie możliwości retencyjnych siedlisk wilgotnych, ograniczenie skutków suszy, poprawę stosunków wodnych w pięciu leśnictwach.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 72 602,56 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description**II.2.2. Additional CPV code(s)**

71330000 Miscellaneous engineering services, 71520000 Construction supervision services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL637 Chojnicki

Main site or place of performance: Teren leśnictw Zielonka, Lipce, Dąbki, Ustronie i Lipowa

II.2.4. Description of the procurement

Leśnictwo Zielonka:

- Budowa trzech obiektów/urządzeń piętrzących na rowie R-41 (oddział 84 i 109). R-41 jest rowem leśnym, który swój początek bierze w okolicach Wielkiego Kanału Brdy, a zlokalizowany jest na granicy dwóch oddziałów leśnych tj. oddział nr 12-25-2-13-109 oraz oddział nr 12-25-2-13-84. Rów w głównej mierze przejmuje i odprowadza przesiąki wód z grobli WKB. Na początkowym odcinku znajduje się zaniżenie terenowe w którym gromadzi się woda. Celem wykonania trzech obiektów piętrzących o konstrukcji drewnianej jest zwiększenie zasobów wodnych tego miejsca. Obiekt piętrzący na rowie odprowadzającym wodę w oddz. 131a spowoduje zatrzymanie osuszania cennego bagna o pow. 1,6 ha w oddz. 131b. Parametry obiektów określa Koncepcja (zał. nr 10 do SWZ);
- Budowa czterech obiektów/urządzeń piętrzących na rowie R-Biała i Rowie Karaski (oddział 131, 155, 156). Rów R-Biała jest rowem leśnym, który swój początek bierze w okolicach Wielkiego Kanału Brdy zlokalizowany jest na granicy oddziałów leśnych tj. oddział nr 12-25-2-13-155; 12-25-2-13-156 oraz oddział nr 12-25-2-13-131 (rów Karaski). Rów w głównej mierze przejmuje i odprowadza przesiąki wód z grobli WKB. Celem wykonania czterech obiektów piętrzących o konstrukcji drewnianej jest zwiększenie zasobów wodnych tego miejsca. Parametry obiektów określa Koncepcja (zał. nr 10 do SWZ);

• Budowa zastawki (oddział 181a) sterującej odpływem wód ze zbiornika wodnego w okolicach użytków ekologicznych w oddz. 199d w miejscowości Zielonka. Zbiornik ten jest naturalnym jeziorem śródleśnym zasilanym wodami, które są prowadzone poprzez sieć rowów odwadniających użytki zielone. Celem budowy zastawki jest zachowanie zbiornika oraz powiększenie występujących w jego sąsiedztwie obszarów wodno-błotnych. Wybudowanie zastawki pozwoli na stabilizację poziomu lustra wody w użytku ekologicznym o pow. 1,4 ha oddz. 199g (jez. Susz) szczególnie w okresie lęgowym ptaków. Parametry zastawki określa Koncepcja (zał. nr 10 do SWZ).

Leśnictwo Lipce:

Budowa sześciu obiektów piętrzących (progi piętrzące, zastawki), grobli na rowie w oddziale 33p oraz wzmocnienie i wywyższenie drogi leśnej (okresowo zalewanej w wyniku działalności bobrów) wraz z przepustem, a także odbudowa i umocnienie rowów w obrębie drogi. Celem wykonania obiektów piętrzących o konstrukcji drewnianej, oraz grobli jest zwiększenie zasobów wodnych tego miejsca (bezpośredni obszar oddziaływania wskazany jest na mapach poglądowych zawartych w Koncepcji. Parametry obiektów (progów, zastawek) i grobli określa Koncepcja (zał. nr 10 do SWZ). Wybudowanie tamy i obiektów piętrzących w oddz. 33p L-ctwa Lipce spowoduje spiętrzenie wód odpływających do rzeki Czerska Struga i stworzy dogodne siedlisko dla bobra europejskiego.

Leśnictwo Dąbki:

Budowa obiektu/urządzenia piętrzącego na rowie w oddziale 26 oraz obiektu/urządzenia piętrzącego na rowie w oddziale 48. Celem wykonania obydwóch obiektów piętrzących o konstrukcji drewnianej jest zwiększenie zasobów wodnych tego miejsca (bezpośredni obszar oddziaływania wskazany jest na mapach poglądowych zawartych w Koncepcji. Parametry obiektów określa Koncepcja (zał. nr 10 do SWZ).

Leśnictwo Ustronie:

Budowa obiektu/urządzenia piętrzącego na rowie w oddziale 64 Celem wykonania obiektu piętrzącego o konstrukcji drewnianej jest zwiększenie zasobów wodnych tego miejsca (bezpośredni obszar oddziaływania wskazany jest na mapach poglądowych zawartych w Koncepcji. Parametry obiektu określa Koncepcja (zał. nr 10 do SWZ).

Leśnictwo Lipowa:

Budowa obiektu/urządzenia piętrzącego na rowie w oddziale 270. Celem wykonania progu piętrzącego o konstrukcji drewnianej jest zwiększenie zasobów wodnych tego miejsca (bezpośredni obszar oddziaływania wskazany jest na mapach poglądowych zawartych w Koncepcji. Parametry progu określa Koncepcja (zał. nr 10 do SWZ).

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/03/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), zastrzega prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Budżetu Państwa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 12 do SWZ) w wysokości 50 000.00.

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 08/11/2021 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4.

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 04/01/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 08/11/2021 Local time: 10:30

Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na platformie JOSEPHINE i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 zł . Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Szczegółowe informacje dot. wadium w dziale 11 SWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

8 / 8

elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/10/2021