

Germany-Landshut: Plasterboard works

OJ S 164/2023 28/08/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Landshut - Referat 5

Postal address: Luitpoldstraße 29

Town: Landshut

NUTS code: DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt

Postal code: 84034

Country: Germany

E-mail: ausschreibungen@landshut.de

Telephone: +49 871882420

Fax: +49 871882401

Internet address(es):

Main address: www.landshut.de/ausschreibungen

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/CEDF98BF-132B-4157-813B-0BE7F5F6FAB9

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/CEDF98BF-132B-4157-813B-0BE7F5F6FAB9

Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: <https://www.deutsche-evergabe.de>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Neubau Grundschule Nordwest: Trockenbauarbeiten

Reference number: AfG/2023-085-O

II.1.2. Main CPV code

45324000 Plasterboard works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Trockenbauarbeiten Decken und Wände

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45324000 Plasterboard works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE221 Landshut, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Description of the procurement

Schule:

Wände

- Einfachständerwand, 125 mm, GKB, 53 dB ca. 1.683,00 m2;
- Einfachständerwand, 125 mm, Zementbauplatten, 53 dB ca. 20,00 m2;
- Einfachständerwand, 175 mm, GKB, 53 dB ca. 251,00 m2;
- Doppelständerwand, variabel, GKB, 52 dB ca. 131,00 m2;
- Einfachständerwand, 125 mm, GKF, 55 dB, EI90 ca. 784,00 m2;
- Doppelständerwand, 240 mm, GKF, 55 dB, EI90 ca. 20,00 m2;
- Schachtwand, 90 mm, 57 dB ca. 374,00 m2;
- Installationswand, variabel, GKBi, 55 dB ca. 97,00 m2;
- Installationswand, variabel, Zementbauplatten, 55 dB ca. 10,00 m2;
- Vorwand, variabel, GKBi, 57 dB ca. 61,00 m2;
- Vorwand, variabel, Zementbauplatten, 57 dB ca. 10,00 m2;
- Revisionsklappe von 200x200 bis 600x600 ca. 43 Stück;

Decke

- Deckenbekleidung, Tragprofil CD 60/27, GKB, 12,5 mm, ohne Dämmung ca. 166,00 m2;
- Deckenbekleidung, Tragprofil CD 60/27, GKBi, 12,5 mm, ohne Dämmung ca. 166,00 m2;
- Deckenbekleidung, Tragprofil CD 60/27, Zement, 12,5 mm, ohne Dämmung ca. 10,00 m2;
- Akustik-Plattendecke, gerade Rundlochung 8/18 R, ohne Dämmung ca. 231,00 m2;
- Akustik-Plattendecke, gerade Rundlochung 8/18 R, mit Dämmung ca. 3.502,00 m2;
- Unterdecke aus akustisch wirksamen Holzwolle-Leichtbauplatten ca. 312,00 m2;
- Revisionsklappe, 400x400mm bis 600x600mm ca. 415 Stück;

Mensa:

Wände

- Einfachständerwand, 125 mm, GKB, 53 dB ca. 176,00 m2;
- Einfachständerwand, 125 mm, Zementbauplatten, 53 dB ca. 20,00 m2;
- Einfachständerwand, 175 mm, GKB, 53 dB ca. 50,00 m2;
- Doppelständerwand, variabel, GKB, 52 dB ca. 15,00 m2;
- Installationswand, variabel, GKBi, 55 dB ca. 57,00 m2;
- Installationswand, variabel, Zementbauplatten, 55 dB ca. 5,00 m2;

- Vorwand, variabel, GKBi, 57 dB ca. 34,00 m2;
- Vorwand, variabel, Zementbauplatten, 57 dB ca. 5,00 m2;
- Revisionsklappe von 200x200mm bis 600x600mm ca. 24 Stück;

Decke

- Deckenbekleidung, Tragprofil CD 60/27, GKB, 12,5 mm, ohne Dämmung ca. 48,00 m2;
- Deckenbekleidung, Tragprofil CD 60/27, GKBi, 12,5 mm, ohne Dämmung ca. 24,00 m2;
- Deckenbekleidung, Tragprofil CD 60/27, Zement, 12,5 mm, ohne Dämmung ca. 10,00 m2;
- Akustik-Plattendecke, gerade Rundlochung 8/18 R, ohne Dämmung ca. 199,00 m2;
- Akustik-Plattendecke, gerade Rundlochung 8/18 R, mit Dämmung ca. 199,00 m2;
- Revisionsklappe, 400x400mm bis 600x600mm ca. 30 Stück;

Turnhalle:

Wände

- Einfachständerwand, 100 mm bis 150mm, GKBi, 53 dB ca. 72,00 m2;
- Einfachständerwand, 100 mm, Zementbauplatten, 53 dB ca. 13,00 m2;
- Doppelständerwand, 205 mm, GKBi, 52 dB ca. 4,00 m2;
- Doppelständerwand, 205 mm, Zementbauplatten, 52 dB ca. 7,00 m2;
- Schachtwand, 90 mm, 57 dB ca. 23,00 m2;
- Installationswand, variabel, Zementbauplatten, 55 dB ca. 20,00 m2;
- Vorwand, variabel, GKBi, 57 dB ca. 20,00 m2;
- Vorwand, variabel, Zementbauplatten, 57 dB ca. 17,00 m2;
- Revisionsklappe von 200x200mm bis 600x600mm ca. 24 Stück;

Decken

- Deckenbekleidung, Tragprofil CD 60/27, GKBi, 12,5 mm, ohne Dämmung ca. 144,00 m2;
- Deckenbekleidung, Tragprofil CD 60/27, Zement, 12,5 mm, ohne Dämmung ca. 42,00 m2;
- Revisionsklappe, 400x400mm bis 600x600mm ca. 26 Stück;

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 29/02/2024 End: 17/01/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

- 1) Vorlage eines Auszuges aus dem Berufs- oder Handelsregister oder der Handwerksrolle, oder bei Bieter von außerhalb Deutschlands aus einem vergleichbaren Register des Staates, in dem der Bieter niedergelassen ist, soweit eine Eintragung nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem der Bieter niedergelassen ist, vorgesehen ist. Der Auszug hat den aktuellen Stand wiederzugeben und darf zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht älter als drei Monate sein. Bei Bietergemeinschaften ist ein entsprechender Auszug von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen.
- 2) Eigenerklärung zum Nichtvorliegen der in §§ 123, 124 GWB genannten Ausschlussgründe.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

- 1) Eigenerklärung über eine bei einem in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen Versicherungsunternehmen bestehende Betriebshaftpflichtversicherung des Bieters mit für den unter II.1.4) beschriebenen Auftrag ausreichenden Deckungssummen für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Bei Bietergemeinschaften ist eine Eigenerklärung i. S.v. III.1.2) 1) Satz 1 von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft einzureichen. Der Bieter/die Bietergemeinschaft, auf dessen/deren Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, hat auf gesonderte Aufforderung der Vergabestelle den Nachweis für das Bestehen der Betriebshaftpflichtversicherung mit den im Angebot angegebenen Deckungssummen durch Vorlage des Versicherungsnachweises zu belegen.
- 2) Eigenerklärung über den Umsatz des Bieters, jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Bei einer Bietergemeinschaft sind die jeweiligen Umsätze der Mitglieder pro Geschäftsjahr zu addieren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- 1) Eigenerklärung über mindestens 3 und höchstens 5 erbrachte Bauleistungen, die mit der zu vergebenden Bauleistung vergleichbar sind, jeweils mit Angabe des Auftragswertes, des Ausführungszeitraumes und des öffentlichen oder privaten Empfängers (Name/Anschrift des Auftraggebers und Name des Ansprechpartners beim Auftraggeber mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse) sowie einer Bescheinigung des Auftraggebers über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis der jeweils benannten Bauleistung. Sollte der Bieter mehr als 5 Bauleistungen benennen, werden nur die ersten 5 benannten Bauleistungen berücksichtigt. Bei Bietergemeinschaften muss klar erkennbar sein, welche Bauleistung welchem Mitglied zuzuordnen ist. Auch von einer Bietergemeinschaft dürfen insgesamt nur maximal 5 Bauleistungen benannt werden.
- 2) Eigenerklärung über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal. Bei Bietergemeinschaften ist je Kalenderjahr die Zahl der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte der Mitglieder zu addieren.
- 3) Eigenerklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung der Bieter für die Ausführung des Auftrags verfügt;

4) Eigenerklärung, welche Teile des Auftrags der Bieter als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Eigenerklärung über mindestens 3 und höchstens 5 erbrachte Bauleistungen, die mit der zu vergebenden Bauleistung vergleichbar sind, jeweils mit Angabe des Auftragswertes, des Ausführungszeitraumes und des öffentlichen oder privaten Empfängers (Name/Anschrift des Auftraggebers und Name des Ansprechpartners beim Auftraggeber mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse) sowie einer Bescheinigung des Auftraggebers über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis der jeweils benannten Bauleistung. Sollte der Bieter mehr als 5 Bauleistungen benennen, werden nur die ersten 5 benannten Bauleistungen berücksichtigt. Bei Bietergemeinschaften muss klar erkennbar sein, welche Bauleistung welchem Mitglied zuzuordnen ist. Auch von einer Bietergemeinschaft dürfen insgesamt nur maximal 5 Bauleistungen benannt werden.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 04/10/2023 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 01/12/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 04/10/2023 Local time: 09:00

Information about authorised persons and opening procedure: Die Angebotsöffnung erfolgt elektronisch, die Anwesenheit von Bietern ist nicht erlaubt.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstr. 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 892176-2411

Fax: +49 892176-2847

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit

- der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

§ 160 Abs. 3 Satz 1 GWB gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach §135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Gemäß § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/08/2023