

Germany-Datteln: Engineering design services

OJ S 186/2022 27/09/2022

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wasserstraßen-Neubauamt Datteln

Town: Datteln

NUTS code: DEA36 Recklinghausen

Country: Germany

E-mail: WNA-Datteln@wsv.bund.de

Internet address(es):

Main address: www.wna-datteln.wsv.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=479680>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=479680>

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: Verkehr und Infrastruktur

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Ausbau WDK bis Marl: Teilprojekt Querungsbauwerke Objekt- und Tragwerksplanung der Ingenieurbauwerke sowie Objektplanung der Verkehrsanlagen zur Aufstellung von Voruntersuchung, Entwurf HU-Bau und Planfeststellung

Reference number: 3833SB4 / 235.03/WDKW23 / 40 / 020

II.1.2. Main CPV code

71320000 Engineering design services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Das Gesamtprojekt „Ausbau WDK vom Rhein bis Marl“ umfasst den Ausbau des Wesel-Datteln-Kanals von km 0 bis km 40.

Mit dem Ausbau soll die Kapazität und Auslastung gesteigert und ein durchgehender, uneingeschränkter Verkehr von Containerschiffen mit zwei Containerlagen möglich werden. Hierzu muss durchgehend eine lichte Durchfahrtshöhe der Brücken auf 5,25m über dem oberen Grenzwasserstand (GWO) hergestellt werden. Ebenso müssen die vorhandenen Düker und Brücken an eine um 70cm abgegrabene Kanalsohle angepasst werden. In diesem Vertrag werden die dafür erforderliche Voruntersuchung sowie optional die Aufstellung des erforderlichen Entwurf-HU Bau und der Genehmigungsplanung der Brücken und Düker als Grundlage für die Neuplanung der Objekte im betreffenden Bereich vergeben.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322300 Bridge-design services, 71322500 Engineering-design services for traffic installations, 71327000 Load-bearing structure design services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA36 Recklinghausen

II.2.4. Description of the procurement

Das Gesamtprojekt „Ausbau WDK vom Rhein bis Marl“ umfasst den Ausbau des Wesel-Datteln-Kanals von km 0 bis km 40.

Mit dem Ausbau soll die Kapazität und Auslastung gesteigert und ein durchgehender, uneingeschränkter Verkehr von Containerschiffen mit zwei Containerlagen möglich werden. Hierzu muss durchgehend eine lichte Durchfahrtshöhe der Brücken auf 5,25m über dem oberen Grenzwasserstand (GWO) hergestellt werden. Ebenso müssen die vorhandenen Düker und Brücken an eine um 70cm abgegrabene Kanalsohle angepasst werden.

In diesem Vertrag werden die dafür erforderliche Voruntersuchung sowie optional die Aufstellung des erforderlichen Entwurf-HU Bau und der Genehmigungsplanung der Brücken und Düker als Grundlage für die Neuplanung der Objekte im betreffenden Bereich vergeben. Dabei teilen sich die Bauwerke in folgende Kategorien auf

- 16 Brücken die in folgenden HOAI Leistungsphasen bearbeitet werden
- Objektplanung des Ingenieurbauwerks HOAI §43 Lph 1-4 (3 und 4 optional)
- Tragwerksplanung HOAI §51 Lph 2
- Objektplanung der Verkehrsanlagen HOAI §47 Lph 1-4 (3 und 4 optional)
- 13 Düker die in folgenden HOAI Leistungsphasen bearbeitet werden
- Objektplanung des Ingenieurbauwerks HOAI §43 Lph 1-4 (3 und 4 optional)
- Tragwerksplanung HOAI §51 Lph 2
- 15 Brücken bei denen im Rahmen der Untersuchung von Kanalausbauvarianten die Standsicherheit für eine Abgrabung der Kanalsohle um 70cm geprüft wird
- 5 Düker bei denen im Rahmen der Untersuchung von Kanalausbauvarianten die Standsicherheit für eine Abgrabung der Kanalsohle um 70cm geprüft wird

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 92

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Die Leistungsphasen 1 und 2 der zu beauftragenden Leistungsbilder mit einer Laufzeit von 20 Monaten werden fest beauftragt.

Die Beauftragung der anschließenden Leistungsphasen 3 und 4 erfolgt optional.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 4

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

<https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=479680&criteriald=26404>

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Der Nachweis der Eignung nach §45 Abs.4, Punkt 4 VgV kann durch Eigenerklärung gemäß der „Eigenerklärung Eignung“ erbracht werden. Das zugehörige Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung Teilnahmewettbewerb“

wird vom AG kostenlos über die E-Vergabeplattform des Bundes zur Verfügung gestellt (Formblatt 133/333a-F).

Folgende Erklärungen sind abzugeben:

Erklärung über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren über vergleichbare Leistungen (Objekt- und Tragwerksplanung zur Aufstellung des Entwurfes und zugehöriger Genehmigungsplanung für Straßenbrückenanlagen die einen Verkehrsweg über einen Verkehrsweg mit einer Mindestlänge von 50m überführen, bzw. für flüssigkeitsführende Düker unter Wasserstraßen mit einer Mindestlänge von 50m und einem Durchmesser von mind. 90cm, sowie Leistungen der Objektplanung für Verkehrsanlagen zur Aufstellung des Entwurfes und zugehöriger Genehmigungsplanung für Verkehrsanlagen mit einer Eingriffslänge von mind. 200m und einer Kreuzungsanlage), sofern entsprechende Angaben verfügbar sind.

Wichtung: 30%

5 Punkte bei einem Gesamtumsatz $\geq 2.500.000$ EUR / Jahr

4 Punkte bei einem Gesamtumsatz $\geq 2.000.000$ EUR / Jahr

3 Punkte bei einem Gesamtumsatz $\geq 1.500.000$ EUR / Jahr

2 Punkte bei einem Gesamtumsatz $\geq 1.000.000$ EUR / Jahr

1 Punkt bei einem Gesamtumsatz ≥ 500.000 EUR / Jahr

0 Punkte bei einem Gesamtumsatz < 500.000 EUR / Jahr

Bei Bietergemeinschaften ist der Nachweis der Leistung insgesamt von den Bewerbern der Bietergemeinschaft zu erbringen, der Wert muss im Durchschnitt der letzten 3 Jahre jährlich erreicht sein.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Der Nachweis der Eignung nach §46 Abs.3, Punkt 1. 2. und 8. VgV kann durch Eigenerklärung gemäß der „Eigenerklärung Eignung“ erbracht werden. Das zugehörige Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung Teilnahmewettbewerb“ wird vom AG kostenlos über die E- Vergabeplattform des Bundes zur Verfügung gestellt (Formblatt 133/333a- F).

Folgende Erklärungen sind abzugeben:

Objekt- und Tragwerksplanung Brücken

Erklärung, dass der Bieter in den letzten fünf Jahren Leistungen erbracht hat, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Unternehmen, die weniger als 3 wertbare Referenzen vorlegen sind nicht geeignet.

Wichtung: 15%

Vergleichbare Leistungen sind Leistungen der Objektplanung Ingenieurbauwerke nach HOAI Lph 1 - 4 und Tragwerksplanung Lph 1 bis 2 für den Neubau oder Ersatz von Straßenbrückenanlagen, die einen Verkehrsweg über einen Verkehrsweg mit einer Mindestlänge von 50m überführen.

Es werden nur Referenzen gewertet, die die geforderten Leistungsphasen der HOAI beinhalten und vom jeweiligen AG durch Unterschrift und Stempelung bescheinigt wurden. Nicht bescheinigte Referenzen werden nicht gewertet. Referenzen über nicht vergleichbare Leistungen werden nicht gewertet!

5 Punkte: 7 vergleichbare Referenzen

4 Punkte: 6 vergleichbare Referenzen

3 Punkte: 5 vergleichbare Referenzen

2 Punkte: 4 vergleichbare Referenzen

1 Punkt: 3 vergleichbare Referenzen

0 Punkte: 0, 1 oder 2 vergleichbare Referenzen

Objekt- und Tragwerksplanung Dükern

Erklärung, dass der Bieter in den letzten fünf Jahren Leistungen erbracht hat, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Unternehmen, die weniger als 3 wertbare Referenzen vorlegen sind nicht geeignet.

Wichtung: 15%

Vergleichbare Leistungen sind Leistungen der Objektplanung Ingenieurbauwerke nach HOAI Lph 1 - 4 und Tragwerksplanung Lph 1 bis 2 für den Neubau oder Ersatz von flüssigkeitsführenden Dükern unter Wasserstraßen mit einer Mindestlänge von 50m und einem Durchmesser von mind. 90cm.

Es werden nur Referenzen gewertet, die die geforderten Leistungsphasen der HOAI beinhalten und vom jeweiligen AG durch Unterschrift und Stempelung bescheinigt wurden. Nicht bescheinigte Referenzen werden nicht gewertet. Referenzen über nicht vergleichbare Leistungen werden nicht gewertet!

5 Punkte: 7 vergleichbare Referenzen

4 Punkte: 6 vergleichbare Referenzen

3 Punkte: 5 vergleichbare Referenzen

2 Punkte: 4 vergleichbare Referenzen

1 Punkt: 3 vergleichbare Referenzen

0 Punkte: 0, 1 oder 2 vergleichbare Referenzen

Objektplanung Verkehrsanlagen

Erklärung, dass der Bieter in den letzten fünf Jahren Leistungen erbracht hat, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Unternehmen, die weniger als 3 wertbare Referenzen vorlegen sind nicht geeignet.

Wichtung: 15%

Vergleichbare Leistungen sind Leistungen der Objektplanung Verkehrsanlagen nach HOAI Lph 1 - 4 zur Aufstellung des Entwurfes und von Genehmigungsunterlagen für den Neubau oder Ersatz von Verkehrsanlagen mit einer Eingriffslänge von mind. 200m und einer Kreuzungsanlage.

Es werden nur Referenzen gewertet, die die geforderten Leistungsphasen der HOAI beinhalten und vom jeweiligen AG durch Unterschrift und Stempelung bescheinigt wurden. Nicht bescheinigte Referenzen werden nicht gewertet. Referenzen über nicht vergleichbare Leistungen werden nicht gewertet!

5 Punkte: 7 vergleichbare Referenzen

4 Punkte: 6 vergleichbare Referenzen

3 Punkte: 5 vergleichbare Referenzen

2 Punkte: 4 vergleichbare Referenzen

1 Punkt: 3 vergleichbare Referenzen

0 Punkte: 0, 1 oder 2 vergleichbare Referenzen

Mitarbeiter in vergleichbaren Aufgabenfeldern

Erklärung über den Einsatz von Fachpersonal in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren für vergleichbare Leistungen (Objekt- und Tragwerksplanung zur Aufstellung des Entwurfes und zugehöriger Genehmigungsplanung für Straßenbrücken die einen Verkehrsweg über einen Verkehrsweg mit einer Mindestlänge von 50m überführen, bzw. für flüssigkeitsführende Düker unter Wasserstraßen mit einer Mindestlänge von 50m und einem Durchmesser von mind. 90cm, sowie Leistungen der Objektplanung für Verkehrsanlagen zur Aufstellung des Entwurfes und zugehöriger Genehmigungsplanung für Verkehrsanlagen mit einer Eingriffslänge von mind. 200m und einer Kreuzungsanlage)

Wichtung: 15%

5 Punkte: über 30 Mitarbeiter

4 Punkte: 26-30 Mitarbeiter

3 Punkte: 21-25 Mitarbeiter

2 Punkte: 16-20 Mitarbeiter

1 Punkt: 11-15 Mitarbeiter

0 Punkte: unter 11 Mitarbeitern

Bei Bietergemeinschaften ist der Nachweis der Leistung insgesamt von den Bewerbern der Bietergemeinschaft zu erbringen, der Wert muss im Durchschnitt der letzten 3 Jahre jährlich erreicht sein.

Gesamtzahl der Beschäftigten

Erklärung über die Gesamtzahl der Beschäftigten

Wichtung: 10%

5 Punkte: über 60 Mitarbeiter

4 Punkte: 51-60 Mitarbeiter

3 Punkte: 41-50 Mitarbeiter

2 Punkte: 31-40 Mitarbeiter

1 Punkt: 21-30 Mitarbeiter

0 Punkte: unter 20 Mitarbeitern

Bei Bietergemeinschaften ist der Nachweis der Leistung insgesamt von den Bewerbern der Bietergemeinschaft zu erbringen, der Wert muss im Durchschnitt der letzten 3 Jahre jährlich erreicht sein.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 25/10/2022 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -

Town: Bonn

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

22/09/2022