

Germany-Weißenburg in Bayern: Structural shell work

OJ S 237/2018 08/12/2018

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Weißenburg in Bayern
Postal address: Stadtbauamt, Marktplatz 19
Town: Weißenburg in Bayern
NUTS code: DE25C Weißenburg-Gunzenhausen
Postal code: 91781
Country: Germany
Contact person: Herr Auernhammer SG 42
E-mail: planung.halle@weissenburg.de
Telephone: +49 9141 / 907-152
Fax: +49 9141 / 907-395
Internet address(es):
Main address: www.weissenburg.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=152383
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=152383
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=152383

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Baumeisterarbeiten
Reference number: 1.5651.9401/02

II.1.2. Main CPV code

45223220 Structural shell work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Der Neubau der Vierfachsporthalle mit Mehrzwecknutzung liegt am Schulzentrum an der Hagenau in Weißenburg in Bayern. Das 2- bis 3-geschossige Gebäude wird unter Ausnutzung der natürlichen Topographie über 2 Ebenen erschlossen. Über die repräsentative Eingangsfront im Norden erfolgt im EG eine unmittelbare Erschließung der Vierfachsporthalle. Die Gründung erfolgt konventionell als Flachgründung, bestehend aus einer verstärkten Bodenplatte d= mind. 50 cm. Bei der Sporthalle handelt es sich um einen Massivbau mit einem Holzdachtragwerk. Massive Stahlbetondeckenscheiben (d=20-30 cm), z. T. mit Unterzügen, Überzügen und wandartigen Trägern liegen auf Stahlbetonwänden und/oder Stahlbetonstützen auf. Die vertikale Lastabtragung erfolgt im Wesentlichen über die Stützen und Wände bis in die Fundamente. Die Hauptträger der Dachkonstruktion werden als Holzdachkonstruktion aus Leimbindern und Holzsandwichtragplatten mit Akustikanforderungen errichtet. Der Dachaufbau besteht aus Dampfsperre, Wärmedämmung und Kunststoffolie. Die Treppen bestehen aus Stahlbetonfertigteilen. Die Stahlbetonaußenwände, innen zum Teil gespachtelt, werden außen mit einer Fassadenverkleidung verkleidet, die nördliche Stahlbetonaußenwand erhält ein Wärmedämmverbundsystem. Fensteröffnungen werden als Glasfassade mit einer Pfosten-/Riegelkonstruktion ausgeführt. Stahlbetoninnenwände (d=20-40 cm, tragend) werden teilweise gespachtelt und mit einem Farbanstrich versehen. Nichttragende Innenwände werden als Gipskartonständerwände ausgeführt.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45262310 Reinforced-concrete work, 45262311 Concrete carcassing work, 45262500 Masonry and bricklaying work, 45232452 Drainage works, 45112500 Earthmoving work, 45262310 Reinforced-concrete work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE25C Weißenburg-Gunzenhausen

Main site or place of performance: 91781 Weißenburg in Bayern An der Hagenau

II.2.4. Description of the procurement

Baustelleneinrichtung: Bewehrung/Einbauteile:

Bürocontainerca. 1 Stück Betonstabstahl: Ca. 206 t

Baustromanschluss/-verteiler:ca. 5 Stück Baustahlmatten/Unterstützungskörbe: ca. 128 t

Bauwasseranschluss: ca. 1 Stück Fugenblech Wand/Boden: ca. 318 m

Bauzaun:ca. 445 m Bewehrungsrückbiegeanschlüsse: ca. 218 m

Sanitärcontainer: ca. 1 Stück Schraubbewehrung Muffen-/Anschluss ca. 272 Stück

Miettoiletten/Chemietoiletten: ca. 2 Stück Dämmung/Abdichtung:

Seitenschutz: ca. 200 m Perimeterdämmung Wände: ca. 427 m²

Erdarbeiten: Aushub Oberboden: ca. 915 m³ Perimeterdämmung Bodenplatte: ca. 2 844 m²

Aushub BKL 3-5: ca. 6 250 m³ Abdichtung Betonwände erdberührt: ca. 366 m²

Abfuhr Z 0 ca. 8 710 t Erdungsanlage/Blitzschutz:

Abfuhr Z 1.1 bis Z 2ca. 550 t Fundamentender: ca. 480 m
 Plattenbeläge + Pflaster ausbauen: ca. 813 m² Ringerder: ca. 720 m
 Gründung: Sauberkeitsschichtca. 2 640 m² Ort-/Fertigteile Betoninstallationsarbeiten:
 Bodenplatte d=50 cm ca. 2 625 m² Leerrohrplanung 1 Pauschal
 Wände Stb (WU): Außenwände StB 20 bis 40 cm: ca. 191 m³ Installationsrohr M20 bis 63 mm: ca. 2 020 m
 Wände Stb: Außenwände StB 20 bis 40 cm: ca. 423 m³ Gerätedosen: ca. 60 Stück
 ^Innenwände StB 20 bis 40 cm: ca. 368 m³ Eingießstopf Stahlblech f. Leuchten: ca. 70 Stück
 Wandartige Träger StB 25 bis 40 cm: ca. 104 m³ Kananlbauarbeiten/Entwässerung:
 Stützen Stb.: Stützen Stb 1 000 bis 2 000 m³: ca. 3,4 m³ Teilsickerrohr DN 100 bis 150: ca. 311 m
 Unter-/Überzüge: ZU/ÜZ StB 3 000 bis 5 000 m³: ca. 25,2 m³ Rohrgrabenaushub: ca. 130 m³
 Deckenplatten: Decken StB d=20 bis 28 cm: ca. 2 402 m² Hinterfüllen Rohrleitungen: ca. 160 m
 Fertigteile:Stützen Stb 30/40/537 cm: 5 Stück Rohrleitungen DN 100 bis 150: ca. 160 m
 Fertigteiltreppen 8-10 Stg.: 8 Stück Formteile DN 100 bis 150: ca. 270 Stück
 Fertigteiltreppen 17 Stg.: 1 Stück Stundenlohnarbeiten:
 Mauerarbeiten: Innenmauerwerk 11,5 cm KS: ca. 8,5 m² Vor-/Facharbeiter/Monteur/Helfer: ca. 145 Stunden
 Öffnungen/Durchbrüche: LKW/Bagger/Transporter: ca. 40 Stunden
 Türöffnungen herstellen: ca. 43 Stück
 Fensteröffnungen herstellen: ca. 5 Stück
 Toröffnungen herstellen: ca. 6 Stück
 Wanddurchbrüche herstellen + schließen,
 D=20-40 cm, 1 000 bis 8 000 cm²: ca. 101 Stück
 D=25-40 cm, 9 000 bis 11 000 cm²ca. 13 Stück
 Deckendurchbrüche herstellen + schließen,
 1000 bis 3000 cm²: ca. 32 Stück

II.2.5. Award criteria

Criteria below
 Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 15/07/2019 End: 14/02/2020

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
 no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Siehe Auftragsunterlagen.

— Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gemäß Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen,

— gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen,

— beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Verdingungsunterlagen bei.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: siehe III.1.1).

Zusätzlich gilt: die Aufgliederung des Personals der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre entsprechend den Vorgaben im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist vorzulegen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards: siehe Punkt III.1.1)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: siehe Punkt III.1.1)

Zusätzlich gilt: Referenzbescheinigungen für mindestens 3 vergleichbare Leistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren mit den im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorgegebenen Angaben sind vorzulegen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards: siehe Punkt III.1.1)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 146-333513](#)

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 29/01/2019 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 29/03/2019

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 29/01/2019 Local time: 10:00

Place:

Stadt Weißenburg

Zimmer C 217, 2. OG

Neues Rathaus – Auf der Wied

Marktplatz 19

91781 Weißenburg in Bayern

Information about authorised persons and opening procedure: „Nur Vertreter des Auftraggebers“

Section VI: Complementary information**VI.1. Information about recurrence**

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

— Keine —

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer (§104 HWB): Vergabekammer Nordbayern

Postal address: Promenade 28

Town: Ansbach

Postal code: 91522

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Internet address: www.regierung.mittelfranken.bayern.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/12/2018