

Poland-Celestynów: Coveralls

OJ S 173/2023 08/09/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Postal address: Wojska Polskiego 57

Town: Celestynów

NUTS code: PL Polska

Postal code: 05-430

Country: Poland

E-mail: wofitm@ron.mil.pl

Internet address(es):

Main address: <https://portal.smartpzp.pl/wofitm>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://portal.smartpzp.pl/wofitm>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Jednostka budżetowa/Jednostka Wojskowa

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa środków ochrony indywidualnej - sprawa nr WOFITM/68/2023/PN

II.1.2. Main CPV code

18114000 Coveralls

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawa środków ochrony indywidualnej. Szczegółowe informacje stanowią załączniki do SWZ.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XXL

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patchkami zaklejanymi na rzep,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowany różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XXL

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - rękawice nitylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Spełniające normę EN12941, do stosowania w powietrzu z zanieczyszczonym pyłami, czynnikami biologicznymi lub szkodliwymi gazami i oparami.

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

18143000 Protective gear

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Spełniające normę EN12941, do stosowania w powietrzu z zanieczyszczonym pyłami, czynnikami biologicznymi lub szkodliwymi gazami i oparami. Służący do stosowania z maskami pełnotwarzowymi oraz filtropochłaniaczami posiadającymi gwint RD 40, składający się z dmuchawy, baterii, ładowarki, przewodu nadmuchowego łączącego pompę z częścią twarzą kombinezonu Prochem III lub podobnego oraz pasa.
50 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Spełniające normę EN12941, do stosowania w powietrzu z zanieczyszczonym pyłami, czynnikami biologicznymi lub szkodliwymi gazami i oparami. Służący do stosowania z maskami pełnotwarzowymi oraz filtropochłaniaczami posiadającymi gwint RD 40, składający się z dmuchawy, baterii, ładowarki, przewodu nadmuchowego łączącego pompę z częścią twarzą kombinezonu Prochem III lub podobnego oraz pasa.
50 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

Kombinezon klasy II - Rozmiar L

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

1 Kombinezon klasy II - Rozmiar L

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
 - szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
 - wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon klasy II - Rozmiar L

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
- szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
- wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,

- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon klasy II - Rozmiar XL
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

- 1 Kombinezon klasy II - Rozmiar XL
- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
 - szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
 - wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605

- Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

1 Kombinezon klasy II - Rozmiar XL

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
 - szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
 - wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon klasy II - Rozmiar XXL
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

1 Kombinezon klasy II - Rozmiar XXL

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
 - szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
 - wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon klasy II - Rozmiar XXL

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
 - szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
 - wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Filtropochłaniacz do AUTOFLOW TYPU SCOTT CF 3

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

42514310 Air filters

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Filtropochłaniacz do AUTOFLOW TYPU SCOTT CF 32, spełniający normę EN 14387, wykonany z wysokiej jakości mikrowłókien, odporny na wodę, służący do skompletowania z maskami pełnotwarzowymi. Klasy A2B2E2K2-P3 , gwint RD 40
288 szt.

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Filtropochłaniacz do AUTOFLOW TYPU SCOTT CF 32, spełniający normę EN 14387, wykonany z wysokiej jakości mikrowłókien, odporny na wodę, służący do skompletowania z maskami pełnotwarzowymi. Klasy A2B2E2K2-P3 , gwint RD 40
288 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne, rozmiar 38

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 38,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
- podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
- wysoka cholewka,
- olejoodporne i wodoodporne,
- właściwości antyelektrostatyczne
- kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 38,
- spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.

10 par

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 39

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
- podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
- wysoka cholewka,
- olejoodporne i wodoodporne,
- właściwości antyelektrostatyczne

- kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 39,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 39

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 39,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 39

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 40

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 40,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 40

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 40,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 40

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 41

Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 41,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 41

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 41,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 41

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 42
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 42,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- par 10, rozmiar 42

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
- podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
- wysoka cholewka,
- olejoodporne i wodoodporne,
- właściwości antyelektrostatyczne

- kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 42,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- par 10, rozmiar 42

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 43
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 43,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 43

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 43,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 43

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 44
Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 44,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 44

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 44,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 44

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 45

Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 45,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 45

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
- podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
- wysoka cholewka,
- olejoodporne i wodoodporne,
- właściwości antyelektrostatyczne
- kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 45,
- spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.

10 par, rozmiar 45

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Maska pełnotwarzowa rozmiar M

Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

35800000 Individual and support equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
- pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
- System pojedynczego filtra.
- Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.

- Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
 - aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
 - Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
 - Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
 - posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - M
- 33 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
 - pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
 - System pojedynczego filtra.
 - Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
 - Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
 - aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
 - Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
 - Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
 - posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - M
- 33 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Maska pełnotwarzowa rozmiar L

Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

35800000 Individual and support equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
 - pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
 - System pojedynczego filtra.
 - Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
 - Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
 - aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
 - Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
 - Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
 - posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - L
- 34 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
 - pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
 - System pojedynczego filtra.
 - Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
 - Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
 - aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
 - Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
 - Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
 - posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - L
- 34 szt.

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Maska pełnotwarzowa rozmiar XL
Lot No: 17

II.2.2. Additional CPV code(s)

35800000 Individual and support equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
 - pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
 - System pojedynczego filtra.
 - Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
 - Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
 - aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
 - Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
 - Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
 - posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - XL
- 33 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
- pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.

- System pojedynczego filtra.
 - Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
 - Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
 - aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
 - Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
 - Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
 - posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - XL
- 33 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar M
Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar M

- wykonany z materiał CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
- panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
- możliwość stosowany różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:

- Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar M

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar L
Lot No: 19

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar L

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
- panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
- możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941

250 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar L

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XL

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XL

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XL

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon klasy II - Rozmiar M
Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

1 Kombinezon klasy II - Rozmiar M
- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,

- szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
 - wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon klasy II - Rozmiar M

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
- szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
- wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,

- dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 46
Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 46,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 46

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/11/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 46,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 46

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 06/10/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 03/01/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 06/10/2023 Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych

Postal address: Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art 515 ust. 1 Prawo zamówień publicznych

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17 a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/09/2023