

Poland-Sękowa: Preservation services of historical sites

OJ S 207/2021 25/10/2021

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: GMINA SĘKOWA

National registration number: 7381013686

Postal address: Sękowa 252

Town: Sękowa

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Postal code: 38-307

Country: Poland

Contact person: Urszula Przybyłowicz

E-mail: urszulap@sekowa.pl

Telephone: +48 183518016

Fax: +48 183540310

Internet address(es):Main address: www.sekowa.plAddress of the buyer profile: <https://platformazakupowa.pl/pn/sekowa>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/521346>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzach wojennych z I wojny światowej: nr 53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 70 w Owczarach (Rychwałd), nr 81 i nr 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapie

Reference number: IZ.271.10.2021

II.1.2. Main CPV code

92522100 Preservation services of historical sites

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa konserwacja i restauracja oraz odtworzenie w zakresie niezbędnym elementów wyposażenia cmentarza wraz z ogrodzeniami obejmująca: konserwację i rekonstrukcję elementów kamiennych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, cokołów pomnikowych, pomników, nagrobków i steli nagrobnych; konserwację i rekonstrukcję elementów betonowych, w tym murów i słupów ogrodzeniowych, nakryw murów i słupów, pomników, nagrobków i steli nagrobnych, cokołów pod krzyże i pomniki, schodów i podmurówek ogrodzeniowych; konserwację i rekonstrukcję elementów drewnianych, w tym sztachet i paneli ogrodzeniowych, zadaszeń z gontu, kaplic, krzyży nagrobnych, krzyży centralnych; konserwację i rekonstrukcję elementów metalowych, w tym paneli ogrodzeniowych, zadaszeń i ofasowań krzyży drewnianych, krzyży nagrobnych (żeliwnych i kutych), żeliwnych tablic memoratywnych; wykonanie i montaż emaliowanych tablic memoratywnych; historycznych drogowskazów z numerami z numerami cmentarza.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 53 w Czarnem

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45453100 Refurbishment work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Czarne

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 113/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 38/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 roku i Dokumentacji historyczno-odtworzeniowej aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2019 r. Cmentarz całkowicie przekształcony, istniejące elementy wyposażenia są wtórne i niepoprawne pod względem historycznym. Do odtworzenia jest ogrodzenie cmentarza - wg dokumentacji historyczno-odtworzeniowej. Elementy konstrukcyjne i pokrycie gontowe z drewna modrzewiowego. Częściowo do konserwacji pozostaje kamienna podmurówka i słupy ogrodzenia z koniecznym zakresem przemurowań i rekonstrukcji oraz kamienne stopnie w wejściu. Zachowany na cmentarzu kamienny cokół jest fragmentem cokołu pod niezachowany drewniany krzyż centralny i wymaga konserwacji oraz nadbudowy zgodnie z dokumentacją. Krzyż centralny z drewna modrzewiowego jest do odtworzenia wg materiałów projektu archiwalnego zamieszczonego w dokumentacji. Poprawnie wykonany identyczny krzyż (oryginalny) znajduje się aktualnie na cmentarzu nr 56 w Smerekowcu. Układ 14 mogił na cmentarzu należy wytyczyć zgodnie z zał. nr 1 do dokumentacji odtworzeniowej wykonując je w formie niewielkich nasypów otoczonych płytami piaskowcowymi (płaskimi kamieniami) o

odpowiedniej wysokości – dł. kamiennych obrzeży ok. 195 m.b. Do odtworzenia i montażu zgodnie z dokumentacją są wszystkie krzyże z drewna modrzewiowego w dwóch wielkościach i dwóch rodzajach: 7 krzyży dużych w tym 1 „łaciński” i 6 „rosyjskich”, 6 krzyży mniejszych w tym 4 „łacińskie” i 2 „rosyjskie” oraz 2 stele z piaskowca do ustawienia na mogile nr 11. Górne powierzchnie krzyży mają być zabezpieczone ofasowaniem z blachy tytanowo cynkowej i montowane do ceowników zatopionych w betonowych stopach. Do wykonania i montażu na krzyżach 7 tabliczek emaliowanych okrągłych (śr. 19 cm), 6 tabliczek emaliowanych o śr. 15 cm oraz 2 prostokątne (21 x 27 cm) do zamontowania na kamiennych stelach – razem 15 tabliczek.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 64 w Bartnem

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45453100 Refurbishment work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Bartne

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 135/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 39/2019 z 11 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r.

Do konserwacji kamienny mur i słupy ogrodzenia z betonowymi nakrywami. Drewniane elementy ogrodzenia wraz z furtką do odtworzenia w formie historycznej wg zdjęcia archiwalnego, przy czym zakłada się przywrócenie historycznej lokalizacji furtki co związane

jest z przemieszczeniem 3 kamiennych słupów ogrodzenia (wykonanie na nowych fundamentach z maksymalnym zastosowaniem materiału ze słupów rozbieranych). Rozmieszczenie krzyży oraz ich typy powinny być zgodne z planem odtworzeniowym, z którego wynikać będzie faktyczna ilość i typy krzyży. Istniejące obramowania mogły wymagać częściowego przełożenia i uzupełnienia zgodnie z planem odtworzeniowym – zakłada się dł. ok. 200 m.b. Dokumentację odtworzeniową Zamawiający dostarczy do końca 2021 r. Na podstawie dokumentów archiwalnych zakłada się, że na uporządkowanych polach powinno zostać umieszczone 10 krzyży żeliwnych na betonowych cokołach, w tym: 2 duże typu U i Ж (zachowane do konserwacji), 7 szt. typu Ψ (6 zachowanych i 1 do odtworzenia), 1 szt. typu A (do odtworzenia). Betonowe cokoły pod krzyże Ψ i A należy wykonać jako repliki, powinny mieć warstwę wykończeniową imitującą obróbkę kamieniarską ze szlakiem i groszkowaniem. Wskazane jest aby odzyskać w miarę możliwości żeliwne krzyże z istniejących cokołów przeznaczonych do wymiany na nowe. Drewniany krzyż centralny jest do odtworzenia wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kochańskiego zamieszczonego w programie prac konserwatorskich. Należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 w Małastowie lub na cmentarzu nr 76 w Siarach. Do wykonania i montażu 10 tabliczek emaliowanych. Faktyczna ilość tabliczek wynikać będzie z dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji odtworzeniowej zawierającej wzory tablic.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 70 w Owczarach (Rychwałd)

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

45453100 Refurbishment work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Owczary (Rychwałd)

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 115/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i Decyzji zmieniającej nr 30/2019 z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. oraz dokumentacją archiwalną. Układ mogił należy sprawdzić z planem archiwalnym i dokonać koniecznych korekt. Do konserwacji: mur ogrodzenia wraz ze słupami i podmurówką – z elementów tych należy usunąć rozsypujące się warstwy tynku i zgodnie z programem prac konserwatorskich poddać ocenie komisji konserwatorskiej możliwość eksponowania wątku kamiennego, który wymagać będzie znacznego stopnia uzupełnień (alternatywnym rozwiązaniem będzie uzupełnienie formy i wykonanie nowych tynków) – pow. elementów łącznie ok. 320 m²; kamienny cokół pod krzyż centralny – pow. ok. 20 m² z koniecznym podniesieniem o ½ warstwy; kamienne nagrobki (stele) – 6 szt.; betonowe cokoły pod krzyże z konieczną poprawą ich montażu w celu ujednolicenia wysokości i ustawienia w rzędzie (dopuszcza się a zgodą służb konserwatorskich wykonanie nowych przy założeniu odzyskania wmontowanych w nie krzyży) – 50 szt.; krzyże kute z koniecznym zakresem rekonstrukcji wg historycznych wzorów – łącznie 50 szt. w tym 46 typu T i 4 typu Λ. Do odtworzenia: drewniane elementy ogrodzenia (dł. ok. 60 m.b.) wraz z furtką wg dokumentacji archiwalnej; drewniany krzyż centralny wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kochańskiego, załączonego do Programu prac konserwatorskich (należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary). Do wykonania i montażu: 56 blaszanych tabliczek emaliowanych okrągłych o śr. 15 cm wg wzorów które dostarczy Zamawiający do końca 2021 r.; krawężniki betonowe wyznaczające obrys mogił –dł. ok. 250 m.b., do wykonania zgodnie z planem; marmurowa tablica (marmur szary) o wymiarach dostosowanych do wielkości wnęki z inskrypcją (61 liter) o treści:

BRUST GEGEN

BRUST HABEN

WIR GERUNGEN,

HAND IN HAND

WERDEN WIR

AUFERSTEHEN.

Odcień kamienia, typ liter, ich wielkość i układ wersów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Uwaga: na cmentarzu zachowały się w relatywnie dobrym stanie oryginalne tabliczki emaliowane, które należy ostrożnie zdemontować i przekazać Zamawiającemu.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 81 w Męcinie Wielkiej

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

45453100 Refurbishment work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Męcina Wielka

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 121/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i decyzji zmieniającej z 7 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. r. oraz dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Jerzego Drogomira z 2011 r. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzenia z betonowymi nakrywami i koniecznymi zabezpieczeniami konstrukcyjnymi – dł. 55 m.b. (wys. od strony wewnętrznej ok. 0,9 m, od strony zewnętrznej ok. 1,6 m, szerokość nakryw ok. 0,6 m); kamienny pomnik w kształcie krzyża budowany z ciosów kamiennych – pow. ok. 35 m²; kamienne schody – kpl. (22 stopnie i podesty); betonowe cokoły pod krzyże wraz z odtworzeniem brakujących – łącznie ma być 14 szt.; żeliwne krzyże typu M wraz z odtworzeniem brakujących - docelowo powinno być 12; krzyże kute typu Λ (są zachowane, w razie konieczności odtworzenie) – szt. 2. Do wykonania i montażu 14 tabliczek emaliowanych okrągłych o śr. 15 cm. Do wykonania uczytelnienie układu cmentarza: obramowań alejki prowadzącej od wejścia do placu centralnego oraz zarys placu - krawężniki kamienne– dł. ok. 25 m.b.; uformowanie mogił w formę kopców wys. ok. 20 cm obłożonymi płaskimi kamieniami wkopanymi pionowo (przy czym dla mogił 105 należy uformować jeden wspólny kopiec). Do odtworzenia furtka drewniana wg dokumentacji historyczno-odtworzeniowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 82 w Męcinie Wielkiej

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

45453100 Refurbishment work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Męcina Wielka

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego nr 114/216 z 11 kwietnia 2016 r i decyzji zmieniającej z 11 lutego 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z listopada 2015 r. oraz dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Jerzego Drogomira z 2013 r. Do konserwacji: kamienne słupy ogrodzenia 26 szt. z betonowymi nakrywami – większość wymagać będzie rozbiórki i wybudowania od nowa; metalowe rury ogrodzenia rozpięte w dwóch rzędach – dł. ok. 165 m.b.; duże betonowe cokoły pod krzyże typu Ж – szt. 2; betonowe cokoły pod krzyże typu M, które prawdopodobnie należy zastąpić replikami (przy wykonywaniu replik należy pamiętać o wykończeniu powierzchni obróbką kamieniarską); groszkowanie ujęte w pasy szlaku – szt. 6; betonowe cokoły pod krzyże typu Λ z koniecznym zakresem rekonstrukcji – szt. 9; żeliwne krzyże nagrobne z koniecznym zakresem wykonania napraw : typ Ж – 2 szt. i typ M – 6 szt. oraz kute krzyże typu Λ – szt. 9. Co najmniej 7 nagrobków wymaga przeniesienia we właściwe historycznie miejsce (wg planu odtworzenia cmentarza). Drewniany krzyż centralny z blaszanym zadaszeniem jest jednym z dwóch oryginalnych zachowanych krzyży tego typu. Należy zrekonstruować części uszkodzone i przywrócić zgodną z projektem archiwalnym wysokość krzyża. Dopuszcza się jego odtworzenie wg projektu archiwalnego oraz projektu aut. Konrada Kochańskiego załączonego do programu prac konserwatorskich przy zachowaniu jak największej ilości elementów oryginalnych. Należy wzorować się na krzyżu ustawionym na cmentarzu nr 66 Małastów lub nr 76 Siary. Do wykonania i montażu: 19 tabliczek emaliowanych, w tym 13 okrągłych o śr. 15 cm i 6 owalnych (pionowych) o wym. 19 x 26 cm. Na czterech nagrobkach tabliczki okrągłe montowane są po obu stronach krzyża. Do wykonania: obramowanie kwater i pojedynczych mogił krawężnikami betonowymi – dł. ok. 155 m.b. Bezwzględnie należy utrzymać widoczne w terenie mogiły w formie kopców ziemnych, uzyskać ich jednakową wysokość ok. 20 cm, przy czym kopce te mają być kształtowane „po łuku”. Ich przekrój to wycinek walca.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cmentarzu nr 83 w Wapiennem

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

45453100 Refurbishment work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL218 Nowosądecki

Main site or place of performance: Wapienne

II.2.4. Description of the procurement

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego Nr 125/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i decyzji zmieniającej z 28 stycznia 2019 r. Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z marca 2016 r. oraz dokumentacją historyczno-odtworzeniową aut. Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira z 2009 r. wraz z aneksem z roku 2017. Do konserwacji: kamienny mur ogrodzenia – ok. 190 m²; kamienny cokół pod krzyż centralny – ok. 25 m²; betonowe nakrywy muru – dł. ok. 62 m.b.; kamienne stopnie przed wejściem - kpl. 1; betonowe cokoły pod krzyże typu Π – 10 szt.; kute krzyże typu Π z koniecznymi naprawami - szt. 10. Nagrobki wymagają przemieszczenia w miejsce historyczne zgodnie z planem odtworzeniowym. Do odtworzenia: drewniany krzyż centralny; drewniana furta wg projektów z dokumentacji odtworzeniowej. Do wykonania obramowanie ścieżki płytami kamiennymi – dł. ok. 105 m.b. oraz wykonanie i zamontowanie 10 tabliczek emaliowanych okrągłych o śr. 15 cm.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 330

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: SA.52267(2018/X)

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 (jedną) usługę prac konserwatorskich lub/i restauratorskich na obiektach budowlanych, obejmującą m. in. konserwację elementów kamiennych lub ze sztucznego kamienia, o wartości zamówienia o co najmniej: a) dla części 1 zamówienia - 170 000,00 zł brutto; b) dla części 2 zamówienia - 170 000,00 zł brutto; c) dla części 3 zamówienia - 170 000,00 zł brutto; d) dla części 4 zamówienia - 130 000,00 zł brutto; e) dla części 5 zamówienia - 80 000,00 zł brutto; f) dla części 6 zamówienia - 110 000,00 zł brutto; 2) Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: a) kierownika prac konserwatorskich, tj. osobę uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, spełniającą wymagania określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2021 poz.710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków”, lub uznane zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o ochronie zabytków albo posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) kierownika pomocniczych prac technicznych, tj. osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane” oraz uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach, tj. spełniającą wymagania określone w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków, lub posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; c) kierownika badań archeologicznych, tj. osobę uprawnioną do kierowania badaniami archeologicznymi, spełniającą wymagania określone w art. 37e ustawy o ochronie zabytków lub uznane zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o ochronie zabytków albo posiadającą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga! Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych uprawnień, w tym uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U.2020 poz. 220) oraz dopuszcza się przynależność do właściwej organizacji lub

instytucji zawodowej na terenie kraju, z którego pochodzi osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na nią taki obowiązek.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 22/11/2021 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 21/02/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 22/11/2021 Local time: 10:30

Place:

Urząd Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa za pomocą platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/521346>

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie z załącznikami wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Skrzynka udostępniona jest pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/kio> 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10) Warunkiem rozpoznania odwołania jest uiszczenie wpisu w terminie na wniesienie odwołania na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wysokość wpisu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. w 2018 r., poz.972).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/10/2021