

Poland-Trzebinia: Snow-clearing services

OJ S 207/2021 25/10/2021

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Trzebinia

National registration number: PL216

Postal address: ul. Marszałka Piłsudskiego 14

Town: Trzebinia

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Postal code: 32-540

Country: Poland

Contact person: Katarzyna Kopeć-Dźwigaj

E-mail: przetargi@um.trzebinia.pl

Telephone: +48 327111046

Fax: +48 326121147

Internet address(es):Main address: www.trzebinia.pl**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia,m,343621,2021.html>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Zimowe utrzymanie dróg i chodników 2022-2023

Reference number: GK.KGK.271.4.2021

II.1.2. Main CPV code

90620000 Snow-clearing services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Zimowe utrzymanie dróg i chodników 2022-2023

Część 1 Sektor A Drogi gminne na terenie Miasta Trzebini oraz Sołectwa Młoszowa- 40,01 km. (zał. nr A do swz)

Część 2 Sektor B Drogi gminne na terenie Miasta Trzebini- 75,39 km (zał. nr B do swz)

Część 3 Sektor C Sołectwa Myślachowice, Płoki, Czyżówka- 24,08 km. (zał. nr C do swz)

Część 4 Sektor D Sołectwo Lgota- 5,6 km(zał. nr D do swz)

Część 5 Sektor E Sołectwa Psary, Karniowice, Dulowa – 27,31 km. (zał. nr E do swz)

Część 6 Sektor F Sołectwa Młoszowa, Piła Kościelecka, Bołęcin - 25,1 km. (zał. nr F do swz)

Część 7 Sektor G Chodniki, schody, place na terenie gminnym w mieście – 22.970 m2 (zał. nr G do swz)

Szczegółowe wykazy dróg i chodników w poszczególnych sektorach zawierają załączniki : A, B, C,D, E, F, G do swz.

Standardy zimowego utrzymania dróg w poszczególnych sektorach zawiera załącznik H do swz.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 7

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor A

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 1 Sektor A Drogi gminne terenie Miasta Trzebini oraz Sołectwa Młoszowa- 40,01 km. (zał. nr A do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby przyzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

W sektorze A przewiduje się :

W roku 2022 – 3 krotny wywóz śniegu w ciągu okresu od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022 ,

W roku 2023 - 3 krotny wywóz śniegu w ciągu okresu od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023.

z następujących placów i parkingów :

- Rynek+ zamknięta część w kierunku ronda Solidarności + trakt pieszy do targowiska w Trzebinie + teren pod wieżą multimedialną + postój TAXI na dł.180 mb,
- Zamknięty odcinek ul. Kościuszki na dł. 50 mb,
- Parking za Młynem wraz z drogami dojazdowymi na dł. 80 mb,
- Urząd Miasta parking + parking II poziomowy na dł. 130 mb,
- Mały Rynek na dł. 80 mb,
- ul. Narutowicza + parking przy budynku ul. Narutowicza 10 na dł. 50 mb,
- Rozjazdy na ul. Św. Stanisława na dł. 30 mb,

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość przyzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość przyzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadził będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2022 End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor B

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 2 Sektor B Drogi gminne terenie Miasta Trzebinia-
75,39 km (zał. nr B do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.
W

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość pryzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość pryzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadzi będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2022 End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor C

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 3 Sektor C Sołectwa Myślachowice, Płoki, Czyżówka- 24,08 km. (zał. nr C do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozproszanie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość pryzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość pryzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku

udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadzi będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2022 End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor D

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 4 Sektor D Sołectwo Lgota- 5,6 km(zał. nr D do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II, III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby przyzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca. Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość przyzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość przyzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadzi będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2022 End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor E

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 5 Sektor E Sołectwa Psary, Karniowice, Dulowa – 27,31 km. (zał. nr E do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozproszanie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdnosć oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość pryzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość pryzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadzi będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2022 End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor F

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 6 Sektor F Sołectwa Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcin - 25,1 km. (zał. nr F do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość pryzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość pryzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadził będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2022 End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Sektor G

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

90630000 Ice-clearing services, 90612000 Street-sweeping services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL21A Oświęcimski

Main site or place of performance: Część 7 Sektor G Chodniki, schody, place na terenie gminnym w mieście – 22.970 m² (zał. nr G do swz)

II.2.4. Description of the procurement

Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych odbywać się będzie zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, które zostały opisane w załączniku nr H do SWZ.

W celu zapewnienia przejezdności :

na drogach gminnych w sektorze A, B i C objętych: I standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorze A i B objętych: II ,III i IV standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem z solą lub solanką (zastosowanie solanki do – 5 0C natomiast posypywanie piaskiem z solą poniżej – 5 0C), usuwanie błota śnieżnego oraz zlodowaciałych warstw śniegu.

Na drogach gminnych w sektorach C, D, E i F objętych: II standardem zimowego utrzymania należy zastosować posypywanie piaskiem, usuwanie błota śnieżnego oraz ubitych i zlodowaciałych warstw śniegu.

W sektorze G - obejmującym zimowe utrzymanie chodników, schodów, placów, na terenie miasta i gminy Trzebinia ręcznie lub mechanicznie.

Uwaga:

Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby przyzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów.

Do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających należy używać rozsypywarek i polewarek gwarantujących rozprowadzenie środka w ilości wymaganej do zagwarantowania przejezdności i bezpieczeństwa na drodze.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu, ogrodzeń, itp.

Powyższe prace we wszystkich standardach utrzymania dróg należy wykonywać sukcesywnie aby zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach.

Wszelkie szkody powstałe na skutek realizacji niniejszego zamówienia pokrywa Wykonawca.

Zalegający śnieg należy bezwzględnie usuwać w następujących przypadkach:

- wysokość przyzm usypanych wzdłuż ulicy, drogi lub parkingu przekracza 0,80 m.
- szerokość przyzm powoduje zawężenie chodnika do szerokości mniejszej niż 1,0 m. lub pasa jezdni do szerokości mniejszej niż 5,0 m.

Sprzęt winien być do dyspozycji całą dobę na terenie świadczenia usługi lub w bazie sprzętowej oraz każda jednostka sprzętowa wykazana w wykazie w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winna być wyposażona w system lokalizacji GPS umożliwiający podgląd pracy sprzętu. Możliwość podglądu należy udostępnić Zamawiającemu.

Wykonawca prowadził będzie całodobowe dyżury dyspozytorskie.

Termin realizacji zamówienia:

w ROKU 2022

od 1.01.2022 do 31.03.2022 i od 1.11.2022 do 31.12.2022

w ROKU 2023

od 1.01.2023 do 31.03.2023 i od 1.11.2023 do 31.12.2023

W przypadku gdyby umowa została podpisana po 01.01.2022 realizacja zamówienia odbywać będzie się od daty jej podpisania.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2022 End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, tzn. wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) , w sposób należyty co najmniej:

jedną usługę w ramach jednej umowy, polegającą na zimowym utrzymaniu dróg oraz

dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Wykaz sprzętu będącego w dyspozycji Oferenta, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem załącznik nr 5, wymagane minimum sprzętowe to:

dla sektora A :

- 1 piaskarko- polewarka z pługiem lub pługopiaskarka,
- 2 pługi na ciągnikach z naczepami lub na samochodach samowyładowczych,

dla sektora B

- 1 piaskarko- polewarka z pługiem lub pługopiaskarkę ,
- 2 pługi na ciągnikach z naczepami lub na samochodach samowyładowczych,
- 1 pług wirnikowy,

dla sektora C,

2 samochody lub ciągniki z pługiem i piaskarką,

dla sektora D

1 samochód lub ciągnik z pługiem i piaskarką,

dla sektora E,

2 samochody lub ciągniki z pługiem i piaskarką,

dla sektora F,

2 samochody lub ciągniki z pługiem i piaskarką,

który umożliwi odśnieżanie dróg o szer. min. 2,5 m.

dla sektora G

-1 urządzenie mechaniczne do odśnieżania chodników (odśnieżarka, quad, traktorek, traktor itp)

-1 ciągnik z niską przyczepą lub samochód dostawczy

UWAGA:

Wszystkie jednostki sprzętowe które będą używane na drogach gminy Trzebinia do prowadzenia „akcji zimowego utrzymania dróg” mają być na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi wyposażone w urządzenie GPS umożliwiające Zamawiającemu kontrolę wykonania tej usługi poprzez udostępnioną przez Oferenta aplikację komputerową.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust.2 ustawy Pzp).

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

- 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym wg „wzoru umowy”, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
- 2) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp.
- 3) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 25/11/2021 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 22/02/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 25/11/2021 Local time: 09:30

Place:

Siedziba zamawiającego

Information about authorised persons and opening procedure: Komisja przetargowa

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

rok 2023

VI.3. Additional information

20. Wymagania dotyczące wadium (art. 97 ustawy PZP-)

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

- 1) Sektor A – 30 000,00 zł (słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
- 2) Sektor B – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
- 3) Sektor C- 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
- 4) Sektor D – 3 000,00 zł (słownie : trzy tysiące złotych 00/100).
- 5) Sektor E - 15 000,00 zł (słownie : piętnaście tysięcy złotych 00/100).
- 6) Sektor F - 10 000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100).
- 7) Sektor G - 20 000,00 zł (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).

Każdy Wykonawca może złożyć oferty na jeden lub więcej sektorów (oferta na każdy sektor oddzielnie) pod warunkiem posiadania wymaganego minimum sprzętowego oddzielnie na każdy sektor. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego sprzętu w więcej niż jednym sektorze.

Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi czyli osoby zatrudnione do obsługi sprzętu do odśnieżania, były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty” (na każdy sektor oddzielenie), który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz załączyć do niego wycenę ofertową (wybrać i uzupełnić właściwy załącznik o nr 1a-g, 2a)

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie siedem sektorów (oferta na każdy sektor oddzielnie właściwie opisana) sporządzoną zgodnie z wymaganiami SWZ.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę z art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

3. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

4. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży Zamawiającemu :

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotem zamówienia przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż: 100 000,00 zł (słownie : sto tysięcy złotych 00/100).

W przypadku okresu ubezpieczenia krótszego niż czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu nowy dokument lub polisę obejmującą pozostały okres uzupełnione dokumenty należy przedłożyć w takim terminie, aby zachować ciągłości ubezpieczenia.

- Minimum 2 nr telefonów (na bazę sprzętową), który przez całą dobę będzie dostępny dla Zamawiającego oraz Mieszkańców Gminy oraz adres e-mail.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224588700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224588700

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

zgodnie art 182 ustawy PZP

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 7a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/10/2021