

Germany-Saarbrücken: Building installation work**OJ S 173/2023 08/09/2023****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landesverwaltungsamt (LaVA) - Abteilung 4 - Staatliche Hochbaubehörde (SHB)

National registration number: 10101

Postal address: Hardenbergstraße 6

Town: Saarbrücken

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Postal code: 66119

Country: Germany

Contact person: Sachbereich 4.1.1 - Vergabestelle und Nachtragsmanagement

E-mail: vergabe-bau@lava.saarland.de

Telephone: +49 681-5014629

Fax: +49 681-5014411

Internet address(es):

Main address: www.vergabe.saarland.de

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (MIBS)

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dämm- und Brandschutzarbeiten, Universität des Saarlandes, Campus Saarbrücken, Geb. C. 5-2, philosophische Fakultät, Umbau + Sanierung

Reference number: 23 E 06904

II.1.2. Main CPV code

45300000 Building installation work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Dämm- und Brandschutzarbeiten, Universität des Saarlandes, Campus Saarbrücken, Gebäude C5-2, philosophische Fakultät, Umbau + Sanierung, Die ausgeschriebene Leistung umfasst die kompletten Dämm- und Brandschutzarbeiten an den neu herzustellenden Sanitär-, Löschwasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Kälteanlagen des Gebäudes C5 2 sowie Brandschutzarbeiten am Gewerk Elektro und Gebäudeautomation.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 181 969,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45321000 Thermal insulation work, 45343100 Fireproofing work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Main site or place of performance: Universität des Saarlandes Campus Saarbrücken 66123 Saarbrücken

II.2.4. Description of the procurement

Ca. 300 m Dämmung an Regenwasserleitungen ohne Ummantelung DN 100-150 aus flexiblem Elastomerschaum einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen etc.

Ca. 30 m Dämmung an Regenwasserleitungen mit Blechummantelung DN 100-150 aus flexiblem Elastomerschaum einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen etc.

Ca. 55 m Dämmung an Abwasserleitungen ohne Blechummantelung DN 100-150 aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen etc.

Ca. 15 m Dämmung an Abwasserleitungen mit Blechummantelung DN 100-150 aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen etc.

Ca. 300 m Dämmung an Trinkwasserleitungen aus Polyethylen-Schaum, als Schlauch/Hülse, mit zusätzlicher reißfester Gitternetzfolie verstärkt und mit Innengleitfolie DN 15 - 32.

Ca. 450 m Dämmung an Trinkwasserleitungen ohne Ummantelung DN 12 - 40 aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen, Armaturen etc.

Ca. 200 m Dämmung an Trinkwasserleitungen mit Blechummantelung DN 12 - 40 aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen, Armaturen etc.

Ca. 70 m Dämmung an Trinkwasserleitungen mit PVC-Ummantelung DN 12 - 32 aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen, Armaturen etc.

Ca. 3.450 m Dämmung an Heizungsleitungen ohne Ummantelung DN 15 - 65 aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen, Armaturen etc.

Ca. 130 m Dämmung an Heizungsleitungen mit Blechummantelung DN 15-65 aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen, Armaturen etc.

Ca. 350 m Dämmung an Heizungsleitungen mit PVC-Ummantelung DN 12 - 32 aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen, Armaturen etc.

Ca. 130 m² Dämmung an Lüftungsleitungen, bis 1500 mm Kantenlänge, ohne Ummantelung aus flexibler Elastomerschaum einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen etc.

Ca. 25 m² Dämmung an Lüftungsleitungen, bis 1500 mm Kantenlänge, mit Blechummantelung aus flexibler Elastomerschaum einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen etc.

Ca. 110 m² Dämmung an Lüftungsleitungen, bis 1000 mm Kantenlänge, ohne Ummantelung aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen, etc.

Ca. 190 m² Dämmung an Lüftungsleitungen, bis 1000 mm Kantenlänge, mit Blechummantelung aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen, etc.

Ca. 200 m Dämmung an Lüftungsleitungen, DN 100 bis DN 250, ohne Ummantelung aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen etc.

ca. 60 m Dämmung an Lüftungsleitungen, DN 100 bis DN 250, mit Blechummantelung aus Mineralwolle, kaschiert mit Alufolie einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen etc.

Ca. 120 m Dämmung an Kältemittleitungen ohne Ummantelung AD 6 bis 16 mm aus flexibler Elastomerschaum einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen etc.

Ca. 15 m Dämmung an Kältemittleitungen mit Blechummantelung AD 6 bis 16 mm aus flexibler Elastomerschaum einschl. zugehöriger Bögen, Reduzierungen, Stutzen, Ausschnitte Passstücke, Endstellen, Rohraufhängungen, etc.

Ca. 60 m Brandschutzbekleidung an Löschwasseranlagen, trocken, an Rohrleitungen DN 80 einschl. zugehöriger Bögen, Verbinder, Befestigung, T-Stücke, etc.

Ca. 110 Stck Brandschutzabschottung von Rohrleitungen aus Gusseisen mit vorh. Kälte­dämmung, in Massivwänden und -decken sowie in Trockenbauwänden, DN 100 - 125.

Ca. 135 Stck Brandschutzabschottung von Rohrleitungen aus Gusseisen in Massivwänden und -decken sowie in Trockenbauwänden, DN 50 - 125.

Ca. 40 Stck Brandschutzabschottung als Rohrmanschette für Mischinstallation aus Guss /Kunststoff in der Rohrleitung, DN 50 - 100.

Ca. 110 Stck Brandschutzabschottung von Rohrleitungen aus nichtrostendem Stahl in Massivwänden und -decken sowie in Trockenbauwänden, DN 12 - 40.

Ca. 430 Stck Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl in Massivwänden und -decken sowie in Trockenbauwänden, DN 15 - 65.

Ca. 15 Stck Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Kupfer in Massivwänden und -decken sowie in Trockenbauwänden, AD 6 - 16 mm.

Ca. 650 Stck Mörtelschott zum Verschluss von F90 Bauteile mit eckigem Querschnitt in Massivwänden und -decken sowie in Trockenbauwänden.

ca. 370 Stck Verfüllung offener Fügen an Bohrungen zum Verschluss von F90 Bauteile in Massivwänden und -decken sowie in Trockenbauwänden.

Ca. 90 m Verfüllung offener Fügen an Brandschutzklappen zum Verschluss von F90 Bauteile in Massivwänden und -decken sowie in Trockenbauwänden.

Ca. 40 m² Brandschutzbekleidung der Lüftungskanäle und Formstücke mit F90 Brandschutzplatte bzw. Ausführung Lüftungskanäle und Kabeltrassen mit F90 Brandschutzplatte inkl. alle Anschlüsse und Durchführungen durch den Bauteilen

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 070-211164](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 23 E 06904

Title:

Dämm- und Brandschutzarbeiten, Universität des Saarlandes, Campus Saarbrücken, Geb. C. 5-2, philosophische Fakultät, Umbau + Sanierung

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

19/07/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: FSH Isoliertechnik GmbH
Postal address: Haldenweg 22
Town: Völklingen
NUTS code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postal code: 66333
Country: Germany
E-mail: info@fsh-isoliertechnik.de
Telephone: +49 6898-914690
Fax: +49 6898-9146919
Internet address: <https://www.fsh-isoliertechnik.de/>
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 181 969,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Die Vergabeunterlagen stehen nur digital zur Verfügung und können nicht käuflich erworben werden. Weitere Informationen auch im Internet unter https://www.saarland.de/mibs/DE/portale/ausschreibungen/home/home_node.html.

Das Programm zur digitalen Bearbeitung der Angebote (Offerte L) kann kostenlos heruntergeladen werden unter <https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/shb/anleitung-offerte-320.html>.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4M6V1E

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammern beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
Postal address: Franz-Josef-Röder-Str. 17
Town: Saarbrücken
Postal code: 66119
Country: Germany
E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telephone: +49 681-5014994
Fax: +49 681-5013506
Internet address: <http://www.saarland.de/3339.htm>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Antrag nach Abschnitt VI.4.1) ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/09/2023

