

543404-2026 - Competition

Germany – Construction work for water and sewage pipelines – Medienumverlegung - ID26157_Kor
OJ S 149/2026 05/08/2026
Contract or concession notice – standard regime - Change notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D
Email: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de
Legal type of the buyer: Regional authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Medienumverlegung -ID26157_Kor
Description: Für den Neubau einer Schwerpunktfeuerwache ist die Herstellung der Baufreiheit erforderlich. Dies beinhaltet den Rückbau aller Ver- und Entsorgungsanlagen (gesonderter Baumaßnahme „Baufeldfreimachung“). Für die zukünftige Ver- und Entsorgung der auf der Liegenschaft vorhandenen Gebäude und Anlagen sollen daher die Trinkwasserleitung sowie die Regen- und Schmutzwasserkanäle nach außerhalb des Baufeldes der geplanten Schwerpunktfeuerwache umverlegt werden. Dazu sind Kanal- und Leitungsbauarbeiten erforderlich. Diese beinhalten - Umschwenkarbeiten zur Trinkwasserringleitung, Trassenlänge 182 m, - Umschwenkarbeiten zum Regenwasserkanal, Trassenlänge 113 m, - Umschwenkarbeiten zum Schmutzwasserkanal, Trassenlänge 113 m.
Procedure identifier: a0bb73bd-ed38-44c5-9e83-190b40bd3a1a
Internal identifier: VM_26157_VOB_O_Kor
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines
Additional classification (cpv): 45232130 Storm-water piping construction work, 45232411 Foul-water piping construction work, 45332300 Drain-laying work, 45232150 Works related to water-distribution pipelines, 45000000 Construction work

2.1.2. Place of performance

Postal address: AltFriedrichsfelde 60
Town: Berlin
Postcode: 10315
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: - Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchführen. - Der Auftraggeber wird auf der Grundlage der EU-Sanktionsverordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Durchsetzung von Embargos (EG) Nr. 881/2002 vom 27.05.2002, 753/2011 vom 01.08.2011 sowie 2580/2001 vom 27.12.2001 eine Abfrage in den Finanz-Sanktionslisten (<https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/>) veranlassen. Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von Erklärungen, siehe Vergabeunterlagen. Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich. Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabeplattform (iTWOTender) in Textform eingereicht werden. Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform. Dabei ist das Tool Frage stellen bzw. Fragen /Antworten zu verwenden.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Notice

Participation in a criminal organisation: Bildung krimineller Vereinigungen und alle weiteren Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A: - Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit des Bieters in Frage stellt - Angabe zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft bzw. die Durchführung von Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 6f EU VOB/A

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Title: Medienumverlegung

Description: 1) Erd- und Verbauarbeiten: Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 0,8m (11 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,75m (78 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 0,8m (67 m3), Boden Graben Ver- und Entsorgungsleitung lösen lagern Sohlen-B 2-2,5m T bis 2,5m (449 m3), Boden Suchgraben lösen lagern mit Gerät Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (20 m3), Boden Suchgraben lösen lagern von Hand Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m (1 m3), Optische Inspektion Schacht Regenwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (4 St), Optische Inspektion Schacht Schmutzwasserkanal Sichtprüfung von Geländeoberkante Mauerwerk/Beton DN1000 T bis 2m (3 St), Dokumentation Inspektionsdaten digital (7 St), Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen lagern (5 m3), Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen lagern (5 m3), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 1,5-1,75 m Sohlen-B bis 1m (221 m2), Waagerechter Normverbau Graben herstellen rückbauen H 2-2,5 m Sohlen-B 2-2,5m (510 m2), Untergrund verdichten Graben (318 m2), Boden seitlich gelagert einbauen verdichten DPr0,97 D 15-20cm (605 m3), Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa (318 m2), Liefern Boden (20 t) 2) Kanal- und Leitungsbau Trinkwasser: Druckrohr PE100 TW DN/OD110 SDR17 Graben verbaut Bettung Typ2 obere Schicht Sand T 1,25-1,75 m (182 m), Absperrschieber Spindelgewinde innen EN-GJL-250 Handbetätigung PN6 DN100 (4 St), Unterflurhydrant PN16 DN80 (4 St), Sickerstein Unterflurhydrant 2tlg Beton DN80 (4

St), GPE-F-Stück DN100 (8 St), Bogen 90Grad PE DN/OD110 SDR17 (2 St), T-Stück Guss PN10 DN100x80 (4 St), Rohrschnitt Guss DN100 (7 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Unterflurhydrant DN80 (4 St), Straßenkappe höhenverstellbar Wasserleitung Absperrarmatur Gr.1S (3 St), Druckprüfung Druckverlustverfahren Druckrohr Wasser DN /OD110 maximale Rohrlänge 182 m Wasser liefern ableiten (182 m), Hinweisschild Hydrant Form A Kunststoff (4 St), Hinweisschild Wasser Form B Kunststoff (4 St), Druckrohr spülen TW Wasser Wasserstoffperoxid DN110 (182 m) 3) Kanal- und Leitungsbau Abwasser /Regenwasser: Abwasserkanal PP homogen OD DN160 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (114 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN315 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (74 m), Abwasserkanal PP homogen OD DN400 Graben verbaut T 1,75-4m Bettung Typ2 obere Schicht Sand (40 m), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN315 SN8 (2 St), Abzweig PP homogen Abwasserkanal OD DN400 SN8 (2 St), Berechnung Vorlage Rohrstatik (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen bis DN250 (3 St), Schacht Kanal einbauen PP homogen DN315 (3 St), Abmauerung Abwasserkanal wasserdicht herstellen Kanalklinker D 11,5cm (2 m2), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN200 geschlossene Leitung (9 m), Provisorische Umleitung Abwasserkanal DN300 geschlossene Leitung (9 m), Absperren Anschluss DN200 Absperrelement im Kanal bis DN200 (3 St), Absperren Anschluss DN200-400 Absperrelement im Kanal DN200-400 (4 St), Schachtsohle ändern DN300 Auskleidung Kanalklinker (1 St), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN150 Verfahren W (114 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN300 Verfahren W (74 m), Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal PP DN400 Verfahren W (40 m), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (3 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD160 Zulauf DN/OD160 2.Zulauf DN/OD160 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN/OD200 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 800 T 2-2,25m Ablauf DN/OD315 Zulauf DN /OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD315 2.Zulauf DN/OD315 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Einstiegsschacht PP DN/ID 1000 T 2-2,25m Ablauf DN/OD400 Zulauf DN/OD400 Einzelbauteile Steigleiter (1 St), Schachtabdeckung Schachthals DN625 D400 rund Guss Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Beton setzen (8 St), Schmutzfänger Form F (8 St), Rohrschnitt Anfasen Regenwasserkanal PP DN200-400 (8 St), Rohrschnitt Anfasen Schmutzwasserkanal PP bis DN200 (8 St), Trasse einmessen einzeichnen in Lagepläne auf Datenträger (182 m) 4) Rückbau und Betonarbeiten Rückbau Fahrbahndecke Stahlbeton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 30-40cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe zerkleinern laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (39 m3), Rückbau TS Beton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 D 20-30cm Geräteeinsatz mögliche Stoffe laden transportieren LKW AN entsorgen bis 10km AVV170101 Vergütung der Entsorgung durch AN (77 m3), TS Beton Fahrbahn C12/15 D 25cm (203 m2), Fuge TS Beton D 25cm Scheinfuge Kerbe einschneiden (40 m), Fugenfüllung Betondecke Elastomer-Fugenprofil Härtekl.40 B/T 10/26mm (40 m), Betondecke ZTV Beton-StB Fahrbahn C30/37 D 40cm (111 m2)

Internal identifier: 0

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines

Additional classification (cpv): 45232130 Storm-water piping construction work, 45232411 Foul-water piping construction work, 45332300 Drain-laying work, 45232150 Works related to water-distribution pipelines, 45000000 Construction work

Options:

Description of the options: nein

5.1.2. Place of performance

Town: Berlin

Postcode: 10315

Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Duration: 120 Days

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Approach to reducing environmental impacts: Other

Social objective promoted: Gender equality

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: Enrolment in a relevant professional register

Description of selection criterion: Eignung zur Berufsausübung: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes bzw. bei der Industrie- und Handelskammer sowie Gewerbeanmeldung.

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: -Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot einzureichen sind: -Nachweis betriebliche Haftpflichtversicherung Personenschäden: mind. 3,0 Mio EUR; Sachschäden: mind. 3,0 Mio EUR oder Vorlage einer Bereitschaftserklärung einer Versicherung zum Abschluss einer Versicherung mit den geforderten Mindestdeckungssummen im Auftragsfall.

Criterion: References on specified works

Description of selection criterion: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: -Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis Amtliches Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) oder Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ) oder für nicht präqualifizierte Unternehmen ist die Eigenerklärung V 124.H F einzureichen: - Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind (mindestens drei Referenznachweise mit den im Formblatt V 124.HF geforderten Mindestangaben), - Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert (bzw. extra) ausgewiesenem Leitungspersonal bzw. technischen Leitungspersonal; - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. -Weitere Unterlagen, welche mit dem Angebot einzureichen sind: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W3

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: German

Deadline for requesting additional information: 18/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Address of the procurement documents: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/2/tenderId/207354>

Ad hoc communication channel:

Name: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Tenderers may submit more than one tender: Not allowed

Deadline for receipt of tenders: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 2 Months

Information that can be supplemented after the submission deadline:

At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted later.

Additional information: siehe Vergabeunterlagen

Information about public opening:

Opening date: 26/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Additional information: Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:
4AugenPrinzip nach § 14EU VOB/A: Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen Auftraggebers gemeinsam an einem Termin -Öffnungstermin- unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen. Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist zugelassen.

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: siehe Vergabeunterlagen. Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulässig, aber nicht erforderlich.

Electronic invoicing: Not allowed

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Landes Berlin

Information about review deadlines: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber über die Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 GWB).

8. Organisations

8.1. ORG-0029

Official name: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 -
Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V D

Registration number: 0204:11-1301250005-80
Department: Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau
Postal address: Fehrbelliner Platz 4
Town: Berlin
Postcode: 10707
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Contact point: SenStadt, Abteilung V - Hochbau - Referat V M, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau
Email: vergabe-hochbau@senstadt.berlin.de
Telephone: 000
Internet address: <https://www.berlin.de/sen/sbw/>
Buyer profile: <https://www.berlin.de/vergabeplattform/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0031

Official name: Vergabekammer des Landes Berlin
Registration number: 0204:111300000V0074
Postal address: Martin-Luther-Str. 105
Town: Berlin
Postcode: 10825
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany
Contact point: Vergabekammer des Landes Berlin
Email: vergabekammer@senweb.berlin.de
Telephone: +49 3090138316
Fax: +49 3090137613
Internet address: <https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/vergabekammer/>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0032

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed
:

edba56df-5901-4f16-98cf-742afdc48e43-01

Main reason for change

:

Information updated

Description

:

Eignungsanforderung angepasst.

10.1. Change

Section identifier: LOT-0000

Description of changes: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (BT-750-Lot): ALT: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W1 NEU: Nachweis für zertifiziertes Bauunternehmen gemäß DVGW GW 301-W3

Notice information

Notice identifier/version: c4d98683-829a-4ba8-ae57-d37149043def - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 04/08/2026 12:55:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 543404-2026

OJ S issue number: 149/2026

Publication date: 05/08/2026