

Poland-Wałbrzych: Angiography supplies

OJ S 176/2023 13/09/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Postal address: ul. Sokołowskiego 4

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL Polska

Postal code: 58-309

Country: Poland

Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl

Telephone: +48 746489700

Fax: +48 746489700

Internet address(es):

Main address: www.zdrowie.walbrzych.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki

Reference number: Zp/54/PN/23

II.1.2. Main CPV code

33111710 Angiography supplies

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki
Liczba pakietów – 24

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 24

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 1 – Balony semi-compliant
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Balony semi-compliant 1 szt. 500

RAZEM :

- powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu;
- system monorail;
- profil przejścia (crossing profile) ≤ 0,021 cala dla balonika Ø 3.0 mm;
- profil wejścia (entry profile) ≤ 0,017 cala dla balonika Ø 3.0 mm;
- ciśnienie nominalne 8 atm dla wszystkich rozmiarów;
- ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów;
- różne długości balonika od 6 - 30 mm; - różne ;
- średnice balonika od 1.2 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 4,0 mm.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 2 – Balony non-compliant
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Balony non-compliant szt. 500

RAZEM :

powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu;

- system monorail;

- profil przejścia (crossing profile) 0,027 cala dla balonika Ø 3.0 mm

- profil wejścia (entry profile) 0,018 cala dla balonika Ø 3.0 mm;

- ciśnienie nominalne min. 12 atm (dla wszystkich rozmiarów); -

- ciśnienie RBP 18 atm (dla wszystkich rozmiarów); - różne długości balonika od 6 - 25 mm;

- różne średnice balonika od 1,5 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2.0 - 4.0 mm

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 3 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji o nietypowych średnicach i do trudnych zmian
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem najnowszej generacji o nietypowych średnicach i do trudnych zmian Szt. 300

RAZEM :

Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube

- stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus)

- grubość ściany stentu 0,0032"

- crossing profile 0,039"

- długość systemu doprowadzającego 145 cm

- przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0)

- Długości dla wszystkich średnic: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm

- ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2,0-2,5 i 12 atm dla średnic 2,75-4,0

- RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów

- bardzo dobry dostęp do bocznic

- skrócenie stentu po implantacji: 0 % (ciśnienie nominalne)

- możliwość rozprężenia stentu o średnicy 3,5 i 4,0 do średnicy 5,5 mm

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 4 – Urządzenie do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS HD wraz z
możliwością wykonania spektroskopii NIRS
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Dwumodalny cewnik wewnątrznaczyniowy wykorzystujący równocześnie dwie metody
obrazowania: Szt. 400

- ultrasonografię wewnątrznaczyniową – IVUS

- spektroskopię w bliskiej podczerwieni - NIRS

- Cewnik o rozszerzonej szerokości pasma 35-65 MHz wykorzystujący technologię HD-IVUS

- Możliwość równoczesnego wykrywania struktury i składu blaszki miażdżycowej

- Długość robocza cewnika: 160 cm

- Zakres obrazowania: 150 mm

- Średnica obrazu IVUS: 16 mm

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym: 6F

- Profil przejścia: 3,2F

2 Urządzenie do obrazowania wewnątrznaczyniowego za pomocą dwóch metod:

- ultrasonografii wewnątrznaczyniowej - IVUS

- spektroskopii w bliskiej podczerwieni - NIRS

- Równoczesne rejestrowanie danych obrazowania IVUS i NIRS

- Technologia wykrywania rdzenia lipidowego w blaszkach miażdżycowych

- Rozszerzony zakres częstotliwości pracy IVUS: 35-65 MHz zapewniający ostry obraz w jakości HD-IVUS

- Rozdzielczość osiowa IVUS: 20 µm

- Prędkość pracy: 0.0, 2.0, 10.0 mm/s, 960 rpm

- Prędkość pullback: 0.5, 1.0, 2.0 mm/s, 1800 rpm

Dzierżawa na 24 miesiące zawiera obowiązkowy roczny przegląd serwisowy konsoli.

Z uwagi na strefę przetwarzania danych osobowych ,serwisujący podpisze oświadczenie o zachowaniu poufności przed wykonaniem czynności serwisowych. M-c 1 szt.

RAZEM :

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 5 – Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych Szt. 60

RAZEM :

Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych pod introducerem do 24F.

Zestaw składający się z 3 elementów:

- urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki;
- popychacza wężła,
- obcinarki

Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 6 – Prowadnik zabiegowy

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Prowadnik zabiegowy Szt. 10

RAZEM :

Sterowalny prowadnik zabiegowy średnicy 0,035" z taperowaną końcówką 0,025" długości 17 cm

Długość prowadnika od min. 180cm do min. 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary

Dostępne również prowadniki 0,014" oraz 0,018" oraz prowadnik specjalistyczny w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 7 – Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca bezpośrednio krew z lewej komory serca

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 • Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca - szt. 30

- Wydajność: do 4,3 L na minutę
- Średnica szafu 9F
- Średnica pompy 14F
- Kompatybilna z koszulką 14F
- Kompatybilność z przewodnikiem 0,018"
- Pomiar całkowitego rzutu serca
- Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania
- Optyczny czujnik ciśnienia
- Zdalny dostęp do pracy pompy
- Możliwość utrzymania wspomagania pompą do 5 dni

2 Dzierżawa jednostek sterujących pompami 24 miesiące.

Dzierżawa zawiera obowiązkowy roczny przegląd jednostek sterujących pompami

M - c 2 szt.

RAZEM : (poz. 1 i 2)

Biorący w dzierżawę jest zobowiązany do posiadania, a wydierżawiający do wydierżawienia na czas przeprowadzania zabiegów, dwóch sztuk konsol.

Wymóg ten wynika z faktu, iż jest to sprzęt ratujący życie i konieczne jest zapewnianie jego stałej dostępności w razie awarii jednej z konsol.

Wykonawca zapewnia :

- gwarancję i bezpłatny serwis urządzenia oraz dzierżawionego urządzenia ;
- bezpłatne przeglądy techniczne wraz z niezbędnymi do przeglądu częściami zamiennymi raz w roku ;
- czas usunięcia awarii urządzeń oraz dzierżawionych urządzeń nie dłuższy niż 5 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy ;
- w przypadku awarii urządzeń nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni roboczych Wykonawca gwarantuje dostarczenie zastępczego urządzenia na czas naprawy, o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które uległo awarii.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 8 – Prowadnik do kolaterali

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość Brutto Producent i numer katalogowy Uwagi
Prowadnik do kolaterali Szt. 20

RAZEM:

Prowadnik do kolaterali

- Średnica 0,014"
- Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej
- Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika
- Część spiralna na długości 19 cm
- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
- Sztywność końcówki 0,3g
- Kończówka cieniująca 3cm (platyna)
- Kształt końcówki: pre-shape i prosta
- Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52cm
- Szaft prowadnika pokryty PTFE
- Dostępne długości: 190cm i 300cm
- Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 9 – Prowadnik do PTCA

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Prowadnik do PTCA Szt. 20

RAZEM :

Prowadnik do PTCA

- Prowadnik do naczyń wieńcowych
- Średnica 0,014" (0,36 mm)
- Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej
- Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów
- Przeniesienie obrotu 1:1
- Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany : z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami
- Sztywność końcówki 3,0 g
- Kończówka cieniująca 3 cm (platyna)
- Kształt końcówki: przygięta na odc.1 mm
- Pokrycie hydrofilne na dystalnych 50 cm
- Polimerowy płaszcz na dystalnych 40 cm
- Długość opłotu: 11 cm
- Dostępne długości: 200 cm, 300 cm

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 10 – Mikrocewnik do CTO

Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena Brutto
Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Mikrocewnik do CTO - Szt. 20

RAZEM :

Mikrocewnik do CTO

- posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F
- mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym
- dostępny w długościach 135 cm i 150 cm
- średnica wewnętrzna końcówki 0,015"
- średnica wewnętrzna szafu 0,018"
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014"
- maksymalne ciśnienie 300 psi
- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szafu
- posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

PAKIET NR 11 – Mikrocewnik do CTO

Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1

Mikrocewnik do CTO - Szt. 20

RAZEM :

Mikrocewnik do CTO

- mikrocewnik zbrojony opłotem z 14 drutów
- tip jest widoczny w skopi dzięki wolframowi (żywica wolframowa)
- posiada w części dystalnej pomiędzy szafem a hubem spiralną ochronę przeciw zaginaniu się cewnika
- dostępny w długościach 135 cm i 150 cm
- maksymalne ciśnienie 300 psi
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014" (0,36mm)
- średnica zewnętrzna szafu w odcinku dystalnym 0,71mm (2,1F)
- średnica zewnętrzna szafu w odcinku proksymalnym 0,95mm (2,9F)
- średnica wewnętrzna szafu 0,48mm (0,019")
- tip – taperowany, miękki, atraumatyczny
- średnica wewnętrzna tipu 0,38mm (0,015")
- profil wejścia = średnica zewnętrzna tipu 0,44mm (1,3F)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 12 – Mikrocewnik do CTO
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Mikrocewnik do CTO - Szt. 20

RAZEM :

Mikrocewnik do CTO

- posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F
- kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017", proksymalnie 0.022"
- oplót wykonany z 18 drutów stalowych
- dostępny w długości 135 cm i 150 cm
- średnica wewnętrzna końcówki 0,016"
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014"
- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm)
- posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę
- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 13 – Pakiet oprogramowania do analizy rezerwy wieńcowej na podstawie koronarografii

Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość Cena netto Cena brutto Wartość netto
Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1. Licencja 12 miesięcy bez ograniczenia ilości analiz. Instalacja i uruchomienie - 1szt

2. Stacja robocza - 1szt

3. Monitor medyczny 24" - 1szt.

4. Monitor niemedyczny - 1szt

- monitor opisowy, wielkość monitora min.24 " matryca fullHD IPS LED,wejścia wideo:1xDP, 1xDVI,1xVGA,funkcja PIVOT

RAZEM :

Opis elementów podlegających wycenie, Ilość

1. Licencja 12 miesięcy bez ograniczenia ilości analiz. Instalacja i uruchomienie

2. Stacja robocza

3. Monitor medyczny 24"

4. Monitor niemedyczny

- Przeglądanie badań serca w trybie 2D, z opcją wyświetlania w trybie kinematograficznym (cine), prezentacja linii referencyjnych,

- Możliwość pomiaru odległości i pola powierzchni zaznaczonego segmentu,

- Dedykowane do różnych typów patologii serca presety wyświetlania badań serca,

- Możliwość importu badań AX, CT, MR, IVUS z CD/DVD i innych nośników danych,

- Centralna baza danych dla badań, wykonanych analiz badań i raportów,

- Możliwość konfiguracji systemu z centralną bazą danych i dostępem do nich z klientów sieciowych,

- Możliwość konfiguracji systemu jako pojedyncza stacja robocza jak również z serwerem licencji i licencjami pływającymi,

- Możliwość instalacji nieograniczonej ilości klientów sieciowych,

- Funkcja preprocessingu badań kardiologicznych polegającym na automatycznych rozpoznaniu i obrysowaniu konturów lewej i prawej komory serca w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego w module analizy badań CMR,

- Zoptymalizowana praca, możliwość uruchomienia kilku specjalistycznych modułów w jednym czasie,

- Możliwość archiwizacji wyników, raportów, obrysów/konturów serca do systemu PACS,

- Możliwość importowania uprzednio wykonanych obrysów/konturów serca,

- Raportowanie wyników, z możliwością konfiguracji raportu,

- Możliwość zapisania raportu w formacie PDF oraz jako plik tekstowy, jak również XML i JSON,
- Możliwość zapisania DICOM SR dla pomiarów funkcyjnych prawej i lewej komory,
- Możliwość tworzenia kont użytkowników w celu logowania do własnych profili,
- Opcja eksportu filmów w formacie .MPEG lub .AVI,
- Automatyczne ładowanie serii angiograficznych do aplikacji,
- Automatyczna kalibracja oparta o dane kalibracyjne izocentrum z nagłówka DICOM,
- Przełączanie aplikacji w tryb pełnego ekranu podczas analizy tętnic,
- Przeglądanie 2D oraz 3D tętnic i zmian chorobowych,
- Pełny proces analizy jest widoczny na wszystkich jej etapach,
- Moduł aplikacji do wyznaczenia optymalnych kątów akwizycji drugiej sceny niezbędnej do prawidłowego modelowania 3D podczas zabiegu,
- Automatyczne wyszukiwanie klatek w fazie ED z wykorzystaniem AI zarówno w scenach zsynchronizowanych z krzywą EKG jak i bez synchronizacji,
- Moduł automatycznej preselekcji serii angiograficznych pokazujący tylko serie różniące się od siebie co najmniej o 25 stopni,
- Automatyczne obliczanie optymalnych kątów widzenia,
- Automatyczna segmentacja konturów tętnic w obrazie 2D w oparciu o sprawdzone algorytmy 2D QCA,
- Automatyczna rekonstrukcja 3D konturów tętnic wieńcowych,
- Automatyczna rekonstrukcja 2D i 3D powierzchni i obrazów referencyjnych,
- Automatyczna ocena ilościowa zmian w rekonstrukcji 3D (3D QCA),
- Obliczanie skrócenia zmiany w tętnicy dla oryginalnych widoków 2D i bieżącego widoku 3D,
- System wyświetla automatycznie wyniki 3 najistotniejszych zmian chorobowych,
- System oblicza następujące parametry dla światła naczynia i płytki miażdżycowej: Średnica i powierzchnia zwężenia, Minimalna średnica światła naczynia (MLD), Minimalna i maksymalna średnica dla markerów P i D (Marker proksymalny - P i dystalny - D), Wyświetlanie referencyjnej objętości w rekonstrukcji 3D wzdłuż całego segmentu, Długość zwężenia, Kąt zgięcia, Pięć optymalnych kątów widzenia z minimalnym skróceniem zmiany,
- Generowanie wykresu QFR „pull-back” wzdłuż tętnicy.....w związku z ograniczeniami, więcej informacji znajduje się w SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 14

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1 - urządzenia komputerowe (dotyczy pakietu nr 13)

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 14 – Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej

Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej - Szt. 30

2 Miernik głębokości - Op. 6

1op. - 5szt

RAZEM :

1. Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej: 14F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F; 18F – po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15-18F.

Hemostaza osiągalna za pomocą opatrunku „kanapkowego” kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej stymulacji procesu koagulacji dzięki obecności kolagenu. Blokada zamykająca powinna zawierać wchłaniaalny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłaniałnego polimeru.

Wszystkie elementy blokady zamykającej połączone na trwale niewchłaniałym szwem. Czas wchłaniania polimeru 6 miesięcy,

2. Miernik głębokości - narzędzie do pomiaru odległości pomiędzy otworem w tętnicy a powierzchnią skóry

- dostępny w rozmiarze 14Fr

- cewnik miernika 14 Fr z materiału LDPE i HDPE.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 15 – Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - Szt. 20

RAZEM :

Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej kompatybilne z jednostkami firmy
Arrow i Datascope/Getinge o następujących parametrach:

- Cewniki balonowe w objętościach 30 ml i 40 ml o profilu 7,5 F z możliwością wprowadzenia metodą Seldingera i chirurgicznie (z koszulką lub bez),

- Specjalna, współosiowa/coaxial budowa cewnika zapewnia minimalizację oporów przy przepływie helu,

- Kanał centralny zbrojony opłotem spiralnym powoduje, że jest bardzo odporny na załamania i zagięcia w krętych naczyniach tętniczych, ułatwiając wprowadzanie. Dodatkowo cały balon widoczny jest w promieniach RTG,

- Cewnik balonowy wyposażony w osłonę hemostatyczną „peel away”, redukującą krwawienie przy wprowadzaniu,

- Pokrycie hydrofilne balonu redukujące opory przy wprowadzaniu,

- Wysoce odporna na uszkodzenia opatentowana membrana cewnika wykonana z materiału Cardiothane

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 16 – Cewnik diagnostyczny do koronarografii
Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

L.p. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy

1 Cewnik diagnostyczny do koronarografii - Szt. 500

RAZEM :

- średnice 4,5, lub 6Fr długości 65,80,90,100 lub 110 cm
- dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE , warstwa wewnętrzna utwardzona nylonem
- zbrojony podwójnym opłotem stalowym , kontrola trakcji 1:1 wysoka oporność na załamanie struktury podłużnej
- miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia dystalnie 2 cm bez zbrojenia
- duże światło przy małej średnicy zewnętrznej, średnica wewnętrzna dla 4F-0,041/1,03, dla 5Fr -0,047/1,20; dla 6Fr -0,051/1,30mm
- przepływ kontrastu do 22 ml/sek, odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000psi
- z otworami bocznymi lub bez
- duży wybór krzywizn, w tym dostępne krzywizny do dostępu promieniowego Radial:
- Tiger I/Tiger II 3,5, 4,0, 4,5, 5,0/BLK 4,0

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 17 – Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel)
Lot No: 17

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel) - Szt. 500

RAZEM :

- Cewnik balonowy pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowego,
- Powłoka balonu w technologii 360°;
- Pokrycie jednorodne: 3-D Dextran-Paklitaksel matryca hydrożelowa,
- Substancja aktywna: Paklitaksel min 2,2µg/mm²,
- Długości (7): 10-13-15-20-25-30-40 mm,
- Średnice (8): 1.5-2.00-2.25-2.50-2,75-3.00-3.50-4.00 mm,
- Cewnik balonowy elastyczny, niskoprofilowy wykonany w technologii Vortex,
- Ciśnienie NP: 6atm/bar,
- Ciśnienie RBP: 14atm/bar,
- Końcówka balonu elastyczna (tip) 0.017,
- Shaft proksymalny: 2,2F,
- Shaft dystalny: 2,6F,
- Długość użytkowa cewnika min 135cm,
- Profil balonu dla Ø3mm <1mm,
- Materiał balonu : Nylon 3- foldowy,
- Cewnik balonowy półpodatny typu RX,
- Cewnik prowadzący 5F, przewodnik 0,014"

- TDM (Target Deposition Modus)-lek jest uwalniany tylko przy wyższym ciśnieniu i kontakcie ze ścianą naczynia,
- Long Lasting EFFECT- stężenie leku w ścianie naczynia utrzymuje się przez kilka tygodni (intima,media, adventitia); do 60 dni

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 18 – Cewnik balonowy niepodatny
Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik balonowy niepodatny - Szt. 200

RAZEM :

Cewnik balonowy niepodatny

- Długość użytkowa cewnika 140 cm,
- Kompatybilny cewnik prowadzący: 5F,
- Profil wejścia końcówki balonu 0,016",
- Sposób składania balonu- balon 3 fałdowy,
- Materiał balonu-Nylon,

- System: Rapid Exchange (RX);
- Powłoka balonu hydrofilna,
- Ciśnienie NP: 12 atm,
- Ciśnienie RBP : 22 atm (2.00 do 4.00) i 20 atm (4.50 do 5.00),
- Ciśnienie ABP : 30 atm,
- Średnice: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 mm,
- Długości: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm,
- Crossing profile dla 3mm: 0,025",
- Szaft proksymalny 2.0 F,
- Szaft dystalny: 2.7 F,
- długość końcówki (tip length) 2.0, 2,5 mm,
- Rodzaj markerów - 2 markery platynowe-irydowe,
- Zaawansowana powłoka hydrofilna odporna na zadrapania i uszkodzenia,
- Materiał z którego wykonany jest balon pozwala na rozszerzenie wysokim ciśnieniem przy jednoczesnej kontroli średnicy i długości balonu,
- Minimalny wzrost osiowy balonu w celu wyeliminowania zniekształcenia stentów,
- Wysokociśnieniowy, cewnik balonowy dylatacyjny o minimalnej podatności przeznaczony do procedur angioplastyki naczyń wieńcowych w systemie szybkiej wymiany Rx

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 19 – Cewnik balonowy tnący

Lot No: 19

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto
Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik balonowy tnący - Szt. 30

RAZEM :

- Ciśnienie nominalne - 6 atm.
 - Ciśnienie RBP - 12 atm.
 - Pokrycie hydrofilne Z-Glide
 - Profil zewnętrzny balonu (Crossing Profile) 0,036" (0,91 mm)
 - Liczba aterotomów:
 - o 3 dla balonów o średnicy 2.0 – 3.25 mm
 - o 4 dla balonów o średnicy 3.5 – 4.0 mm
 - Średnica końcówki prowadzącej (lesion entry profile) wynosi 0.017"(0,43 mm)
 - Długość robocza cewnika: 142 -143 cm
 - Wysokość ostrza wynosi 0.005"
 - Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,014"
 - Profil szafu proksymalnego 1.8F
 - Profil szafu dystalnego
 - o dla średnicy 2.0 – 3.25 mm 2.4F
 - o dla średnicy 3.5 – 4.0 mm 2.7F
 - Balony o średnicy od 2,00 mm do 3,25 mm są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F (0,056" – 1,42 mm)
 - Balony o średnicy od 3,50 mm do 4,00 mm są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F (0,066" – 1,68 mm)
- ROZMIARY:
Średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm.
Długości: 6, 10, 15 mm.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 20 – Cewnik balonowy tnący NC
Lot No: 20

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik balonowy tnący - Szt. 20

RAZEM :

- Niepodatny (NC) cewnik balonowy tnący do zabiegów PTCA,
- Platformę tnącą stanowi wbudowany drut (OD: 0,011") zintegrowany zewnętrznie i oplatający balon.
- Długość użytkowa cewnika 140 cm,
- Kompatybilny cewnik prowadzący: 5F (I.D.>0,056")
- Prowadnik 0,014"
- System: Rapid Exchange (RX);
- Profil wejścia końcówki balonu : 0,016"
- Hydrofilna powłoka balonu
- Sylikonowa powłoka wewnętrzna balonu
- Ciśnienie NP: 12 atm,
- Ciśnienie RBP : 22 atm
- Ciśnienie ABP : 30 atm
- Średnice: 2.00, (2.25), 2.50, (2.75), 3.00, (3.25), 3.50, (3.75), 4.00 mm
- Długości: (6), 8, 10, 12, 15, 18, 20, (23) 25, 30 mm,
- Szaft proksymalny O.D.: 2,0 F,
- Szaft dystalny O.D.: 3,0 F,
- długość końcówki (tip length) 10mm
- profil przejścia : 0,035" (3mm), ok 2,7F

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 21 – Cewnik nacinająco - pozycjonujący
Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik nacinająco - pozycjonujący - Szt. 20

RAZEM :

Przeznaczony do bardzo zwapniałych zmian w celu odpowiedniego zwiększenia światła naczyń, przygotowania zmiany do stentowania lub zastosowania cewnika balonowego pokrytego lekiem antyproliferacyjnym.

- Zaopatrzone w trzy elementy nacinająco-pozycjonujące przymocowane proksymalnie i dystalnie do balonu

- Konstrukcja balonu przystosowana do wykonywania wielu inflacji i deflacji w zależności od długości zmiany.

- Szaft proksymalny 2,1F, sztaft dystalny 2,7 F

- Ciśnienie nominalne 6 atm., RBP 14 atm, dł. balonu 13 mm, śr. 2,0-4,0 mm, minimum 7 rozmiarów.

- Kompatybilny z przewodnikiem 0,014", Badanie kliniczne wykazujące wskaźnik TLF 3% lub niższy

Co najmniej jedno randomizowane badanie kliniczne wykazujące znacznie niższe wskaźniki zdarzeń niż konwencjonalne POBA

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 22 – Mikrocewnik OTW

Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Mikrocewnik OTW - Szt. 20

RAZEM :

Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu, wspierający dla przewodników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem, wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej. Dostępne długości: 135cm i 150cm. Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi. Pokrycie hydrofilne 60 cm. Dostępne cztery wersje: Standardowa (flex), Spiralna – z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika, Do Twardych Zmian: z gwintowaną, metalową końcówką oraz spiralą, Niskoprofilowy – z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części. Dostępne średnice: Końcówka taperowana, shaft 2,6F dystalnie dla wersji Std, 2,9F dystalnie dla Spiralnej i Do twardych zmian, 2,2F dla niskoprofilowej.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 23 – Przedłużacz prowadzący

Lot No: 23

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Przedłużacz prowadzący - Szt. 10

RAZEM :

Przedłużacz prowadzący typu „rapid exchange/child in mother”, do zapasowego wsparcia, blokujący przewód 0,014" z integralnym balonem blokującym. Z popychaczem hypotube o średnicy 0,020" dla 6F, z powłoką hydrofilną na długości 13cm. Dostępne średnice 6F, 7F, 8F. Wyposażony w integralny balon ze znacznikiem i ciśnieniem znamionowym 12atm (RBP – 14atm). Średnica zewnętrzna końcówki 5,1F dla cewnika prowadzącego 6F. Znaczniki pozycjonujące na 95cm i 105cm popychacza. Balon wyposażony w złoty znacznik; Wzmocniony spiralą przedłużacz prowadzący; Długość użytkowa 150cm; Światło wewnętrzne 0,056" (dla cewnika 6F), 0,062" (dla cewnika 7F), 0,071" (dla cewnika 8F); Średnica zewnętrzna końcówki 0,067" (dla cewnika 6F), 0,075" (dla cewnika 7F), 0,085" (dla cewnika 8F)

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania
/ Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

PAKIET NR 24 – Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel)

Lot No: 24

II.2.2. Additional CPV code(s)

33111710 Angiography supplies

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Lp. Asortyment szczegółowy Jednostka miary Ilość na 24 m-ce Cena netto Cena brutto

Wartość netto Wartość brutto Producent i numer katalogowy Uwagi

1 Cewnik balonowy pokryty lekiem (paklitaxel) - Szt. 1000

RAZEM :

- cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014", typ RX,
- dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm² balonu,
- nośnik leku w postaci soli amonowej,
- długość użytkowa cewnika 140cm,
- dostępne średnice balonu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4 mm,
- dostępne długości balonu: 15,20,25,30 mm,
- cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12,
- RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x20 i większych),
- skuteczność w małych naczyniach - udowodniona klinicznie,
- wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń,
- skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych,

- pokrycie hydrofilne- lipofilne w technologii Safepax w celu zminimalizowania straty leku w trakcie wprowadzania balonu do naczynia i skutecznej implantacji leku do naczynia

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

1. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert

wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

oraz

oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5)

6. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), (załącznik nr 6 do SWZ)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy P.z.p.:

1. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie wyrobów do angiografii lub wyrobów do angioplastyki (dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) oraz dostawie sprzętu komputerowego (dotyczy pakietu nr 13), na kwotę:

dla pakietu nr: 1 – 37 000,00zł,
dla pakietu nr: 2 – 37 000,00zł,
dla pakietu nr: 3 – 84 000,00zł,
dla pakietu nr: 4 – 1 250 000,00zł,
dla pakietu nr: 5 – 17 000,00zł,
dla pakietu nr: 6 – 1 000,00zł,
dla pakietu nr: 7 – 1 240 000,00zł,
dla pakietu nr: 8 – 7 000,00zł,
dla pakietu nr: 9 – 3 000,00zł,
dla pakietu nr: 10 – 32 000,00zł,
dla pakietu nr: 11 – 32 000,00zł,
dla pakietu nr: 12 – 17 000,00zł,
dla pakietu nr: 13 – 66 000,00zł,
dla pakietu nr: 14 – 45 000,00zł,
dla pakietu nr: 15 – 17 000,00zł,
dla pakietu nr: 16 – 12 000,00zł,
dla pakietu nr: 17 – 300 000,00zł,
dla pakietu nr: 18 – 13 000,00zł,
dla pakietu nr: 19 – 22 000,00zł,
dla pakietu nr: 20 – 13 000,00zł,
dla pakietu nr: 21 – 19 000,00zł,
dla pakietu nr: 22 – 29 000,00zł,
dla pakietu nr: 23 – 9 000,00zł,
dla pakietu nr: 24 – 570 000,00zł,
każda z dostaw.

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pakietu i pozycji.
2. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) - zał. nr 10 do SWZ - (nie dotyczy pakietu nr 13 poz.4).
3. Certyfikat CE lub równoważny lub aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną – (dotyczy pakietu nr 13).

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 10/10/2023 Local time: 08:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 07/01/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 10/10/2023 Local time: 09:00

Place:

platformazakupowa.pl

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia na : Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki - Zp/54/PN/23 jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74 /6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl

1. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na jednostkach sektora finansów publicznych, w tym na podmiocie leczniczym, w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki - Zp/54/PN/23 na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz.

1605). Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyjątkowych przypadkach w tym samym celu będziemy również przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w związku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 10.

3. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. Krajowa Izba Odwoławcza, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora, serwisanci lub Poczta Polska.

4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe, wynikające ze zgromadzonej dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat, przechowywana jest przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli środki finansowe zostały pozyskane z funduszy europejskich wówczas taka dokumentacja będzie przechowywana przez okres wskazany w tych dokumentach przyznających te środki i mogą wynosić okresy dłuższe niż 4 lata. Po tym terminie dane będą protokołarnie niszczone.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Przysługuje również prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.....w związku z ograniczeniami, więcej informacji znajduje się w SWZ.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/09/2023