

Poland-Żurawica: Solar photovoltaic modules**OJ S 197/2022 12/10/2022****Contract notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Żurawica
National registration number: REGON 650900329
Postal address: Ojca Św. Jana Pawła II 1
Town: Żurawica
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-710
Country: Poland
E-mail: zamowienia.publiczne@zurawica.pl
Internet address(es):
Main address: <http://www.zurawica.pl>

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Przemyśl
Postal address: ul. Płk. Marcina Borelowskiego 1
Town: Przemyśl
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-700
Country: Poland
E-mail: gminaprzemysl@home.pl
Internet address(es):
Main address: www.gminaprzemysl.pl

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Stubno
Postal address: Stubno 69A
Town: Stubno
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-723
Country: Poland
E-mail: ug@stubno.pl
Internet address(es):
Main address: <http://www.stubno.pl/>

I.2. Information about joint procurement

The contract involves joint procurement
In the case of joint procurement involving different countries, state applicable national procurement law:

I.3.

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno

Reference number: ZPF.I.271.9.2022

II.1.2. Main CPV code

09331200 Solar photovoltaic modules

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno, która jest realizowana w ramach projektu „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

09331200 Solar photovoltaic modules, 45311200 Electrical fitting work, 45310000 Electrical installation work, 45315300 Electricity supply installations, 45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: Teren gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno

II.2.4. Description of the procurement

1. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno”, obejmująca: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 464 zestawów instalacji fotowoltaicznych, na obiektach mieszkalnych oraz gruncie wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu dla gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno, 2) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym z możliwością skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz przebiegiem trasy kablowej DC i AC. 3) dostawę i montaż konstrukcji pod moduły PV, 4) dostawę i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż wyprodukowanych w 2022 roku modułów PV, 5) dostawę i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż wyprodukowanych w 2022 roku falowników/ inwerterów DC/AC, 6) wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem, w którym znajdować się będzie rozdzielnia główna w odległości do 25 metrów w linii prostej, z tym zastrzeżeniem, że wykonanie wykopów o długości powyżej 25 metrów należy do mieszkańcy, 7) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielni elektrycznej 8) montaż rozdzielni na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm), 9) wyposażenie rozdzielni DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC) 10) wyposażenie rozdzielni AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy) 11) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury, 12) uruchomienie układu i regulacje, 13) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami, 14) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią Internet.) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane, 15) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania, 16) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD, 17) wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 18) uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu. 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w: załączniku Nr 1.1 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Współczynnik temperaturowy P_{max} / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Wytrzymałość na obciążenia mechaniczne / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Wytrzymałość na parcie wiatru / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie (PCZR) / Weighting: 10

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 9

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16

II.2.14. Additional information

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2. Description

II.2.1. Title

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

42511110 Heat pumps, 45321000 Thermal insulation work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45300000 Building installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyśl

Main site or place of performance: Teren gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno obejmująca: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 283 sztuk pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem dla gmin Żurawica, Przemyśl i Stubno, 2) wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym z możliwością skalowania, rzutami pomieszczenia/pomieszczeń z umiejscowieniem pompy ciepła zasobnika c.w.u i innych elementów instalacji PC oraz przebiegiem przewodów instalacji c.o., z.w., c.w., od pompy ciepła do wpięcia do istniejącej instalacji, 3) montaż kanałów powietrznych, 4) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.

u. i z. w., 5) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego, 6) instalację układu sterującego, 7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji, 8) napełnienie instalacji, 9) uruchomienie instalacji, 10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, 11) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem. 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1.2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji pomp ciepła.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Czynnik chłodniczy o wskaźniku GWP (Global Warming Potential) / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Ochrona antykorozyjna zasobnika CWU / Weighting: 10

Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie (PCZR) / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 9

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16

II.2.14. Additional information

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.1 i 2.2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 14/11/2022 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 11/02/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 14/11/2022 Local time: 10:30

Place:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Information about authorised persons and opening procedure: 1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego oraz potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z kryteriami ocen ofert wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdz. 4 ust 4.8 SWZ. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 2. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. oraz w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp. 3. Wykonawca podlega także wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wymienionych w Rozdz. 8 ust 8.4. SWZ. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 7. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części 1 zamówienia: 127 000,00 PLN dla części 2 zamówienia opisanej: 55 000,00 PLN.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <http://>

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/10/2022