

**Germany-Moschheim: Waste disposal site construction work**

**OJ S 213/2021 03/11/2021**

**Contract notice**

**Works**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb

Postal address: Bodener Str. 15

Town: Moschheim

NUTS code: DEB1B Westerwaldkreis

Postal code: 56424

Country: Germany

E-mail: [vergabestelle@wab.rlp.de](mailto:vergabestelle@wab.rlp.de)

Telephone: +49 2602/6806-0

Fax: +49 2602/80568

**Internet address(es):**

Main address: [www.wab.rlp.de](http://www.wab.rlp.de)

**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.subreport.de/E89796992>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

**I.5. Main activity**

Environment

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Profilierung und Errichtung eines Oberflächenabdichtungssystems auf der Nordböschung der Deponie Meudt

**II.1.2. Main CPV code**

45222110 Waste disposal site construction work

**II.1.3. Type of contract**

Works

**II.1.4. Short description**

Profilierung und Errichtung eines Oberflächenabdichtungssystems auf der Nordböschung der Deponie Meudt  
 Profilierung des Deponiekörpers und Errichtung eines Oberflächenabdichtungssystems auf der Nordböschung und zugehörige infrastrukturelle Einrichtungen  
 Herstellung gemäß den Vorgaben der DepV, BQS und BAM – Zulassungen in den jeweils neuesten Fassungen • ca. 5.000 m<sup>2</sup> Vegetationsschicht abschieben • ca. 30 St. Bäume fällen und Stubben roden • ca. 4.000 m<sup>3</sup> Abtrag von Boden, Zwischenlagerung und Wiedereinbau als Rekultivierungsboden • ca. 9.000 m<sup>3</sup> Material / Deponieersatzbaustoffe umlagern und einbauen • ca. 15.000 m<sup>3</sup> Abtrag und Einbau von Deponat • ca. 60.000 m<sup>3</sup> Lieferung und Einbau Deponieersatzbaustoffe DK 0 • ca. 57.500 m<sup>2</sup> Nachverdichtung der Deponieoberfläche und Feinplanum • ca. 2.500 m<sup>3</sup> Rohrgraben- und Baugrubenaushub • ca. 200 m Freilegung von Anschlussbereichen der vorhandenen Dichtungssysteme sowie Herstellung des Anschlusses • ca. 1 St. Versuchsfeld • ca. 57.500 m<sup>2</sup> Material für gasgängige Trag- und Ausgleichsschicht liefern und einbauen • ca. 57.500 m<sup>2</sup> mineralische Schutzschicht herstellen • ca. 3.450 m<sup>3</sup> mineralische Dichtungsmaterial liefern und einbauen • ca. 57.500 m<sup>3</sup> geosynthetische Tondichtungsbahn liefern und einbauen • ca. 57.500 m<sup>2</sup> PEHD – Kunststoffdichtungsbahn liefern und verlegen • ca. 2.500 m<sup>2</sup> Geotextil mind. 400 g/m<sup>2</sup> liefern und verlegen • ca. 57.500 m<sup>2</sup> Dränagematte liefern und verlegen • ca. 42.000 m<sup>2</sup> Geogitter • ca. 3.400 to Kies und Schotter unterschiedlicher Körnung liefern und einbauen • ca. 90 St. Gabionen mit Unterbau liefern und installieren • ca. 550 m<sup>2</sup> Betriebswege aus Schotter mit Frostschutzschicht und Tragschicht • ca. 57.500 m<sup>3</sup> Rekultivierungsschicht aus Zwischenlager aufnehmen, transportieren und als Rekultivierungsschicht einbauen • ca. 57.500 m<sup>2</sup> Anspritzbegrünung • ca. 2.400 m<sup>2</sup> Wasserbaupflaster für Grabenauskleidung Lieferung und in Beton verlegen • ca. 2 St. Gassammelstationen • ca. 1.800 m PEHD – Rohrleitungen da 90 bis da 160 • ca. 1 St. Auslaufbauwerk aus Stahlbeton mit Dammbalken und Geländer • ca. 2.500 m<sup>2</sup> Rückhaltebecken errichten • Arbeits- und Emissionsschutz • Maßnahmen zur Verkehrssicherung • Vermessungsarbeiten

#### **II.1.5. Estimated total value**

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

### **II.2. Description**

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE Deutschland

NUTS code: DEB Rheinland-Pfalz

NUTS code: DEB1 Koblenz

NUTS code: DEB1B Westerwaldkreis

Main site or place of performance: Hausmülldeponie Meudt An der L 300 D-56414 Meudt

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Profilierung und Errichtung eines Oberflächenabdichtungssystems auf der Nordböschung der Deponie Meudt  
 Profilierung des Deponiekörpers und Errichtung eines Oberflächenabdichtungssystems auf der Nordböschung und zugehörige infrastrukturelle Einrichtungen  
 Herstellung gemäß den Vorgaben der DepV, BQS und BAM – Zulassungen in den jeweils neuesten Fassungen • ca. 5.000 m<sup>2</sup> Vegetationsschicht abschieben • ca. 30 St. Bäume fällen und Stubben roden • ca. 4.000 m<sup>3</sup> Abtrag von Boden, Zwischenlagerung und Wiedereinbau als Rekultivierungsboden • ca. 9.000 m<sup>3</sup> Material / Deponieersatzbaustoffe umlagern und einbauen • ca. 15.000 m<sup>3</sup> Abtrag und Einbau von Deponat • ca. 60.000 m<sup>3</sup> Lieferung und Einbau Deponieersatzbaustoffe DK 0 • ca. 57.500 m<sup>2</sup> Nachverdichtung der Deponieoberfläche und Feinplanum • ca. 2.500 m<sup>3</sup> Rohrgraben- und Baugrubenaushub • ca.

200 m Freilegung von Anschlussbereichen der vorhandenen Dichtungssysteme sowie Herstellung des Anschlusses • ca. 1 St. Versuchsfeld • ca. 57.500 m<sup>2</sup> Material für gasgängige Trag- und Ausgleichsschicht liefern und einbauen • ca. 57.500 m<sup>2</sup> mineralische Schutzschicht herstellen • ca. 3.450 m<sup>3</sup> mineralische Dichtungsmaterial liefern und einbauen • ca. 57.500 m<sup>3</sup> geosynthetische Tondichtungsbahn liefern und einbauen • ca. 57.500 m<sup>2</sup> PEHD – Kunststoffdichtungsbahn liefern und verlegen • ca. 2.500 m<sup>2</sup> Geotextil mind. 400 g/m<sup>2</sup> liefern und verlegen • ca. 57.500 m<sup>2</sup> Dränagematte liefern und verlegen • ca. 42.000 m<sup>2</sup> Geogitter • ca. 3.400 t Kies und Schotter unterschiedlicher Körnung liefern und einbauen • ca. 90 St. Gabionen mit Unterbau liefern und installieren • ca. 550 m<sup>2</sup> Betriebswege aus Schotter mit Frostschutzschicht und Tragschicht • ca. 57.500 m<sup>3</sup> Rekultivierungsschicht aus Zwischenlager aufnehmen, transportieren und als Rekultivierungsschicht einbauen • ca. 57.500 m<sup>2</sup> Anspritzbegrünung • ca. 2.400 m<sup>2</sup> Wasserbaupflaster für Grabenauskleidung Lieferung und in Beton verlegen • ca. 2 St. Gassammelstationen • ca. 1.800 m PEHD – Rohrleitungen da 90 bis da 160 • ca. 1 St. Auslaufbauwerk aus Stahlbeton mit Dammbalken und Geländer • ca. 2.500 m<sup>2</sup> Rückhaltebecken errichten • Arbeits- und Emissionsschutz • Maßnahmen zur Verkehrssicherung • Vermessungsarbeiten

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Price

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Start: 01/02/2022 End: 31/12/2023

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

#### **II.2.14. Additional information**

Sämtliche Bieteranfragen werden nur bis zum 19.11.2021 ausschließlich über die Vergabepattform Subreport ELVIS ( ELViS-ID E89796992) beantwortet.  
Mündliche Anfragen werden nicht beantwortet.

### **Section III: Legal, economic, financial and technical information**

---

#### **III.1. Conditions for participation**

##### **III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers**

List and brief description of conditions:

Nachweis über die Eintragung in das Berufs- und Handelsregister oder der Handwerksrolle des Sitzes oder Wohnsitzes des Unternehmers

##### **III.1.2. Economic and financial standing**

List and brief description of selection criteria:

Eignungsnachweise:

VOB/A § 6a EU Nr. 2 a) Vorlage entsprechender Bankerklärungen oder gegebenenfalls Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung. Nicht älter als 2018.

VOB/A § 6a EU Nr. 2 b) Jahresabschlüsse, falls deren Veröffentlichung in dem Land, in dem das Unternehmen ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist. Nicht älter als 2018.

VOB/A § 6a EU Nr. 2 c) Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

Vergleichbare Leistungen sind die Herstellung von Basis- und

Oberflächenabdichtungssystemen gemäß den Vorgaben der DepV für DK II –

Dichtungssysteme mit einer Flächengröße von mindestens 5,0 ha.

Der Mindestjahresumsatz bezogen auf die vergleichbaren Leistungen muss mindestens 5,0

Mio. € netto betragen VOB/A § 6a EU Nr. 3 a) Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind.

Vergleichbare Leistungen sind die Herstellung von Oberflächenabdichtungssystemen entsprechend den Vorgaben der DepV für DK II – Dichtungssysteme mit einer Flächengröße von mindestens 5,0 ha, Einbauneigungen von 1 : 3 oder flacher. Weiterhin sind Referenzen über die Herstellung einer mindestens 3,0 m hohen Böschungsabfangung (z.B. Gabionen, Geogitter als bewehrte Erde) vorzulegen.

Für die Herstellung des Basisabdichtungssystems sind vergleichbare Leistungen mit Herstellung eines Basisabdichtungssystems entsprechend den Vorgaben der DepV für DK II – Dichtungssysteme mit einer Flächengröße von mindestens 0,5 ha, bei denen mindestens eine mineralische Dichtungskomponente hergestellt wurde.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 b) Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 c) Beschreibung der technischen Ausrüstung und Maßnahmen des Unternehmens zur Qualitätssicherung und seiner Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 d) Angabe des Lieferkettenmanagement- und –überwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 e) Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Dienstleisters oder Unternehmers und / oder der Führungskräfte des Unternehmens.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 f) Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Unternehmer während der Auftragsausführung anwenden kann.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 g) Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräften, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 h) Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 j) Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt, die entsprechenden Formblätter sind hierfür zu verwenden.

Nachweis Berufshaftpflicht (nicht älter als 2018) Verpflichtungserklärung Mindestlohn / Tariftreue Freistellungsbescheinigung

### **III.1.3. Technical and professional ability**

List and brief description of selection criteria:

Eignungsnachweise:

VOB/A § 6a EU Nr. 2 a) Vorlage entsprechender Bankerklärungen oder gegebenenfalls Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung. Nicht älter als 2018.

VOB/A § 6a EU Nr. 2 b) Jahresabschlüsse, falls deren Veröffentlichung in dem Land, in dem das Unternehmen ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist. Nicht älter als 2018.

VOB/A § 6a EU Nr. 2 c) Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

Vergleichbare Leistungen sind die Herstellung von Basis- und Oberflächenabdichtungssystemen gemäß den Vorgaben der DepV für DK II – Dichtungssysteme mit einer Flächengröße von mindestens 5,0 ha.

Der Mindestjahresumsatz bezogen auf die vergleichbaren Leistungen muss mindestens 5,0 Mio. € netto betragen VOB/A § 6a EU Nr. 3 a) Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind.

Vergleichbare Leistungen sind die Herstellung von Oberflächenabdichtungssystemen entsprechend den Vorgaben der DepV für DK II – Dichtungssysteme mit einer Flächengröße von mindestens 5,0 ha, Einbauneigungen von 1 : 3 oder flacher. Weiterhin sind Referenzen über die Herstellung einer mindestens 3,0 m hohen Böschungsabfangung (z.B. Gabionen, Geogitter als bewehrte Erde) vorzulegen.

Für die Herstellung des Basisabdichtungssystems sind vergleichbare Leistungen mit Herstellung eines Basisabdichtungssystems entsprechend den Vorgaben der DepV für DK II – Dichtungssysteme mit einer Flächengröße von mindestens 0,5 ha, bei denen mindestens eine mineralische Dichtungskomponente hergestellt wurde.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 b) Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 c) Beschreibung der technischen Ausrüstung und Maßnahmen des Unternehmens zur Qualitätssicherung und seiner Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 d) Angabe des Lieferkettenmanagement- und –überwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 e) Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Dienstleisters oder Unternehmers und / oder der Führungskräfte des Unternehmens.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 f) Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Unternehmer während der Auftragsausführung anwenden kann.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 g) Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräften, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 h) Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt.

VOB/A § 6a EU Nr. 3 j) Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt, die entsprechenden Formblätter sind hierfür zu verwenden.

Nachweis Berufshaftpflicht (nicht älter als 2018) Verpflichtungserklärung Mindestlohn / Tariftreue Freistellungsbescheinigung

### **III.2. Conditions related to the contract**

#### **III.2.2. Contract performance conditions**

Siehe Ausschreibungsunterlagen Teil: Anlagen - hier Bieterangaben A2

#### **III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract**

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

## **Section IV: Procedure**

---

### **IV.1. Description**

#### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

#### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

#### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

### **IV.2. Administrative information**

#### **IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 02/12/2021 Local time: 14:00

#### **IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**

#### **IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

German

#### **IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender**

Tender must be valid until: 31/01/2022

#### **IV.2.7. Conditions for opening of tenders**

Date: 02/12/2021 Local time: 14:00

## **Section VI: Complementary information**

---

### **VI.1. Information about recurrence**

This is a recurrent procurement: no

**VI.2. Information about electronic workflows**

Electronic ordering will be used

**VI.3. Additional information****VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz

Postal address: Kurfürstliches Palais, Willy-Brandt-Platz 3

Town: Trier

Postal code: 54290

Country: Germany

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

29/10/2021