

Spain-Vitoria-Gasteiz: Medical equipments

OJ S 230/2019 28/11/2019

Contract notice**Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Dirección General — Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

National registration number: S51000023J

Postal address: C/ Álava, 45

Town: Vitoria-Gasteiz

NUTS code: ES21 País Vasco

Postal code: 01006

Country: Spain

Contact person: Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos

E-mail: contrata@osakidetza.eus

Telephone: +34 945006152

Fax: +34 945006345

Internet address(es):Main address: <http://www.osakidetza.euskadi.eus>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.osakidetza.euskadi.eus

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.contratacion.euskadi.eus

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Ente público de derecho privado

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Suministro de camas, camillas y mesas de operaciones para el nuevo servicio de urgencias de la OSI Araba-Txagorritxu (OS10)

Reference number: G/130/20/0/1560/O101/0000/102019

II.1.2. Main CPV code

33100000 Medical equipments

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

El presente expediente tiene por objeto el suministro de camas, camillas y mesas de operaciones para el nuevo servicio de urgencias de la OSI Araba-Txagorritxu (OS10), mediante el cual se pretende dar servicio en las mejores condiciones a los pacientes con el nuevo edificio de servicios centrales de la OSI Araba-sede Txagorritxu, y que resulta necesario para desarrollar su actividad asistencial.

Lo licitado a través de este expediente permitirá a Osakidetza establecer un mejor servicio de urgencias, dotando de los medios técnicos necesarios para dar servicio en las mejores condiciones a los pacientes.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 484 440,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Camilla para box de urgencia

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ES21 País Vasco

Main site or place of performance: Nuevo servicio de urgencias de la OSI Araba-Txagorritxu.

II.2.4. Description of the procurement

Lote 1. Camilla para box urgencia:

- Camilla de transporte articulada en 3 planos, regulable en altura,
- Estructura de acero,
- Lecho articulado en 3 planos con posibilidad de elevar el cabecero manualmente,
- Anchura externa máxima con barandillas bajadas: 66 cm aprox. (± 5 cm),
- Medidas de la superficie de descanso de 66 cm de ancho x 190 cm de largo (± 5 cm),
- Capacidad de carga de trabajo segura con movimientos paciente (SWL) de al menos 300kg,
- Parachoques en las esquinas de la camilla. Bordes redondeados en todos los acabados,
- Barandillas escamoteables permitiendo un 0 gap para transferencias laterales, dando cobertura y seguridad para cualquier posición. Sistema de plegado seguro que evite la posibilidad de atrapamientos. Sistema de bloqueo de barandillas y de liberación con una sola mano,
- Descenso silencioso y continuo. Altura mínima: 57 cm aprox. (± 5 cm). Altura máxima: 93 cm aprox. (± 5 cm),
- Posición de Trendelemburg/Antitrendelemburg ($>\pm 17^\circ$). Se valorarán los grados
- Cuatro ruedas giratorias de $\varnothing \geq 200$ mm, con 5a rueda direccional y amortiguada para facilitar el manejo de los pacientes,
- Freno centralizado en cabecera o piecero,

- Empujadores en cabecero y piecero,
 - Normativa conforme a la regulación del marcado CE, la directiva EC 93/42/EEC aplicable a equipamiento médico de clase I, y los estándares EN que le son de aplicación. Cumplimiento normativa UNE-EN 60601-2-52:2010/A1:2015,
 - Deberán incluir los siguientes accesorios:
 - Colchón de espuma viscoelástica de al menos 10 cm de espesor con funda impermeable de fácil limpieza y desinfección,
 - Portasueros extraíble y con posibilidad de colocar al menos en las 4 esquinas,
 - Porta bombona de oxígeno,
 - Soportes para drenajes, sistemas de sujeción mecánica, etc,
 - Asas para empujar o tirar de la camilla escamoteables/abatibles/extraíbles.
- Número de unidades: 62
- Precio unitario: 3 950 EUR (IVA no incluido).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Características técnicas / Weighting: 48

Cost criterion - Name: Criterio económico / Weighting: 40

Cost criterion - Name: Garantía / Weighting: 12

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 293 880,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2020

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Se prevé modificaciones derivadas del aumento de las necesidades asistenciales inicialmente contempladas. Las causas de una mayor carga asistencial pueden ser:

Mayor número de boxes de urgencias de los previstos en el plan director.

Mayor carga asistencial de las inicialmente contempladas.

En cualquier caso, la modificación deberá ser acorde a la carga asistencial definitiva.

La modificación total prevista es del 20 %; así, el importe estimado de la modificación para este lote es de 48 980,00 EUR (IVA no incluido).

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Ver Pliego de Cláusulas Específicas y Pliego de Bases Técnicas para este lote.

Una oferta base al lote completo.

No se aceptan variantes.

II.2. Description

II.2.1. Title

Camilla para box de urgencia radiotransparente

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ES21 País Vasco

Main site or place of performance: Nuevo servicio de urgencias de la OSI Araba-Txagorritxu

II.2.4. Description of the procurement

Lote 2. Camilla para box urgencia radiotransparente

- Camilla de transporte radiotransparente,
 - Tablero de la camilla de doble lecho totalmente radiotransparente, uno para paciente y otro con capacidad de ajustar al cassette en toda la longitud de la camilla,
 - Camilla de transporte articulada en al menos 2 planos, regulable en altura. Con posibilidad de elevar el cabecero manualmente,
 - Estructura de acero,
 - Anchura externa máxima con barandillas bajadas: 76 cm aprox. (± 5 cm)
 - Medidas de la superficie de descanso de 76 cm de ancho x 190 cm de largo (± 5 cm),
 - Capacidad de carga de trabajo segura con movimientos paciente (SWL) de al menos 300kg,
 - Parachoques en las esquinas de la camilla. Bordes redondeados en todos los acabados,
 - Barandillas escamoteables permitiendo un 0 gap para transferencias laterales, dando cobertura y seguridad para cualquier posición. Sistema de plegado seguro que evite la posibilidad de atrapamientos. Sistema de bloqueo de barandillas y de liberación con una sola mano,
 - Descenso silencioso y continuo. Altura mínima: 57 cm aprox. (± 5 cm). Altura máxima: 93 cm aprox. (± 5 cm),
 - Posición de Trendelemburg/Antitrendelemburg ($>\pm 17^\circ$). Se valorarán los grados
 - Cuatro ruedas giratorias de $\varnothing \geq 200$ mm, con 5a rueda direccional y amortiguada para facilitar el manejo de los pacientes,
 - Freno centralizado en cabecero y piecero,
 - Empujadores en cabecero y piecero,
 - Normativa conforme a la regulación del mercado CE, la directiva EC 93/42/EEC aplicable a equipamiento médico de clase I, y los estándares EN que le son de aplicación. Cumplimiento normativa UNE-EN 60601-2-52:2010/A1:2015,
- Deberán incluir los siguientes accesorios:
- Colchón de espuma viscoelástica con funda impermeable de fácil limpieza y desinfección y de al menos 75 mm de espesor,
 - Portasueros extraíble y con posibilidad de colocar al menos en las 4 esquinas
 - Porta bombona de oxígeno
 - Soportes para drenajes, sistemas de sujeción mecánica, etc,
 - Asas para empujar o tirar de la camilla escamoteables/abatibles/extraíbles.

Número unidades: 5

Precio unitario: 8 000 EUR (IVA no incluido).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Características técnicas / Weighting: 48

Cost criterion - Name: Criterio económico / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 48 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2020

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Se prevé modificaciones derivadas del aumento de las necesidades asistenciales inicialmente contempladas. Las causas de una mayor carga asistencial pueden ser:

Mayor número de boxes de urgencias de los previstos en el plan director.

Mayor carga asistencial de las inicialmente contempladas.

En cualquier caso, la modificación deberá ser acorde a la carga asistencial definitiva.

La modificación total prevista es del 20 %; así, el importe estimado de la modificación para este lote es de 8 000,00 EUR (IVA no incluido).

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Ver Pliego de Cláusulas Específicas y Pliego de Bases Técnicas para este lote.

Una oferta base al lote completo.

No se aceptan variantes.

II.2. Description

II.2.1. Title

Mesa hidráulica de operaciones móvil

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ES21 País Vasco

Main site or place of performance: Nuevo servicio de urgencias de la OSI Araba-Txagorritxu.

II.2.4. Description of the procurement

Lote 3. Mesa hidráulica de operaciones móvil

— Mesa hidráulica de operaciones móvil,

— Estructura de acero con acabado epoxi,

— Sistema de columnas robusto y estable,

— Cuatro ruedas giratorias de $\varnothing \geq 125$ mm aprox,

— Acolchado antiestático de 40mm mínimo desmontable y de fácil limpieza. Se valorarán mayores acolchados,

— Regulable en altura. Altura máxima: mayor de 1000mm. Se valorará mayor altura,

- Tablero de la camilla de 4 cuerpos. Se valorarán mayores secciones,
- Tablero radiotransparente en todas sus secciones,
- Túnel para placas radiográficas integrado,
- Carga de trabajo segura (SWL) mayor o igual de 160kg. Se valorará mayor carga de trabajo segura,
- Posición de Trendelemburg desde 25o y Posición de Antitrendelemburg desde 18o. Se valorarán mayores grados,
- Freno centralizado en cualquiera de las cuatro ruedas. Sistema de frenado fácil, rápido y seguro. Se valorará,
- Normativa conforme a la regulación del mercado CE, la directiva EC 93/42/EEC, Deberán incluir los siguientes accesorios:
- Rieles laterales en ambos lados de la mesa para la colocación de accesorios,
- Placa de cabeza,
- Placa de piernas.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Características técnicas / Weighting: 48

Cost criterion - Name: Criterio económico / Weighting: 40

Cost criterion - Name: Garantía / Weighting: 12

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 70 560,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2020

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Se prevé modificaciones derivadas del aumento de las necesidades asistenciales inicialmente contempladas. Las causas de una mayor carga asistencial pueden ser:

Mayor número de boxes de urgencias de los previstos en el plan director.

Mayor carga asistencial de las inicialmente contempladas.

En cualquier caso, la modificación deberá ser acorde a la carga asistencial definitiva.

La modificación total prevista es del 20 %; así, el importe estimado de la modificación para este lote es de 11 760,00 EUR (IVA no incluido).

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Ver Pliego de Cláusulas Específicas y Pliego de Bases Técnicas para este lote.

Una oferta base al lote completo.

No se aceptan variantes.

II.2. Description

II.2.1. Title

Cama eléctrica hospitalaria

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33100000 Medical equipments

II.2.3. Place of performance

NUTS code: ES21 País Vasco

Main site or place of performance: Nuevo servicio de urgencias de la OSI Araba-Txagorritxu.

II.2.4. Description of the procurement

Lote 4. Cama eléctrica hospitalaria

- Cama eléctrica articulada en al menos 3 planos, regulable en altura,
- Dimensiones exteriores: 100 x 220 cm aprox. (± 5 cm),
- Dimensiones internas: 85 x 200 cm aprox (± 5 cm),
- Capacidad de carga de trabajo segura con movimientos paciente (SWL) de al menos 220 kg,
- Estructura construida en acero de alta calidad con recubrimiento de pintura epoxi y resistencia a agentes químicos y mecánicos. Sin aristas y de fácil limpieza. Se valorará que permita la limpieza con vapor (certificado),
- Protectores en las esquinas de la cama
- Cama articulada con altura variable (450-850 cm.) aproximadamente sin colchón. Se valorarán altura menor a 450cm y mayor a 850 cm,
- Altura del chasis respecto al suelo (≥ 15 cm) suficiente para permitir la entrada de grúa de transferencia de pacientes y RX portátil,
- Cuatro ruedas giratorias de $\varnothing \geq 150$ mm, con 5a rueda direccional amortiguada para facilitar el manejo de los pacientes. Con frenado centralizado,
- Trend y Antitrendelenburg eléctrico $>120^\circ$. Se valorarán los grados,
- Posiciones pre-programadas con un solo botón y fuera del alcance del paciente. Posición de trendelenburg y antitrendelenburg, así como regresión automática a la posición horizontal. Se valorarán otras posiciones preprogramadas,
- Barandillas laterales partidas y plegables con cobertura total de la cama sin dejar espacios o huecos. Descenso amortiguado,
- RCP accesible tanto con barandillas subidas como bajadas,
- Indicador de posición del paciente claramente visual en ambos lados de la cama o barandillas,
- Panel control para el personal sanitario, con cancelación de movimientos del mando paciente, sistema de activación, equipada con la función electrónica de RCP y posiciones pre-programadas,
- Luz nocturna,
- Alarma de freno activo,
- Batería con cargador incorporado que garantice el uso de la cama al menos 100 ciclos de movimientos, recargable a través de conexión a red, para movimientos de emergencia,
- Cabecero independiente de los movimientos del somier y piecero de ABS, de diseño ergonómico en cuanto a su forma, y gran amortiguación y resistencia a los impactos. De fácil extracción sin herramientas,
- Extensión del somier que permita alargar el lecho. Somier Construido en ABS o similar, desmontable, de fácil limpieza, especialmente ligero y resistente

- Colchón de espuma viscoelástica adaptable a camas articuladas. Con funda exterior de poliuretano impermeable, transpirable, lavable, desinfectable, cremallera con solapa de protección, sin costuras, termosellado, antiácaros y antialérgico. Color a definir por el hospital,
- Almohada de relleno viscoelástico con tratamiento antibacterias, antimoho, antialérgica, ignífuga. Funda con cremallera, atérmica, exterior exenta de látex y resistente a los productos de desinfección. Color a definir por el hospital,
- Normativa conforme a la regulación del mercado CE, la directiva EC 93/42/EEC aplicable a equipamiento médico de clase I, y los estándares EN que le son de aplicación. Cumplimiento normativa 60601-252.

Deberán incluir los siguientes accesorios:

- Portasueros cuellos de cisne con 4 ganchos (extraíble),
- Porta bombona de oxígeno,
- Lecho con pasadores móviles para bolsas, sistemas de sujeción mecánica, etc,
- Bandeja para la ropa.

Número de unidades: 24

Precio unitario (IVA excluido): 2 500 EUR.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Características técnicas / Weighting: 48

Cost criterion - Name: Criterio económico / Weighting: 40

Cost criterion - Name: Garantía / Weighting: 12

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 72 000,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2020

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Se prevé modificaciones derivadas del aumento de las necesidades asistenciales inicialmente contempladas. Las causas de una mayor carga asistencial pueden ser:

Mayor número de boxes de urgencias de los previstos en el plan director.

Mayor carga asistencial de las inicialmente contempladas.

En cualquier caso, la modificación deberá ser acorde a la carga asistencial definitiva.

La modificación total prevista es del 20 %; así, el importe estimado de la modificación para este lote es de 12 000,00 EUR (IVA no incluido).

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Ver Pliego de Cláusulas Específicas y Pliego de Bases Técnicas para este lote.

Una oferta base al lote completo.

No se aceptan variantes.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

No procede.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de ofertas por importe acumulado igual o superior al presupuesto base de licitación del lote(s) al que se licite.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Declaración en la que se especifique el volumen de negocios global de la empresa correspondiente a los 3 últimos ejercicios disponibles

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, siendo el importe acumulado igual o superior al presupuesto base de licitación del lote(s) al que se licite.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado emitido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

En caso de adjudicación a entidades que liciten de forma conjunta, éstas se deberán constituir en Uniones de Empresas (art. 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los licitadores deberán constituir garantía a disposición del órgano de contratación del 5 % del importe de licitación (IVA excluido) del lote que resulten propuestos adjudicatarios.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 27/12/2019 Local time: 13:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

Spanish, Basque

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 24/01/2020 Local time: 12:15

Place:

Apertura electrónica.

Information about authorised persons and opening procedure: Apertura electrónica

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

El plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta es de 2 meses a partir de la apertura de la oferta económica. Los criterios de adjudicación son los indicados en el punto II.2.5) de este anuncio y se valorarán de acuerdo con lo establecido en el apartado 22 de las cláusulas específicas del contrato.

La fecha del acto de apertura económica es la señalada en el apartado IV.2.7), y la fecha de la apertura electrónica de la documentación, relativa a los criterios cuya ponderación depende de juicios de valor (sobre C), se celebrará del mismo modo el día 3.1.2020 a las 12:30 horas. Se debe tener en cuenta lo establecido en el Pliego de Bases Técnicas. La documentación se encuentra a disposición de los licitadores en el perfil de contratante de Euskadi. El presente expediente es de licitación exclusivamente electrónica.

La documentación a incluir en los distintos sobres "A", "B" y "C" deberá presentarse única y exclusivamente en formato digital a través de la Plataforma de Licitación Electrónica, cuyo acceso se indica en el PCAP.

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Postal address: C/ Donostia-San Sebastián, 1

Town: Vitoria-Gasteiz

Postal code: 01010

Country: Spain

Telephone: +34 945018000

Internet address: <http://www.ejgv.euskadi.eus>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles. Dicho plazo se computará conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Osakidetza — Dirección General Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos

Postal address: C/ Álava, 45

Town: Vitoria-Gasteiz

Postal code: 01006

Country: Spain

E-mail: contrata@sscc.osakidetza.eus

VI.5. Date of dispatch of this notice

25/11/2019