

Poland-Szprotawa: Construction work
OJ S 216/2021 08/11/2021
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Nadleśnictwo Szprotawa

Postal address: ul. Henrykowska 1A

Town: Szprotawa

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Postal code: 67-300

Country: Poland

Contact person: Małgorzata Mrozewska

E-mail: Szprotawa@zielonagora.lasy.gov.pl

Telephone: +48 683763379

Fax: +48 683762462

Internet address(es):

Main address: www.szprotawa.zielonagora.lasy.gov.pl

I.4. Type of the contracting authority

Other type: państwowa jednostka nie posiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

I.5. Main activity

Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Budowa urządzeń retencyjnych małej retencji wodnej w zlewni rzeki Rudy. Etap III

Reference number: SAP.270.20.2021

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w celu piętrzenia i retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych przez budowę urządzeń służących do regulacji przepływów na istniejących odtwarzanych rowach melioracji szczegółowej w zlewni rzeki Rudy na terenie Nadleśnictwa Szprotawa.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie urządzeń retencyjnych małej retencji wraz z odtworzeniem rowów melioracyjnych o długości około 14,70

km oznaczonych jako R41 – przekrój ID165419 – „Ruda od Rudnicy do Kopańca w km od 0+010 do 2+950 rowu szczegółowego R41-0 z jego dopływami od R41-1 do R41-1 oraz R42-ID16542 „Kopaniec” w km od 0+006 do 5+400 rowu szczegółowego R41-0 z jego dopływami od R41-1 do R41-11.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 983 225,37 PLN

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45111200 Site preparation and clearance work, 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45233120 Road construction works, 45240000 Construction work for water projects, 45247000 Construction work for dams, canals, irrigation channels and aqueducts

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: teren Nadleśnictwa Szprotawa

II.2.4. Description of the procurement

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w celu piętrzenia i retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych przez budowę urządzeń służących do regulacji przepływów na istniejących odtwarzanych rowach melioracji szczegółowej w zlewni rzeki Rudy na terenie Nadleśnictwa Szprotawa.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie urządzeń retencyjnych małej retencji wraz z odtworzeniem rowów melioracyjnych o długości około 14,70 km oznaczonych jako R41 – przekrój ID165419 – „Ruda od Rudnicy do Kopańca w km od 0+010 do 2+950 rowu szczegółowego R41-0 z jego dopływami od R41-1 do R41-1 oraz R42-ID16542 „Kopaniec” w km od 0+006 do 5+400 rowu szczegółowego R41-0 z jego dopływami od R41-1 do R41-11.

Zadanie obejmuje:

1) projektowane urządzenia wodne na rowach:

- przepusty DN 600 o średniej długości L=8,0m z maksymalnym piętrzeniem h=0,6m, szt. 30,
- przepusty DN 600 o średniej długości L=8,0m bez piętrzenia, spadek 1-2%, szt. 17,
- zastawki żelbetowo/kamienne z maksymalnym piętrzeniem H=0,8m, szt. 5,
- progi kamienne z maksymalnym piętrzeniem H=0,4m, szt. 13,

2) odtworzenie rowów wg zaprojektowanych przekrojów i spadków w tym odmulenie i pogłębienie rowów istniejących na długości około 6,2 km dla R41 i 8,5 km dla R42, o spadkach podłużnych 0,2% - 0,4%, pochylenie skarp 1/1,5. Zastawki i przepusty z piętrzeniem będą pełnić funkcje regulacyjne i retencyjne a progi – retencyjne. W obrębie projektowanych urządzeń planuje się przebudowę skarp i obwałowań.

Zasilanie rowów – przed źródłiska oraz wody roztopowe i deszczowe z terenów przyległych. W porach deszczowych, gdy do rowów spływa duża ilość wody, następuje automatyczne zasilanie i uzupełnienie wody w wytypowanych odcinkach rowu.

Stan techniczny obiektów towarzyszących: przepusty, część przelotowa z rur betonowych nieuszczelna i skorodowana – stan techniczny zły. Wloty i wyloty zarwane, całość wymaga wymiany na nowe. Rowy rozmyte i częściowo zasypane wymagają ponownego uformowania. W zasadniczej części około 60% rowy wymagają nieznacznego pogłębienia oraz przebudowy profilu poprzecznego, pozostałe w stanie niedostatecznym, głównie z powodu wysokich opadów i wysokiego poziomu wód, które zniszczyły umocnienia skarp oraz drewniane urządzenia piętrzące. Rowy w obecnej formie spełniają w ograniczonym zakresie funkcje retencyjne, a wysoki przepływ wody powoduje degradację środowiska w dolnej części (osuszanie gruntów) oraz stwarza zagrożenie powodziowe dla miejscowości Śliwnik.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0005-16

II.2.14. Additional information

Uszczegółowienie punktu II.2.5) ogłoszenia: W ramach kryterium – długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem oceniane było przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy (20 pkt) bądź 72 miesięcy (40 pkt) od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 149-395550](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

25/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Michał Klak

National registration number: 924-153-31-22

Postal address: ul. Kraszewskiego 4B

Town: Szprotawa

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Postal code: 67-300

Country: Poland

E-mail: michal_klak@poczta.onet.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 983 225,37 PLN

Total value of the contract/lot: 1 583 254,01 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587706

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587706

Fax: +48 224587700

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/11/2021