

Poland-Świebodzin: Aggregates
OJ S 181/2023 20/09/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego

National registration number: REGON 970040250

Postal address: ul.Poznańska 10

Town: Świebodzin

NUTS code: PL43 Lubuskie

Postal code: 66-200

Country: Poland

Contact person: Leszek Pietroń

E-mail: otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl

Telephone: +48 683823434

Fax: +48 683823435

Internet address(es):

Main address: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Administracja Lasów Państwowych

I.5. Main activity

Other activity: Usługi leśne , budowa dróg leśnych, usługi tartaczne

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

„Dostawa kruszyw naturalnych łamanych z podziałem na Zadania – cz. 2”

Reference number: ZTA.270.3.4.2023

II.1.2. Main CPV code

14212200 Aggregates

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw naturalnych łamanych w rozumieniu art. 7 pkt 4) PZP (zakup wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego) na potrzeby utrzymania i budowy dróg na obszarze administracyjnym Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części („Zadań”)
Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony w SWZ i pozostałych dokumentach do postępowania które to zostały udostępnione pod adresem URL: <https://www.gov.pl/web/lasy-panstwowe-osrodek-transportu-lesnego-w-swiebodzinie/zamowienia-publiczne>

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 961 363,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 1 „Budowa dojazdu pożarowego nr DP-18 w leśnictwie Chwalim na terenie Nadleśnictwa Babimost - ETAP I”

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Babimost: dojazd pożarowy nr DP-18 w leśnictwie Chwalim

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Babimost w ramach realizacji zadania nr 1.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 4 550 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 190 t

Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia nie niższej niż kategoria U3 – 6 160 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

- b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.
 - c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³
 - d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.
- C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:
- a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;
 - b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;
 - c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.
- Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 2 „Konserwacje dróg leśnych w leśnictwach: Laski, Ochla, Łężycza, Zagórze, Nietków, Buchałów na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra”
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Zielona Góra: drogi leśne w leśnictwach Laski, Ochla, Łężyca, Zagórze, Nietków, Bułachów.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Zielona Góra w ramach realizacji zadania nr 2.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – 1 300 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 1 800 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 500 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaszkowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³

d) Gęstość ziaren nasasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;

c) Wskaźnik piaszkowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi gruntowej leśnej Przewóz - Borowe pn. Dorota na terenie Nadleśnictwa Wymiarki”
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Wymiarki: droga gruntowa leśna Przewóz – Borowe pn. Dorota

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Wymiarki w ramach realizacji zadania nr 3.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – 8 900 t

Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia nie niższej niż kategoria U3 – 5 400 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaszkowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³

d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;

c) Wskaźnik piaszkowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku::

(1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

(2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 4 „Budowa dojazdu pożarowego nr 80 „LONGINA” w Nadleśnictwie Krzystkowice leśnictwo Klępina”

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Krzystkowice: dojazd pożarowy nr 80 „LONGINA”

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Krzystkowice w ramach realizacji zadania nr 4.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – 3 500 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 1 500 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 200 t

Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia nie niższej niż kategoria U3 – 3 000 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³

d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;

c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje si w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 5 „Naprawa duktu leśnego - dojazd pożarowy nr 2/2 Trzy Świerki na terenie Nadleśnictwa Lubsko - leśnictwo Mierków, Starosiedle”
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Lubsko: droga leśna: dojazd pożarowy nr 2/2 Trzy Świerki w leśnictwie Mierków, Starosiedle

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Lubsko w ramach realizacji zadania nr 5.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 1 300 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 170 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

- a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.
- b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.
- c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.
- d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.
- e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.
- f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.
- g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.
- h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.
- i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.
- j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

- a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.
- b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.
- c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³
- d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

- a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;
- b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;
- c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

(2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zadanie nr 6 „Konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Torzym”
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

60100000 Road transport services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Torzym: drogi leśne

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Torzym w ramach realizacji zadania nr 6.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 2 000 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 150 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m³

d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m³.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$;

c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (2) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 116-363348](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZTA.270.3.4.2023

Lot No: 1

Title:

Zadanie nr 1 „Budowa dojazdu pożarowego nr DP-18 w leśnictwie Chwalim na terenie Nadleśnictwa Babimost - ETAP I”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

30/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: DAARAM Sp. z o.o.

National registration number: NIP 9271810112

Postal address: Dąbrowiec 11, 68-200 Żary

Town: Dąbrowiec

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Postal code: 68-200

Country: Poland

E-mail: biuro@daaram.pl

Telephone: +48 517797900

Internet address: <http://daaram.pl/>

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 530 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 549 218,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZTA.270.3.4.2023

Lot No: 2

Title:

Zadanie nr 2 „Konservacje dróg leśnych w leśnictwach: Laski, Ochla, Łeżyca, Zagórze, Nietków, Buchałów na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: EUROBUD Sp. z o.o.

National registration number: NIP 9731083608

Postal address: Klępina, ul. Klonowa 2

Town: Klępina

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Postal code: 66-010

Country: Poland

E-mail: info@eurobud.zgora.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 250 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 257 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZTA.270.3.4.2023

Lot No: 3

Title:

Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi gruntowej leśnej Przewóz - Borowe pn. Dorota na terenie Nadleśnictwa Wymiarki”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: EUROBUD Sp. z o.o.
National registration number: NIP 9731083608
Postal address: Klępina, ul. Klonowa 2
Town: Klępina
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 66-010
Country: Poland
E-mail: info@eurobud.zgora.pl
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 780 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 506 900,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZTA.270.3.4.2023

Lot No: 4

Title:

Zadanie nr 4 „Budowa dojazdu pożarowego nr 80 "LONGINA" w Nadleśnictwie Krzystkowice leśnictwo Klępina”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: EUROBUD Sp. z o.o.
National registration number: NIP 9731083608
Town: Klępina
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 66-010
Country: Poland

E-mail: info@eurobud.zgora.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 460 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 350 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5

Lot No: 5

Title:

Zadanie nr 5 „Naprawa duktu leśnego - dojazd pożarowy nr 2/2 Trzy Świerki na terenie Nadleśnictwa Lubsko - leśnictwo Mierków, Starosiedle”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: EUROBUD Sp. z o.o.

National registration number: NIP: 9731083608

Postal address: Klępina, ul. Klonowa 2

Town: Klępina

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Postal code: 66-010

Country: Poland

E-mail: info@eurobud.zgora.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 100 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 98 095,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6

Lot No: 6

Title:

Zadanie nr 6 „Konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Torzym”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

30/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: DAARAM Sp. z o.o.

National registration number: NIP 9271810112

Postal address: Dąbrowiec 11, 68-200 Żary

Town: Dąbrowiec

NUTS code: PL432 Zielonogórski

Postal code: 68-200

Country: Poland

E-mail: biuro@daaram.pl

Telephone: +48 517797900

Internet address: <http://daaram.pl>

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 170 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 199 950,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego

Postal address: Świebodzin Poznańska 10

Town: Świebodzin

Postal code: 66-200

Country: Poland

E-mail: otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl

Telephone: +68 683823434

Fax: +68 683823435

Internet address: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

15/09/2023