

Switzerland-Zurich: Flocculating agents

OJ S 201/2022 18/10/2022

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich Klärwerk Werdhölzli

Postal address: Bändlistrasse 108

Town: Zürich

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Postal code: 8010

Country: Switzerland

Contact person: Horst Reber

E-mail: horst.reber@zuerich.ch

Internet address(es):

Main address: <https://www.simap.ch>

I.3. Communication

Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at:

https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1291813

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:

Official name: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich Klärwerk Werdhölzli

Postal address: Bändlistrasse 108

Town: Zürich

Postal code: 8064

Country: Switzerland

Contact person: Einkauf

E-mail: horst.reber@zuerich.ch

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Internet address(es):

Main address: <https://www.simap.ch>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Lieferung sowie Einsatz- und Verbrauchsoptimierung von polymeren Flockungsmitteln zur Schlammbehandlung im Klärwerk Werdhölzli in der Zeit vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2028.

II.1.2. Main CPV code

24958200 Flocculating agents

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Lieferung von polymeren Flockungsmitteln (pFM) an das Klärwerk Werdhölzli sowie die Einsatz- und Verbrauchsoptimierungsberatung zur Entwässerung von jährlich rund 11'000 Tonnen Trockenrückstand «Faulschlamm» und zur Eindickung von jährlich rund 20'000 Tonnen Trockenrückstand «Frischschlamm» in der Zeit vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2028.

Die genannten Mengenangaben beruhen auf Schätzungen und Prognosen und können von ERZ nicht garantiert werden.

Die vorliegende Ausschreibung dient als Basis für den Abschluss von Rahmen-Lieferverträgen mit mehreren Anbieterinnen. Im Rahmen der Ausschreibung erhalten nach Auswertung der Zuschlagskriterien die fünf bestplatzierten Anbietenden, welche die Eignungskriterien erfüllen sowie die Anforderungen der durchzuführenden Leistungsfahrt bestehen, den Zuschlag auf Abschluss eines Rahmenvertrages (vgl. TEIL B, Entwurf Rahmenvertrag).

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

24000000 Chemical products, 24900000 Fine and various chemical products, 24950000 Specialised chemical products, 24960000 Various chemical products

II.2.3. Place of performance

NUTS code: CH0 Schweiz/Suisse/Svizzera

Main site or place of performance: Klärwerk Werdhölzli Abteilung Schlamm Bändlistrasse 108 8064 Zürich

II.2.4. Description of the procurement

Lieferung von polymeren Flockungsmitteln (pFM) an das Klärwerk Werdhölzli sowie die Einsatz- und Verbrauchsoptimierungsberatung zur Entwässerung von jährlich rund 11'000 Tonnen Trockenrückstand «Faulschlamm» und zur Eindickung von jährlich rund 20'000 Tonnen Trockenrückstand «Frischschlamm» in der Zeit vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2028.

Die genannten Mengenangaben beruhen auf Schätzungen und Prognosen und können von ERZ nicht garantiert werden.

Die vorliegende Ausschreibung dient als Basis für den Abschluss von Rahmen-Lieferverträgen mit mehreren Anbieterinnen. Im Rahmen der Ausschreibung erhalten nach Auswertung der Zuschlagskriterien die fünf bestplatzierten Anbietenden, welche die Eignungskriterien erfüllen sowie die Anforderungen der durchzuführenden Leistungsfahrt bestehen, den Zuschlag auf Abschluss eines Rahmenvertrages (vgl. TEIL B, Entwurf Rahmenvertrag).

II.2.5.

Award criteria

Criteria below

Cost criterion - Name: Preis / Weighting: 50 %

Cost criterion - Name: Bewertung Referenzen / Weighting: 35 %

Cost criterion - Name: Ökologie des pFM / Weighting: 15 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/03/2023 End: 29/02/2028

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 23/11/2022 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4.

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 23/11/2022 Local time: 15:00

Place:

Klärwerk Werdhölzli, 8064 Zürich

Information about authorised persons and opening procedure: Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Grundsätzliche Anforderungen: Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu vergeben.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischützgasse 1, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Schlusstermin / Bemerkungen: Die Schlammproben und das Ansetzwasser müssen am Freitag, 28. Oktober 2022 um 13.30 Uhr im Klärwerk Werdhölzli, Bändlistrasse 108, CH-8064 Zürich abgeholt werden. Anbietende werden gebeten, sich bis spätestens am 26. Oktober 2022 per E-Mail bei (horst.reber@zuerich.ch) zur Abholung der Schlammproben und des Ansetzwassers anzumelden. Die notwendigen Gefässe werden von ERZ bereitgestellt. Am Tag der Abholung besteht die Möglichkeit, die Schlammentwässerungsanlagen vor Ort zu besichtigen.

Bemerkungen (Termin für schriftliche Fragen)Fragen zu dieser Ausschreibung können bis am Freitag, 04. November Oktober 2022, 23.59 Uhr über das SIMAP-Forum gestellt werden. Die Fragen werden am Mittwoch, 09. November 2022 im SIMAP-Forum beantwortet und sind damit allen interessierten Anbietenden, welche die Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen haben, zugänglich.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 13.10.2022 , Dok. 1291813Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 04.11.2022.

Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab13.10.2022bis 23.11.2022

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundesverwaltungsgericht

Postal address: Postfach

Town: St. Gallen

Postal code: 9023

Country: Switzerland

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/10/2022