

574283-2025 - Result

Bulgaria – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

OJ S 168/2025 03/09/2025

Contract or concession award notice – standard regime

Supplies

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Email: dimidimitrov@iees.bas.bg

Legal type of the buyer: Body governed by public law

Activity of the contracting authority: Education

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

Description: Обект на обществената поръчка е: доставка чрез покупко-продажба по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции” Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр. 1.3. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията; 2. Обособена позиция № 2: „Постояннотокови лабораторни захранвания” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 2.1. Постояннотоково захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 2.2. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 2.3. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация (по съответната обособена позиция), б) Гаранционна отговорност в рамките на предложението гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Участниците могат да подават оферти за една или за повече обособени позиции. Участието по всяка отделна

обособена позиция е комплексно - за всички номенклатурни единици от обхвата ѝ (където са посочени такива). На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПВУ, финансиран по МВУ

Procedure identifier: c0035861-6d5b-4a79-bb4f-4021a4026523

Previous notice: e8e57975-8399-487c-a0b0-cca5bb444a99-01

Internal identifier: 513163

Type of procedure: Open

Main features of the procedure: С оглед прогнозната стойност на поръчката в размер на 152 400,00 лв. без ДДС Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „открита“ по вид процедура – на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 73, ал. 1, предл. първо от ЗОП. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта, с което се осигурява в максимална степен конкурентното начало при провеждането на настоящата процедура.

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2.1.2. Place of performance

Postal address: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Town: гр. София

Postcode: 1113

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 152 400,00 BGN

2.1.4. General information

This procedure will be relaunched

Legal basis:

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети”

Description: Предмет на обособената позиция: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр. 1.3. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б) Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии” по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип” от ПВУ, финансиран по МВУ.

Internal identifier: 513189

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Quantity: 3 pieces

5.1.2. Place of performance

Postal address: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Town: гр. София

Postcode: 1113

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Duration: 8 Months

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 140 100,00 BGN

5.1.6. General information

This cancelled or unsuccessful procedure or lot will be relaunched

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата(ВТ-536-

Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора,

но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на

изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Основания и

мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от

ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането на

процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при

които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на

обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9).

Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна

на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в

частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната

стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез

проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес:

<https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа

спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на

същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление

на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил

правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на

обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена

позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена

позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на

обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада

от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва:

Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна

единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с

размер от 25см2 от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000

лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е

занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното

ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттука –

определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по

правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Approach to reducing environmental impacts: Other

Green Procurement Criteria: Other Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Description: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organisation providing offline access to the procurement documents: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organisation providing more information on the review procedures: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

5.1. Lot: LOT-0002

Title: „Постоянно токови лабораторни захранвания”

Description: Предмет на обособената позиция: „Постоянно токови лабораторни захранвания” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Постоянно токово захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 1.2. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 1.3. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б) Гаранционна отговорност в рамките на предложения гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПВУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД”) по

Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПВУ, финансиран по МВУ.

Internal identifier: 513644

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Supplies

Main classification (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Quantity: 4 pieces

5.1.2. Place of performance

Postal address: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Town: гр. София

Postcode: 1113

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Duration: 8 Months

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 12 300,00 BGN

5.1.6. General information

This cancelled or unsuccessful procedure or lot will be relaunched

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

Additional information: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата(ВТ-536-Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Основания и мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9).

Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез

проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес: <https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва: Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000 лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттук – определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Approach to reducing environmental impacts: Other

Green Procurement Criteria: Other Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Description: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organisation providing offline access to the procurement documents: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Organisation providing more information on the review procedures: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

6. Results

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.

The reason why a winner was not chosen: Decision of the buyer, not following a tenderer's request to review the award, because of technical or procedural errors

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area

Number of tenders or requests to participate received: 0

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.

The reason why a winner was not chosen: Decision of the buyer, not following a tenderer's request to review the award, because of technical or procedural errors

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area

Number of tenders or requests to participate received: 0

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Registration number: 000662089

Postal address: ул. АКАД.Г.БОНЧЕВ, блок 10

Town: гр.София

Postcode: 1113

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Dimitar Georgiev Dimitrov

Email: dimidimitrov@iees.bas.bg

Telephone: +359 888547450

Internet address: <https://iees.bas.bg/bg>

Buyer profile: <https://app.eop.bg/buyer/25778>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: delovodstvo@cpc.bg

Telephone: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

Notice information

Notice identifier/version: f628e0fc-de39-4e07-bf41-ef9b4862b0d2 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 01/09/2025 19:34:25 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 574283-2025

OJ S issue number: 168/2025

Publication date: 03/09/2025