

Poland-Częstochowa: Construction, foundation and surface works for highways, roads**OJ S 237/2019 09/12/2019****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Postal address: ul. Sobieskiego 9

Town: Częstochowa

NUTS code: PL224 Częstochowski

Postal code: 42-217

Country: Poland

Contact person: Jacek Dziębór

E-mail: pzd.przetargi@czestochowa.powiat.pl

Telephone: +48 343229221

Fax: +48 343785468

Internet address(es):Main address: <http://www.pzdczestochowa.4bip.pl>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: administracja samorządowa

I.5. Main activity

Other activity: budowa dróg

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice–Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna–Borowno i nr 1019 S Borowno–Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów

Reference number: PZD.3450.24.2019

II.1.2. Main CPV code

45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070S Kłomnice–Kruszyna, nr 1025S Kruszyna–Borowno i nr 1019S Borowno–Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. Zakres inwestycji: przebudowa dróg powiatowych obejmuje następujący kilometr: DP1019S od km 0+320 do km 1+520, od km 2+150 do km 2+600, od km 3+250 do km 3+500. DP1025S od km 17+431,00 do km 22+250. DP1070S od km 0+000 do km 7+290.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 26 799 186,99 PLN

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233140 Roadworks, 45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45111200 Site preparation and clearance work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL224 Częstochowski

Main site or place of performance: Ciąg dróg powiatowych nr 1070S Kłomnice–Kruszyna, nr 1025S Kruszyna–Borowno i nr 1019S Borowno–Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów.

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070S Kłomnice–Kruszyna, nr 1025S Kruszyna–Borowno i nr 1019S Borowno–Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. Obciążenie ruchem układu drogowego – przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3. Obiektem objętym przebudową są drogi zaliczone do kategorii zbiorczych, klasy Z. Przeznaczeniem obiektów jest prowadzenie ruchu kołowego oraz pieszego poruszającego się lokalnie. Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z betonu asfaltowego. Chodniki oraz zjazdy zlokalizowane wzdłuż przedmiotowej drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Droga powiatowa jest obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne. Szerokość ciągów pieszych dostosowano do istniejącego terenu będącego własnością inwestora. Ukształtowanie wysokościowe jezdni dostosowano do stanu istniejącego uwzględniając dowiązanie do istniejącej zabudowy. Regulacja pionowa wjazdów i pokryw studni istniejącego uzbrojenia podziemnego. W wyniku przebudowy ulicy zajdzie konieczność regulacji wysokościowej większości wjazdów kanalizacyjnych oraz innego podziemnego uzbrojenia terenu. Jako typowy przekrój poprzeczny dla drogi powiatowej przewidziany został przekrój pół uliczny z jednostronnym ciągiem pieszym. Projektowana niweleta drogi ulegnie niewielkiej korekcie ze względu na polepszenie spływu wód opadowych. Od strony drogi chodnik obramowany jest krawężnikiem betonowym 20*30*100 wibroprasowanym układanym na ławie z oporem z betonu C 16/20. Pod krawężnik zaprojektowano ławę betonową. Z drugiej strony chodnik obramowany jest obrzeżem betonowym 8*30*100 montowanym na ławie z betonu C 16/20. Pod obrzeże zaprojektowano ławę betonową z oporem przy przyjęciu 0,04 m³ betonu na mb obrzeża. Obrzeże na całej długości powinno być montowane tak aby góra wystawała 3 cm powyżej niwelety chodnika. Wzdłuż obrzeża od strony posesji należy wykonać półkę gruntową szerokości 30 cm o spadku 1 %, za którą powinna być formowana skarpa o nachyleniu 1:1,5 (1:1) w nawiązaniu do istniejącego terenu i ogrodzeń. Konstrukcja chodnika jest trzywarstwowa. Podbudowa powinna być układana na wyrównanym i stabilizowanym podłożu, na którym powinny być wyprofilowane spadki podłużne i spadki poprzeczne. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze szarym. Kostka montowana jest na podbudowie za pośrednictwem podsypki z kruszywa łamanego płukanego frakcji 2–5 mm. Na wysokości wjazdów do posesji podbudowa jest z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm, a nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym – barwionej w masie. Na wysokości wjazdów do posesji chodnik należy nawiązać do stanu istniejącego.

Spadek poprzeczny chodnika wynosi 20/o, a na wysokości wjazdów do posesji i drogi gruntowe należy dostosować do istniejącego terenu, jednak spadek nie może być większy niż 5 %. Krawężnik na wysokości wjazdów do posesji powinien być obniżony tak, aby wystawał powyżej nawierzchni bitumicznej na maks. 5 cm, a na pozostałej długości krawężnik należy wykonać o odkryciu 12 cm powyżej projektowanej krawędzi drogi gminnej. W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie drogi będzie realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych. Woda z chodnika i pasa drogi popłynie wzdłuż krawężnika do projektowanych studzienek ściekowych. Dla odwodnienia powierzchni drogi przewidziano zabudowy wpustów ulicznych klasy D400 (zabezpieczonym przed kradzieżą) osadzonych na prefabrykowanej studziencie betonowej B500 mm z osadnikiem. Zadaniem wpustów ulicznych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część V SIWZ – dokumentacja.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Długość gwarancji za wykonany przedmiot zamówienia – gwarancja /

Weighting: 10

Price - Weighting: 90

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 195-473113](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

03/12/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o.

Postal address: ul. Klonowa 11

Town: Lubliniec

NUTS code: PL224 Częstochowski

Postal code: 42-700

Country: Poland

E-mail: larix.biuro@matrixpc.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 26 799 186,99 PLN

Total value of the contract/lot: 29 239 719,93 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

04/12/2019