

Belgium-Braine-le-Comte: Services related to oil pollution

OJ S 204/2022 21/10/2022

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Ville de Braine-le-Comte

National registration number: 0207.294.047_21104

Postal address: Grand' Place 39

Town: Braine-le-Comte

NUTS code: BE32C Arr. Soignies

Postal code: 7090

Country: Belgium

Contact person: Service Marchés publics

E-mail: marches.publics@7090.be

Telephone: +32 67551467

Internet address(es):Main address: www.braine-le-comte.beAddress of the buyer profile: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461880>**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461880>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Braine-le-Comte-CSC.22043.TRV-F02>

Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=47938>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Marché de services ayant pour objet la mise en oeuvre du Plan d'assainissement d'un terrain sis Rue du Planois n°83, à 7090 Hennuyères (Ecole communale) à la suite d'une pollution à l'hydrocarbure.

Reference number: Braine-le-Comte-CSC.22043.TRV-F02_0

II.1.2. Main CPV code

90741000 Services related to oil pollution

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

L'assainissement concerne une pollution au mazout dans le sol et dans l'eau du sol provoquée par les cuves souterraines.

La pollution s'étend sur une superficie de 700m². 400 m² se situent sous le domaine public (route, trottoirs et parkings), 15 m² sous l'école et 20 m² sous le bâtiment en bois situé non loin des cuves. Le reste de la superficie de la pollution n'est pas situé sous des infrastructures particulières. La profondeur de la pollution atteint 5 mètres de profondeur au niveau des cuves.

Les sols sont très peu perméables, mais la faible quantité d'eau qu'ils contiennent est également polluée.

La pollution dans l'eau s'étend sur une superficie plus réduite que dans le sol (600m²).

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: BE32C Arr. Soignies

Main site or place of performance: Hennuyères (7090), terrain situé rue du Planois, n°43

II.2.4. Description of the procurement

Les prestations à réaliser sont, succinctement décrites et de manière non exhaustive, les suivantes :

Installation du chantier (clôtures de chantier école, démontages, zone de stockage temporaire, accès, etc.) ;

Le produit pur présent dans le sol autour des citernes sera pompé et évacué ;

Les citernes encore en place et à l'origine de la pollution seront vidées, nettoyées, excavées et évacuées en centre de valorisation ;

Terrassement et évacuation en centre de traitement des terres contaminées en place en présence d'un représentant du bureau d'étude en environnement et sous sa conduite. Le fond de fouille peut être divisé en 2 parties, la première réalisée sous talus 4/4 à une profondeur de 4 m sur 108 m² et la deuxième stabilisée grâce à l'utilisation de tranchées coffrées de 6 m de profondeur sur 63 m² au niveau du noyau de la pollution ;

Chargement et évacuation des terres polluées stockées sur le site ;

En cas de présence d'eau dans le fond de fouille, un pompage sera réalisé. Les eaux transiteront par un séparateur d'hydrocarbures avant d'être rejetées aux égouts (gestionnaire IDEEA à consulter au démarrage) ;

Remblayage de la fouille et compactage dans les règles de l'art ;

Remise en état du site (clôtures, dalles gazon, empierrement, plantations, pavage, remontage du mobilier urbain).

Pour plus de précisions, voir le cahier spécial des charges ainsi que l'inventaire des prestations.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 80

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

il s'agit d'options exigées prévues dans l'inventaire des prestations repris en annexe 6 du CSCH.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Une déclaration concernant son chiffre d'affaires relatif à des prestations de nature similaire à celles prévues au présent marché, au cours des trois derniers exercices disponibles.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pour que son offre soit qualifiée, le soumissionnaire devra faire état d'un chiffre d'affaire moyen sur les 3 derniers exercices écoulés, en matière d'assainissement de sol, supérieur à 500.000 euros.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

1) Le prestataire devra être agréé pour le transport et la collecte de déchets dangereux et d'huiles usagées par la Région wallonne au minimum pour les catégories 050111, 010505, 160708, 170409, 170503, 190207, 191104, 191301, 191303, 191305 et 191307 qui concernent le présent marché, conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux et à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux huiles usagées.

Cet élément sera prouvé par la copie de l'agrément en la matière.

- 2) Une liste des principaux services similaires à ceux faisant l'objet du présent marché, effectués au cours des trois dernières années au maximum, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Minimum level(s) of standards possibly required:
- 1) Copie de l'agrément
 - 2) Cette liste doit comprendre au minimum 3 références portant sur des services d'assainissement de sols pollués pour un montant minimum de 150.000€ HTVA par référence.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 24/11/2022 Local time: 14:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 8 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 24/11/2022 Local time: 14:30

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Motifs d'exclusion : se référer aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 63 de l'AR du 18 avril 2017 détaillés dans le CSCH. Il est fait usage du DUME (voir explications dans le CSCH)

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Conseil d'état

Town: Bruxelles

Postal code: 1040

Country: Belgium

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

15 jours et 60 jours

VI.5. Date of dispatch of this notice

18/10/2022