

Germany-Regensburg: Carpentry installation work

OJ S 207/2022 26/10/2022

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Thurn und Taxis Schloss St. Emmeram Grundstücksverwaltungs GmbH & Co KG

Postal address: Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg

Town: Regensburg

NUTS code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt

Postal code: 93047

Country: Germany

Contact person: Kath. Wohnungsbau- und Siedlungswerk der Diözese Regensburg GmbH

E-mail: mail@kws-regensburg.de

Telephone: +49 941396080

Fax: +49 9413960820

Internet address(es):

Main address: <http://www.kws-regensburg.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1ba4ca-eu>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av1ba4ca-eu>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Kultur

I.5. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Bauftrag Zimmererarbeiten

II.1.2. Main CPV code

45422000 Carpentry installation work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

A) Demontage und Entsorgung der Dachdeckung

Am Walmdach:

Blechdeckung, Stehfalzdeckung aus verzinktem Blech, einschl. Dachschalung, ca. 670 m² und Demontage zweiteiliges Blechgesims, Abwicklung gesamt ca. 150 cm, ca. 160 m²

An der Mansarde, Risaliten und Gauben:

Schieferdach, Spitzwinkeldeckung einschl. Unterspannbahn und

Dachschalung, ca. 1250 m², einschl. Demontage aller Wandanschluesse, Kehlbleche, Kappleisten und dgl., ca. 650 lfdm.

An den Kegeldaechern:

Schieferdeckung, Altdeutsche Deckung, einschl. Unterspannbahn und Dachschalung, ca. 65 m².

B) Liefern und verlegen der Dachschalung und Unterspannbahn

Am Walmdach:

Dachschalung, Dicke 30 mm, mit Falz, ca. 670 m², einschl. Unterspannbahn

An der Mansarde, Risalite und Gauben:

Dachschalung, Dicke 35 mm, mit Falz, ca. 1250 m², einschl. Unterspannbahn

An den Kegeldaechern:

3-lagige Dachschalung, Dicke 3 x 12,0 mm, ca. 65 m², einschl. Unterspannbahn

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

C) Ertuechtigung der Dachkonstruktionen, Deckenbalken und Mauerschwelle

Querschnittsgleiche Ergaenzung von schadhaften Balkenkoepfen und/oder Erneuerung schadhafter Bauteile komplett (Sparren, Schiftersparren, First-, Mittel- und Fußpfette)

Die Ergaenzungen erfolgen entweder mit Schlitzblechen und Stabduebel oder mit geraden Blattstoßen gesichert mit Stabduebeln oder Duebeln besonderer Bauart. Am Knotenpunkt zimmermannsmaeßige Verbindungen, ueberwiegend Zapfenverbindungen.

Nachziehen und Erneuerung von Schraubverbindungen bei Knotenverbindungen von 2-3 teiligen Holzbauteilen, 400 Stueck.

Die Deckenbalkenkoepfe werden ueberwiegend mit Fuellhoelzer und seitlichen Laschen gestoßen, Verbindungsmittel Duebel besonderer Bauart.

Ergaenzung von Deckenbalkenkoepfe gesamt 43 Stueck.

Ergaenzungen/Erneuerungen aller Bauteile gesamt ca. 45 m³.

Verstaerkung von Deckenbalken 22/30 cm durch seitliche Anlaschung mit Furnierschichtholz, Dicke der Anlaschung 75 und 90 mm, Hoehe ca. 28 cm, 120 lfdm Laschenlaenge.

Verbindungsmittel Duebel der besonderen Bauart.

Die schadhafte Mauerlatte wird ausgebaut und in Teilbereichen querschnittsgleich erneuert.

Die Erneuerung erfolgt mit Eichenholz, zweiteiliger Querschnitt in der Hoehe, Verbindungsmittel Stabduebeln und Spannplattenschrauben in EdelstahlAusfuehrung (gerbsaeurebestaendig).

Erneuerung der Mauerlatte : 25 lfdm.

C) Ertuechtigung der Dachkonstruktionen, Deckenbalken und Mauerschwelle

Querschnittsgleiche Ergaenzung von schadhaften Balkenkoepfen und/oder Erneuerung schadhafter Bauteile komplett (Sparren, Schiftersparren, First-, Mittel- und Fußpfette)
Die Ergaenzungen erfolgen entweder mit Schlitzblechen und Stabduebel oder mit geraden Blattstoßen gesichert mit Stabduebeln oder Duebeln besonderer Bauart. Am Knotenpunkt zimmermannsmaeßige Verbindungen, ueberwiegend Zapfenverbindungen.

Nachziehen und Erneuerung von Schraubverbindungen bei Knotenverbindungen von 2-3 teiligen Holzbauteilen, 400 Stueck.

Die Deckenbalkenkoepfe werden ueberwiegend mit Fuellhoelzer und seitlichen Laschen gestoßen, Verbindungsmittel Duebel besonderer Bauart.

Ergaenzung von Deckenbalkenkoepfe gesamt 43 Stueck.

Ergaenzungen/Erneuerungen aller Bauteile gesamt ca. 45 m3.

Verstaerkung von Deckenbalken 22/30 cm durch seitliche Anlaschung mit Furnierschichtholz, Dicke der Anlaschung 75 und 90 mm, Hoehe ca. 28 cm, 120 lfdm Laschenlaenge.

Verbindungsmittel Duebel der besonderen Bauart.

Die schadhafte Mauerlatte wird ausgebaut und in Teilbereichen querschnittsgleich erneuert.

Die Erneuerung erfolgt mit Eichenholz, zweiteiliger Querschnitt in der Hoehe, Verbindungsmittel Stabduebeln und Spannplattenschrauben in EdelstahlAusfuehrung (gerbsaeurebestaendig).

Erneuerung der Mauerlatte : 25 lfdm.

E) Waermedaemmarbeiten

Kehlbalkenlage, Abseitenwaende, Dachschraegen, Bodenflaechen und Kniestock werden mit Holzfaserdaemmstoff gedaemmt.

Kehlbalkenlage und Dachschraege, 725 m2:

Holzfaserdaemmstoff, flexibel, zwischen die Kehlbalken/Sparren, liefern und einbauen, zweilagig, Gesamtdicke 180 mm.

Abseitenwaende und Kniestock, senkrechte Waende, 480 m2:

Holzfaserdaemmstoffe liefern und in zwei Lagen einbauen,

1. Lage flexibel, d= 80 mm, 2. Lage druckfest, d=100 mm, Gesamtdicke 180 mm.

Bodenflaechen, 320 m2:

Holzfaserdaemmstoffe liefern und in zwei Lagen einbauen.

1. Lage druckfest mit Nut und Feder, 2. Lage druckfest mit Nut- und Feder und Profilleiste fuer Dielenbelag.

Sonstige Waermedaemmarbeiten, 120 m2:

Flexiblen Holzfaserdaemmstoff liefern und im Bereich der Gauben und Kleinflaechen einlagig einbauen, d= 100 mm.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 03/04/2023 End: 30/04/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 24/11/2022 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 21/01/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 24/11/2022 Local time: 10:00

Place:

Regensburg

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Nordbayern

Postal address: Postfach 606

Town: Ansbach

Postal code: 91511

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telephone: +49 981531277

Fax: +49 981531837

VI.5. Date of dispatch of this notice

21/10/2022