

594073-2026 - Competition

Germany – Metalworking – Stadt Löhne, Umbau Bahnhof zum 3. Ort - Metallbauarbeiten-Fassaden-Außen-Innentüren

OJ S 166/2026 28/08/2026

Contract or concession notice – standard regime

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne - Zentrale Vergabestelle

Email: vergabestelle@kreis-herford.de

Legal type of the buyer: Local authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Stadt Löhne, Umbau Bahnhof zum 3. Ort - Metallbauarbeiten-Fassaden-Außen-Innentüren

Description: Die Stadt Löhne beabsichtigt den Umbau des Empfangsgebäudes des Bahnhofs Löhne zu einem "Dritten Ort". Das in Teilen Denkmal geschützte Empfangsgebäude des Bahnhofs Löhne wurde in den Jahren 1913 ff. errichtet. Es handelt sich um einen großen, aus mehreren Bauteilen zusammengesetzten Baukörper mit zentraler Empfangshalle, an die ein zweigeschossiger Ostflügel und ein ebenfalls zweigeschossiger Westflügel angrenzen, in denen ehemalige Diensträume, Wartesäle verschiedener Klassen, Räume für Post, Zoll und Polizei sowie Wohnräume des Vorstehers untergebracht waren. Die Bereiche der ehemaligen Wartesäle und des Westflügels sind unterkellert. Das Gebäude wurde in dunkelrotem Backstein errichtet, die einzelnen Bauteile sind mit Walm- und Satteldächern versehen. Die Fassaden sind durch Lisenen und Gesimse zurückhaltend gegliedert. Besonders hervorgehoben ist die Giebelseite mit dem Haupteingang durch Verwendung dekorativer Backsteinverbände sowie ein lebhaft gestaltetes Giebelgesims. Im Zuge dieses Bauvorhabens wird das Bahnhofsgebäude grundlegend saniert, umgebaut und erweitert.

Procedure identifier: 9b73d13b-5d10-4878-aef6-d5f0472d3b54

Internal identifier: ZV 064 / 2026

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45262670 Metalworking

2.1.2. Place of performance

Postal address: Bündler Straße 7

Town: Löhne

Postcode: 32584

Country subdivision (NUTS): Herford (DEA43)

Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXWBYDDYD5YG55J#

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Notice

Participation in a criminal organisation:

Terrorist offences or offences linked to terrorist activities:

Money laundering or terrorist financing:

Fraud:

Corruption:

Child labour and including other forms of trafficking in human beings:

Breaching obligation relating to payment of taxes:

Breaching obligation relating to payment of social security contributions:

Breaching of obligations in the fields of environmental law:

Breaching of obligations in the fields of social law:

Breaching of obligations in the fields of labour law:

Insolvency:

Assets being administered by liquidator:

Business activities are suspended:

Analogous situation like bankruptcy, insolvency or arrangement with creditors under national law:

Grave professional misconduct:

Agreements with other economic operators aimed at distorting competition:

Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure:

Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure:

Early termination, damages, or other comparable sanctions:

Misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents or obtained confidential information of this procedure:

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Stadt Löhne, Umbau Bahnhof zum 3. Ort - Metallbauarbeiten-Fassaden-Außen-Innentüren

Description: PR-Fassade neues Treppenhaus: - Alu-Fassaden-Element, 7820x5620 mm, mehrteilig - PR-TH2-Süd, 1 Stk - Alu-Fassaden-Element, 4950x5620 mm, mehrteilig - PR-TH2-West, 1 Stk - Anschluss unten, WDVS mit Fensterbank, 13 m - Anschluss seitlich, WDVS, 12 m - Anschluss oben, Attika, 13 m - 90° Außenecke, Stufenglas-Ganzglasecke, 6 m - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1935x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2910x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 495x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 145x840mm, Ecke, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1310x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1950x840mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1380x840mm, Ecke, 1 Stk - Statischer Nachweis, Fassade PR-TH2, 1 Stk PR-Fassade Anbau Eingang: - Alu-Fassaden-Element, 11880x3275 mm, mehrteilig - PR 0.1, 1 Stk - Alu-Fassaden-Element, 3375x3255 mm, mehrteilig - PR 0.2, 1 Stk - Anschluss unten, Bodenplatte, 16 m - Anschluss seitlich,

Bestandswand, 6,75 m - Anschluss oben, Attika, 16 m - 90° Ecke, Stufenglas-Ganzglasecke, 3,5 m - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1640x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1505x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 3780x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2105x500mm, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2140x500mm, Ecke, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1420x500mm, Ecke, 1 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1365x500mm, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 1-flg. Tür, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., elektromechanisch, 1-flg. Tür, 1 Stk - Drehtürantrieb, Türbreite bis 1600 mm, Brandschutz, RM extern, 2 Stk - Inbetriebnahme / Abnahme Motorschloss und Drehtürantrieb, 1 Stk - Zulage für Magnetschalter-Set, Einsatzelemente, 1 Stk - Statischer Nachweis PR - Fassade, Anbau Eingang, 1 Stk PR-Fassade Anbau Bistrobereich: - Alu-Fassaden-Element, 1915x3255 mm, mehrteilig - PR 0.3 u. PR 0.5, 2 Stk - Alu-Fassaden-Element, 15140x3255 mm, mehrteilig - PR 0.4, 1 Stk - Anschluss unten, Bodenplatte, 19 m - Anschluss seitlich, Bestandswand, 6,75 m - Anschluss oben, Attika, 19 m - 90° Ecke, Stufenglas-Ganzglasecke, 6,75 m - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 745x500mm, 2 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 615x500mm, Ecke, 2 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 1460x500mm, Ecke, 2 Stk - Blechverkleidung, vor Attika, zw. Pfosten, 2920x500mm, 4 Stk - Zulage für Magnetschalter-Set, Einsatzelemente, 2 Stk - Statischer Nachweis PR - Fassade, Anbau Bistrobereich, 1 Stk Aluminium-Außentüren: - Alu-Notausgangstür, 1345x2100 mm, 1-flg., RC2 - AT -1.1, 1 Stk - Alu-Notausgangstür, 1360x2050 mm, 1-flg., RC2 - AT -1.2, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 2060x2810 mm, 2-flg., RC2 - AT 0.1, 1 Stk - Alu-Eingangstür, 1240x2810 mm, 1-flg., RC2 - AT 0.2, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 1720x2810 mm, 2-flg., RC2 - AT 0.3, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 1943x2120 mm, 2-flg., RC2 - AT 0.4, 1 Stk - Alu-Eingangstür, 1240x2810 mm, 1-flg., RC2 - AT 0.5, 1 Stk - Alu-Nebeneingangstür, 3185x3549 mm, 2-flg., RC2 Mehrtlg. - AT 0.7, 1 Stk - Alu-Notausgangstür, 1197x2776 mm, 1-flg., Oberlicht, RC2 - AT 1.1, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 1-flg. Tür, 5 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 2-flg. Tür, 3 Stk - Panikschloss, selbstverr., elektromechanisch, 2-flg. Tür, 1 Stk - Panikschloss Gegenkasten, selbstverr., mechanisch, Standflügel, 4 Stk - Drehtürantrieb, Türbreite bis 1600 mm, 1 Stk - Türkontakt, Öffnungsüberwachung von Türen, 12 Stk Aluminium-Innentüren: - Alu-Türelem., T30-RS, 1010x2010 mm, 1-flg., Autom. - T -1.17, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1250x2260 mm, 1-flg., Autom. - T 0.10, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1320x2260 mm, 1-flg., Autom. - T 0.11, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 2520x3530 mm, 2-flg., Oberlicht, Autom. - T 0.12, 1 Stk - Alu-Festverglasung, F90, 2955x3530 mm, Mehrtlg. - T 0.12-1, 1 Stk - Alu-Türelem., 2580x2260 mm, 1-flg., Mehrtlg., feststellb. - T 0.15, 1 Stk - Alu-Türelem., 2150x2260 mm, 2-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.19, 1 Stk - Alu-Türelem., T30, 2020x2260 mm, 2-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.20, 1 Stk - Alu-Türelem., 2020x2260 mm, 2-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.21, 1 Stk - Alu-Türelem., T30, 2880x2950 mm, 1-flg., Mehrtlg., Autom. - T 0.22, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1220x2160 mm, 1-flg., Autom. - T 0.23, 1 Stk - Alu-Türelem., 2715x2970 mm, 1-flg., Mehrt., Autom. - T 0.24, 1 Stk - Alu-Festverglasung, 2890x2580 mm, 1-tlg. - T 0.24-1, 1 Stk - Zulage Teilung, Alu-Festverglasung, 2890x2580 mm, Mehtlg. - T 0.24-1, 1 Stk - Alu-Türelem., 2000x3785 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 0.25, 1 Stk - Alu-Türelem., 2965x3010 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 0.26, 1 Stk - Alu-Türelem., 940x2010 mm, 1-flg. - T 0.27, T 0.30 u. T 0.30-1, 3 Stk - Alu-Türelem., 885x2010 mm, 1-flg. - T 0.28, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1135x2135 mm, 1-flg. - T 0.29, 1 Stk - Alu-Türelem., 1820x2260 mm, 1-flg., Mehrt., Autom. - T 0.31-T 0.33, 3 Stk - Alu-Türelem., 1055x3120 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 1.4, 1 Stk - Alu-Türelem., 950x2135 mm, 1-flg., Autom. - T 1.6, 1 Stk - Alu-Türelem., 2060x3120 mm, 1-flg., Mehrtlg., - T 1.7, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1250x2260 mm, 1-flg., Autom. - T 1.8, 1 Stk - Alu-Türelem., T30-RS, 1100x3185 mm, 1-flg., OL, Autom. - T 1.9, 1 Stk - Alu-Festverglasung, F90, 1000x2135 mm, Rundbogen - F 1.77+F 1.78, 2 Stk - Alu-Türelem., T30, 2500x2700 mm, 1-flg., Mehrtlg.,

Autom. - T 1.10, 1 Stk - Alu-Türelem., T30, 1010x2135 mm, 1-flg., Autom. - T 1.11, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., mechanisch, 1-flg. Tür, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., elektromechanisch, 1-flg. Brandschutztür, 16 Stk - Panikschloss, selbstverr., motorisch, integr. PR-Modul, Gangflügel, 1 Stk - Panikschloss, selbstverr., motorisch, integr. PR-Modul, Standflügel, 1 Stk - Drehtürantrieb, Türbreite bis 1600 mm, 18 Stk - Einhand--Türwächter für Türklinken, mit Voralarm, 1 Stk
Internal identifier: ZV 064 / 2026

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45262670 Metalworking

5.1.2. Place of performance

Postal address: Bündler Straße 7
Town: Löhne
Postcode: 32584
Country subdivision (NUTS): Herford (DEA43)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/11/2026
Duration end date: 31/07/2027

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required

Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): yes

Additional information: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:selbst#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: VVB 124 - Eigenerklärung zur Eignung (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: VVB 213 - Angebotsschreiben (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: Eintrag in der Handwerksrolle (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Eintrag in der Handwerksrolle bzw. der Industrie- und Handelskammer- oder vergleichbar nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Mitgliedsstaates, in dem der Bieter ansässig ist.

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: Angaben zur Zahlung von Steuern (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Aktueller Nachweis der zuständigen Stelle (für die Bundesrepublik Deutschland ist diese das zuständige Finanzamt) über die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern und Abgaben (Ausstellungsdatum nicht älter als 12 Monate -Stichtag: 01.03.2026);

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes - Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG; (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: Einsatz von Nachunternehmern (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Bei Unteraufträgen mit Eignungsleihe: - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (Formular 233); - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Formular 236).

Criterion: Subcontracting proportion

Description of selection criterion: Einsatz von Nachunternehmern (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Beruft sich ein Bieter hinsichtlich der wirtschaftlichen oder technischen Leistungsfähigkeit auf Erklärungen/Nachweise eines Dritten/Nachunternehmers, sind die vorbezeichneten Erklärungen/Nachweise auch für den Dritten/Nachunternehmer gesondert beizufügen. In diesem Fall muss der Bieter eine Erklärung über Unteraufträge/Eignungsleihe sowie eine Verpflichtungserklärung des Unterauftragnehmers/Eignungsleihers vorlegen. Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise der für sie zuständigen Behörde /Institutionen ihres Heimatlandes beizubringen. Diese sind ins Deutsche zu übersetzen.

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: Eigenerklärung zur Eignung (Formular 124) (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Eigenerklärung zur Eignung (Formular 124); der Auftraggeber behält sich vor, bei Zweifeln an der Richtigkeit der Eigenerklärungen Fremdbescheinigungen über das Nichtvorliegen der vorgenannten Ausschlussgründen nachzufordern

Criterion: References on specified works

Description of selection criterion: Referenzen der letzten 5 Jahre über Pfosten -Riegel-Konstruktion und Brandschutztüren (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Referenzen der letzten 5 Jahre über Pfosten -Riegel- Konstruktion und Brandschutztüren

Criterion: Certificates by quality control institutes

Description of selection criterion: Zertifizierung DIN EN 1090 EXC 2 (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Zertifizierung DIN EN 1090 EXC 2

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Preis

Description: Preiskriterium für "Niedrigster Preis (ohne Kriterien)"

Category of award weight criterion: Weight (points, exact)

Award criterion number: 100

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: German

Deadline for requesting additional information: 16/09/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Address of the procurement documents: <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDYD5YG55J/documents>

Ad hoc communication channel:

URL: <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDYD5YG55J>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYYDDYD5YG55J>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Tenderers may submit more than one tender: Not allowed

Deadline for receipt of tenders: 29/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 55 Days

Information that can be supplemented after the submission deadline:

At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later.

Additional information: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert.

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: - Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). - Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. - Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei. Abzüge Netto: - Bauwesenversicherung 0,3 % - anteilige Baubeschilderung 0,15 % - anteiliges Bauwasser 0,15 % - anteiliger Baustrom 0,15 % - anteilige Baureinigung 0,15 % - anteiliger Bauüberwachung 0,2 %

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter (Formular 234)

Financial arrangement: - Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. - Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Westfalen

Information about review deadlines: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2)

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung

benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen

erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein

Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der

Vergabekammer einzureichen. Organisation, die zusätzliche Informationen über das

Vergabeverfahren bereitstellt: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne Organisation, die

Teilnahmeanträge entgegennimmt: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne - Zentrale Vergabestelle

Organisation receiving requests to participate: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne - Zentrale Vergabestelle

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Kreis Herford im Auftrag der Stadt Löhne - Zentrale Vergabestelle

Registration number: USStID DE 125 365 003

Postal address: Amtshausstr. 3

Town: Herford

Postcode: 32051

Country subdivision (NUTS): Herford (DEA43)

Country: Germany

Email: vergabestelle@kreis-herford.de

Telephone: +49 5221131022

Fax: +49 522113173100

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation receiving requests to participate

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Westfalen

Registration number: 05515-03004-07

Postal address: Albrecht-Thaer-Str. 9

Town: Münster

Postcode: 48147

Country subdivision (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Country: Germany
Email: vergabekammer@brms.nrw.de
Telephone: +49 251411-691
Roles of this organisation:
Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 40315bae-356a-4660-9ca9-6dbb52b76a60 - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 27/08/2026 00:00:10 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 594073-2026
OJ S issue number: 166/2026
Publication date: 28/08/2026