

Poland-Gaj Stolarski: Video-surveillance system**OJ S 210/2022 31/10/2022****Contract notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: NADLEŚNICTWO KOŁO

National registration number: 8890002214

Postal address: Izbica Kujawska

Town: Gaj Stolarski 2

NUTS code: PL619 Włocławski

Postal code: 87-865

Country: Poland

Contact person: Tomasz Lewandowski, Andrzej Koralewski

E-mail: kolo@poznan.lasy.gov.pl

Telephone: +48 542865084

Fax: +48 542865084

Internet address(es):Main address: <http://www.kolo.poznan.lasy.gov.pl/>**I.1. Name and addresses**

Official name: NADLEŚNICTWO KONIN

National registration number: 6650015305

Postal address: Gajowa 2

Town: Konin

NUTS code: PL414 Koniński

Postal code: 62-510

Country: Poland

Contact person: Tomasz Lewandowski, Andrzej Koralewski

E-mail: kolo@poznan.lasy.gov.pl

Telephone: +48 542865084

Fax: +48 542865084

Internet address(es):Main address: <http://www.kolo.poznan.lasy.gov.pl/>**I.2. Information about joint procurement**

The contract involves joint procurement

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a13fe896-19e8-4038-a109-a72bddd1be7d>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5. Main activity

Other activity: Nadleśnictwo - Gospodarka Leśna

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa niezbędnego sprzętu do wykrywania pożarów, w tym montaż anteny i dostawa wyposażenia dla Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z konieczną przebudową /modernizacją istniejących dostrzegalni ppoż.

Reference number: SA.270.14.2022

II.1.2. Main CPV code

32323500 Video-surveillance system

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są dostawy niezbędnego sprzętu do wykrywania pożarów, w tym montaż anteny na maszcie przy siedzibie Nadleśnictwa Koło i wyposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego („PAD”) wraz z koniecznymi robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie/modernizacji 4 istniejących dostrzegalni ppoż., mającymi na celu wykonanie i korzystanie z bezobsługowego systemu monitorującego – ostrzegawczego dostrzegania pożarów. Zamówienie będzie realizowane w ramach dofinansowania projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”. Wykonanie robót wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia umożliwi przesłanie sygnału od wież ppoż. zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Koło i Nadleśnictwa Konin do PAD zlokalizowanego przy siedzibie Nadleśnictwa Koło, z wykorzystaniem dostrzegalni zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Koło i masztu przy siedzibie Nadleśnictwa Koło.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 3 774 289,62 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

31625000 Burglar and fire alarms, 31625100 Fire-detection systems, 31625200 Fire-alarm systems, 32234000 Closed-circuit television cameras, 32235000 Closed-circuit surveillance system, 32240000 Television cameras, 32323500 Video-surveillance system, 32333200 Video camcorders, 34970000 Traffic-monitoring equipment, 34971000 Speed camera equipment, 45000000 Construction work, 45100000 Site preparation work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45111291 Site-development work, 45112200 Soil-stripping work, 45112210 Topsoil-stripping work, 45112700 Landscaping work, 45113000 Siteworks, 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45223800 Assembly and erection

of prefabricated structures, 45300000 Building installation work, 45310000 Electrical installation work, 45311000 Electrical wiring and fitting work, 45311200 Electrical fitting work, 45312100 Fire-alarm system installation work, 45312310 Lightning-protection works, 45312311 Lightning-conductor installation work, 45314320 Installation of computer cabling, 45343000 Fire-prevention installation works, 51314000 Installation services of video equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL414 Koniński

NUTS code: PL619 Włocławski

Main site or place of performance: Dostawy niezbędnego sprzętu wraz z koniecznymi robotami bud. będą realizowane na obiektach budowlanych będących w zarządzie Nadleśnictwa Koło i Nadleśnictwa Konin wymienionych w pkt 3.1 ppkt 3) SWZ.

II.2.4. Description of the procurement

Dostawy sprzętu do wykrywania pożarów, w tym montaż anteny na maszcie przy siedzibie Nadl. Koło i wyposaż. Punktu Alarm.Dyspoz. (PAD) wraz z koniecznymi robotami budowl. polegającymi na przebudowie 4 dostrzegalni ppoż., mającymi na celu wykonanie i korzystanie z bezobsług. systemu monitorującego–ostrz.dostrzegania pożarów. System umożliwi przesłanie sygnału od wież ppoż. zlokaliz. na terenie Nadl. Koło i Nadl. Konin do PAD przy siedzibie Nadl. Koło, z wykorzystaniem dostrzegalni zlokal. na terenie Nadl.Koło i masztu przy siedzibie Nadl. Koło. Zam.obejmuje: Nadl. Koło:a)Wieża obs.Kościelec:-demontaż kabiny obserwac. wraz z utyliz.,prefabrykacja stali z ocynk.,montaż trzonu konstr. o segment „powtarzalny” 2 m wraz z miejscem instalacji kamery p.pož. i linii radiowej,wyk. dociążenia fundam. dostrzegalni, demontaż ogrodzenia,wykonanie nowego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia w miejsce zdemont lub pomiędzy krawężnik. konstr.,montaż „pod” nowym masztem telekomunik.na terenie Nadl. Koło–teren dostrz. Kościelec szafy telekomunikac.typu OUTDOOR,montaż „pod” nowym masztem telekomunik. na terenie Nadl. Koło – teren dost.Kościelec niezbędn. elektroniki wymaganej rozwiązaniami szczegół. w szafie OUTDOOR, montaż kamery p.pož. i niezbędnej elektroniki,montaż anteny linii radiowej,montaż systemu SSWiN,montaż SKD, montaż baterii akumulat. 48V DC,pozostałe, niewymien. roboty koniecz. do wykon. Dok. projektowa Zał. nr 2.1 do SWZ b) Wieża obserw. Przystronie:zakres robót i dostaw jak w punkcie a) Dok.projektowa Zał. nr 2.2 do SWZ c)Przyłącze elektr. do wieży ppoż. Przystronie (dz.nr5187;ok.795 m) na odcinku od złącza kablowo-pomiarowego do miejsca lokalizacji wieży. Dok. Projekt. Zał. nr 2.3. do SWZ d)Przyłącze elektroenerget. do wieży ppoż. Kościelec (dz.nr5431/2;ok.666 m)na odcinku od złącza kablowo-pomiarowego do miejsca lokalizacji wieży. Dok. projektowa Zał. nr 2.4.do SWZ e)Budowa masztu przy nadl. H trzonu=42 npt. wraz z przyłączem elektroenerget. z niezbędną instalacją masztu i montażem anteny oraz rozbiórka istn. masztu H trzonu=21 npt:- wykonanie fundamentów,dostawa i montaż konstrukcji masztu o wysokości 42m (wysokość całkowita 43,95m), wykonanie instalacji uziemienia i odgrom., wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania masztu, rozbiórka istniejącego masztu, pozostałe,niewymienione roboty konieczne do wykonania przedmiotu umowy.Dok. projektowa stanowi Zał. nr 2.5doSWZ Zamawiający dop.dostawę i montaż dowolnego masztu o konstr. stalowej o param. Tech. jak wyżej.f) (PAD) przy siedzibie Nadl. Koło- Wyposaż.:Monitory do obsługi kamer - 5 szt; Komputer w szafie RACK do obsługi oprogr. do wykrywania dymów - 1 zestaw; Pulpit ręcznego sterowania kamerami - 1 szt;Szafy RACK- 2 szt. Dok. dostawy wyposażenia i jego parametrów Zał. nr 2.6 do SWZ.Na terenie Nadl. Konin:g)Wieża ppoż. Belny:-wzmocnienie fundamentu, wykonanie płyty żelbetowej,zdemont.kabiny obserwatora-nadbudowanie konstrukcji segmentem „2m” jak istniejące–odtworzenie wysokości,montaż konstrukcji dla montażu paneli fotowoltaicz., demont.istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia wokół dostrzegalni,wyrównanie poziomu terenu inwestycji wraz z nadaniem odp.

spadków – odprowadz. wód opadowych na własny teren nieutwardzony, wykonanie zwozu pionowego i uchwytu dla kamery i linii radiowej, wykon. instalacji zasilającej opartej na agregacie prądow. z samostartem (SZR) oraz instalacji fotowolta. zamontowanej na konstr. trzonu dostrzegalni, montaż baterii akumulatorów, montaż inwertera, montaż szafy telekomunik., montaż łącza transmisyjnego, montaż kamery obrotowej ppoż. do automatycznej detekcji dymu, montaż systemów: SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu), CCTV, SKD montaż centralek alarmowych dla GSM/LTE (do transmisji alarmów poprzez operatorów komórk.), konfiguracja i uruchomienie systemu automat. detekcji dymu, pozost. niewymienione roboty konieczne. Dok. projektowa Zał.nr 2.7 do SWZ; h) Wieża ppoż. Brzeźno (Złota Góra): jak w punkcie g). Dok. projektowa Zał.nr 2.8 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 90

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Zamówienie finansowane w ramach II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tytuł projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”. Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0007/16-00

II.2.14. Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt.II.1.5) jest sumą: zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7 PZP w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000 zł. Szczegóły dotyczące wadium zawarte są w pkt. 11 SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.3. Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. 11 oraz 11A do SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów (odrębnie dla każdej z umów) przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny, wynikającej z Formularza oferty, odrębnie dla każdej z umów.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 28/11/2022 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 25/02/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 28/11/2022 Local time: 12:00

Place:

Za pośrednictwem platformy MiniPortal: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

1) Zgodnie z art.. 214 ust. 1 pkt 8) PZP Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki - w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego,

zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Zgodnie z art. 214 ust. 3 PZP okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 PZP, nie może przekraczać 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

2) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji Zamówienia zostały opisane w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ. Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz terminy i forma ich złożenia zostały opisane w rozdziale 9 SWZ.

3) W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w pkt 13.4. SWZ.

4) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Zamówień Publicznych

Postal address: Ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i pkt. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Zamówień Publicznych

Postal address: Ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

27/10/2022

