

Poland-Włodawa: Road-repair works**OJ S 193/2023 06/10/2023****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

National registration number: 16771100000

Postal address: ul. Lubelska 60

Town: Włodawa

NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski

Postal code: 22-200

Country: Poland

Contact person: Natalia Kunc

E-mail: rdw.wlodawa@zdw.lublin.pl

Telephone: +48 825721151

Fax: +48 825721151

Internet address(es):Main address: www.zdw.bip.lubelskie.plAddress of the buyer profile: www.zdw.bip.lubelskie.pl**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: samorządowa jednostka budżetowa

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Remont drogi wojewódzkiej Nr 816 od km 41+000 do km 41+899 oraz od km 41+931 do km 43+200

Reference number: R7.ST.371.16.2023.nk

II.1.2. Main CPV code

45233142 Road-repair works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.:

"Remont drogi wojewódzkiej Nr 816 od km 41+000 do km 41+899 oraz od km 41+931 do km 43+200"

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 950 802,57 PLN

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

NUTS code: PL81 Lubelskie

Main site or place of performance: Droga wojewódzka Nr 816 od km 41+000 do km 41+899 oraz od km 41+931 do km 43+200

II.2.4. Description of the procurement

Zakres robót obejmuje:

- 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – 2,20 km
- 2) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S 50/70 jak dla KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej asfaltem 0,1 – 0,3 kg/m² (obejmuje jezdnie, skrzyżowania z drogami niższej kategorii, zatoki autobusowe i dostosowanie wysokości zjazdów bitumicznych) – 13 861,00 m²
13 471 m² + 18 m² + 65 m² + 48 m² + 108 m² + 90 m² + 61 m²
- 3) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W 35/50 jak dla KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy asfaltem na odcinkach km
41+000 – 41+268, 42+182 – 43+200
0,5 – 0,7 kg/m² – 7 931,32 m²;
1 608 m² + (268*2*0,06) m² + 6 108 m² + (1 018*2*0,06) m² + 61 m²
- 4) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W 35/50 jak dla KR 3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy asfaltem na odcinkach km
41+268 – 41+899, 41+931 – 42+182
0,5 – 0,7 kg/m² – 6 128,74 m²
1 794 m² + (299*0,06) m² + 1 074,0 m² + (179*0,06) m² 1 506,0 m² + (251*0,06) m² + 1 382,0 m² + 18 m² + 108 m² + 65 m² + 90 m² + 48 m²
- 5) Wykonanie wyrównania istniejącej jezdni mieszanką mineralno – asfaltową AC16P 35/50 jak dla KR 3-4, mechanicznie – wartość uśredniona 3 cm, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej asfaltem na odcinkach km
41+000 – 41+268, 42+182 – 43+200
0,5 – 0,7 kg/m² – 222,22 Mg
7 716 m² * 40% * 0,03 m * 2,4 Mg/m³
- 6) Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej max gr. 4,0 cm – 4 851,35 m²
- 7) Wykonanie poboczy (szer. 1,0 m) kruszywem łamanym 0/31,5 na grubość min. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 3 301,00 m²
- 8) Uzupełnienie pobocza gruntem nasypowym – 49,52 m³
- 9) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z dostosowaniem do wysokości nowej nawierzchni – kostka materiał z rozbiórki (przyjając około 20% wymiany uszkodzonych materiałów na nowe) – 100,00 m²

- 10) Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach gr. 6 cm (przejścia dla pieszych) na podsypce cementowo – piaskowej z dostosowaniem do wysokości nowej nawierzchni – kostka materiał z rozbiórki (przyjąć około 20% wymiany uszkodzonych materiałów na nowe) – 100,00 m²
- 11) Regulacja wysokościowa krawężników betonowych – 100,00 mb
- 12) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – odtworzenie istniejącego oznakowania – 993,00 m²
- 13) Regulacja pionowa słupków prowadzących U-1a – 40,00 szt
- 14) Przepust drogowy w km 41+541: odmulenie przepustu śr. 60 cm na dł. 8,0 m, wymiana prefabrykowanej lewej ścianki czołowej na ławie betonowej oraz wymiana elementów rurowych przepustu o łącznej dł. 6,0 m – 1,00 szt.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100).

W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 147-469617](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Remont drogi wojewódzkiej Nr 816 od km 41+000 do km 41+899 oraz od km 41+931 do km 43+200

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/09/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o.

National registration number: 5632430186

Postal address: Rejowiec Fabryczny

Town: Pawłów

NUTS code: PL81 Lubelskie

Postal code: 22-170

Country: Poland

E-mail: przetargi@pref-bet.com

Telephone: +48 501716048

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 950 802,57 PLN

Lowest offer: 2 349 113,75 PLN / Highest offer: 2 522 288,00 PLN taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Kryteria oceny ofert:

1. Cena – znaczenie kryterium 60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

$PC = x10$

2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40 %

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres rękojmi wynosi 3 lat

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu rękojmi oferta otrzyma następującą ilość punktów

a) Oferta z okresem rękojmi 3 lat – otrzymała liczbę punktów PR = 0

b) Oferta z okresem rękojmi 4 lat – otrzymała liczbę punktów PR = 5

c) Oferta z okresem rękojmi 5 lat – otrzymała liczbę punktów PR = 10

W przypadku gdy Wykonawca nie zakreśli w składanej ofercie okresu rękojmi, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego, tj. 3 lat

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$P = PC \times 60 \% + PR \times 40 \%$$

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587700

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na

podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli

zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przekazanie odpowiednio

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587700

Internet address: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/10/2023