

Poland-Gdansk: Sewer construction work

OJ S 210/2022 31/10/2022

Contract notice

Works

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1. Name and addresses

Official name: 17. Terenowy Oddział Lotniskowy

National registration number: 5841008907

Postal address: ul. M. Konopnickiej 13

Town: Gdańsk

Postal code: 80-240

Country: Poland

Contact person: Janusz WERNER

E-mail: 17tol.sekretariat@ron.mil.pl

Telephone: +48 261213403

Fax: +48 261213404

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: www.17tol.wp.mil.pl

Address of the buyer profile: www.17tol.wp.mil.pl

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Other: Jednostka Organizacyjna podległa MON

I.3. Main activity

Other: Inwestycje i remonty na rzecz Resortu Obrony Narodowej

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities/entities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Modernizacja nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku w ŚWIDWINIE, Modernizacja nawierzchni lotniskowych wraz z rozbudową systemu CALVERT na lotnisku w ŚWIDWINIE.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

II.1.3. Information about framework agreement

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Modernizacja nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku w Świdwinie - zadanie 54072, Modernizacja nawierzchni lotniskowych wraz z rozbudową systemu elektroświatelnego CALVERT na lotnisku w Świdwinie - zadanie 54073.

II.1.6. CPV code(s)

45232400 Sewer construction work, 45235111 Airfield pavement construction work, 34997200 Airport lighting

II.1.7. Information about subcontracting

The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed

The tenderer has to indicate any change occurring at the level of subcontractors during the execution of the contract

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Zadanie 54072: "Modernizacja nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku w Świdwinie".

Branża drogowa:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres robót na poszczególnych elementach funkcjonalnych lotniska:

- Droga startowa DS. - na drodze startowej przewiduje się odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,
- Droga kołowania A (DK-5, DK-B) - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,
- Droga kołowania B (DK-6, DK-C) - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, wykonanie frezowania gr. 4 cm na części wykonanej z betonu asfaltowego, wykonanie poszerzenia istniejącej DK o 5.0 m, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,
- Droga kołowania C (DK-7) - rozbiorka istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie nowej konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego,
- Droga kołowania D (DK-E) - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, wykonanie frezowania gr. 4 cm na części wykonanej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej
- Droga kołowania E1 (DK-8, DK-A) - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą

rubblizingu, wykonanie poszerzenia istniejącej DK o 5.0 m, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,

- Droga kołowania E2-E4 (DK-1, DK-A) - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, wykonanie frezowania gr. 4 cm na części wykonanej z betonu asfaltowego, wykonanie poszerzenia istniejącej DK o 5.0 m, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,

- Droga kołowania F - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,

- Droga kołowania G (DK-2) - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, wykonanie frezowania gr. 4 cm na części wykonanej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,

- Płaszczyzna Main Apron (CPPS) - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, wykonanie frezowania gr. 4 cm na częściach lokalnie wykonanych z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej. Ponadto przewiduje się trwałą likwidację kanałów paliwowych przez zasypanie kanału do 2/3 wysokości żwirem gruboziarnistym, a pozostałą część przez zalanie betonem cementowym do istniejącej powierzchni płyty. Przylegające do tej płaszczyzny dwa odcinki nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych wymagają przełożenia z dostosowaniem do nowych rzędnych płaszczyzny,

- Płaszczyzna West Apron (PPS-1) - wykonanie frezowania gr. 4 cm na nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,

- Płaszczyzna South Apron (PPS-2) - wykonanie frezowania gr. 4 cm na nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,

- Płaszczyzna East Apron (PPS-3) - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,

- Płaszczyzna Prób silników (PPS) - odprężenie istniejącej nawierzchni betonowej metodą rubblizingu, ułożenie warstwy wyrównawczej/poślizgowej, ułożenie nowej nawierzchni betonowej,

- Droga samochodowa łącząca Cargo Apron z DK G - zdjęcie warstwy humusu, wykonanie robót ziemnych, ułożenie konstrukcji nawierzchni, humusowanie skarp,

- Dojazdy do urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej - zdjęcie warstwy humusu, wykonanie robót ziemnych, ułożenie konstrukcji nawierzchni, humusowanie skarp,

- Wykonanie oznakowania poziomego modernizowanych nawierzchni.

Przyjęte w dokumentacji projektowej zasady modernizacji konstrukcji nawierzchni są następujące:

a) W przypadku istniejących konstrukcji nawierzchni, na których występuje warstwa jezdna z betonu cementowego (sztywna płyta betonowa) zakładane jest zastosowanie pokruszenia tej płyty w technologii rubblizingu, następnie wykonanie warstwy poślizgowej z betonu asfaltowego oraz nowej warstwy jezdnej z betonu cementowego o odpowiedniej grubości, dyblowanej i kotwionej.

b) W przypadku występujących poszerzeń istniejących konstrukcji nawierzchni, na poszerzeniach projektowana jest nowa konstrukcja nawierzchni z warstwą jezdnią z betonu cementowego o grubości dostosowanej (równej) projektowanej grubości płyty na nawierzchni wzmacnianej (na rubblizingu), w układzie warstw jak poniżej:

- w-wa ścieralna z betonu cementowego o grubości dostosowanej (równej) projektowanej grubości płyty na nawierzchni wzmacnianej,

- 4 cm warstwa poślizgowa z betonu asfaltowego AC11S,

- 18 cm podbudowa zasadnicza mieszanki związanej cementem C8/10,
 - 18 cm podbudowa zasadnicza mieszanki związanej cementem C5/6,
 - 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR >20%.
- c) Nawierzchnia na poszerzeniach powinna być wykonana po rozprężeniu istniejącej nawierzchni przylegającej z betonu cementowego. Dowiązanie wysokościowe do istniejącej warstwy po pokruszeniu powinno uwzględniać odpowiednie wyrównanie tej warstwy mieszanką niezwiązaną C90/3 (zgodnie z projektem). Dowiązanie do istniejących warstw konstrukcyjnych należy wykonać schodkowo, z przesunięciem krawędzi pionowej pomiędzy warstwami istniejącymi i nowymi warstwami konstrukcji nawierzchni, które są dobudowywane (poszerzane).
- d) W przypadku istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi kołowania C (DK-7, DK-D) zakłada się całkowitą rozbiórkę nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni z warstwą jezdnią z betonu cementowego.
- e) W przypadku projektowanych Płaszczyzn Postoju Samolotu West Apron (PPS-1) oraz South Apron (PPS-2), których nawierzchnia wykonana jest z betonu asfaltowego, zakłada się wykonanie frezowania wyrównującego na grubość średnio 4 cm oraz warstwy poślizgowej z nowej mieszanki betonu asfaltowego, a następnie warstwy jezdnej z betonu cementowego.
- f) Dla drogi samochodowej łączącej Cargo Apron z DK G przyjęto konstrukcję nawierzchni na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) dla KR3 w układzie warstw jak niżej :
- 4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
 - 5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,
 - 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P,
 - 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
 - 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4,
- g) Dla dojazdów do urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przyjęto następującą konstrukcję:
- 10 cm płyty betonowe ażurowe 60x40 cm,
 - 10 cm podsypka piaskowa,
 - 15 cm podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4.

Łączna powierzchnia projektowanych nawierzchni betonowych wynosi ponad 300 000 m² .

Branża sanitarna:

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Lokalizacja, dane ogólne

Przedmiot zamówienia w zakresie branży sanitarnej w szczególności obejmuje przebudowę odwodnienia drogi startowej, dróg kołowania, płyt płaszczyzn , dróg technicznych oraz przebudowę urządzeń oczyszczających wody opadowe.

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni przewiduje się jako powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających spływ wody do urządzeń odwadniających (ścieki korytkowe, odwodnienie liniowe).

W celu podłączenia dodatkowych powierzchni do układu przewiduje się wykonanie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej. W związku ze zwiększeniem ilości wód deszczowych część kanałów przewiduje się do wymiany w celu zwiększenia średnicy.

Całość wód opadowych z projektowanej zlewni ujęta kanalizacją zostanie przed odprowadzeniem do odbiorników podczyszczona. Odbiornikami oczyszczonych wód opadowych są rowy otwarte R33 oraz R33/9 z odpływem do rzeki Regi.

Przed wylotami do odbiorników zaprojektowano osadniki wirowe oraz separatory związków ropopochodnych zabezpieczające przed odpływem ewentualnych substancji ropopochodnych do odbiorników.

Konstrukcja kanałów

Kanały i przykanaliki grawitacyjne o średnicach Dn/ID 200 mm ÷ Dn/ID 1500 mm zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych z GRP z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym zgodnych z normą PN EN 14364 +A1 oraz posiadające krajowe oceny techniczne łączone za pomocą systemowych łączników producenta z wielowargowymi uszczelkami EPDM. Nominalna, minimalna sztywność obwodowa rur powinna wynosić SN10000 N/m², klasa ciśnienia PN1.

Długoterminowa sztywność obwodowa (po 50 latach) nie mniejsza niż SN6000 N/m², co powinno być potwierdzone raportem z badań.

Włączenie przykanalików do kanałów należy wykonać poprzez studzienki, trójniki i przyłącza siodłowe.

Połączenia rur oraz posadowienie rur winny być wykonane zgodnie z instrukcją oraz wytycznymi montażowymi producenta.

Kanały należy ułożyć na 0,15 m warstwie podsypki. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

W przypadku podłączeń do istniejącej kanalizacji należy wykonać oczyszczenie.

Lokalizacja i kanalizacji zostały pokazane na planie i profilach podłużnym.

Studzienki kanalizacyjne (D)

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 1.0 m, 2.5 m, w zależności od średnicy kanałów wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10729, PN-EN 1917.

Na studzienkach zaprojektowano włazy żeliwne typu ciężkiego, dla zlokalizowanych w płycie i drogach do niej przylegających typu F-900, w pozostałych drogach technicznych i terenach zielonych typu D-400. Włazy kanałowe osadzić na płycie pokrywowej regulując wysokość w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocą pierścieni dystansowych łączonych przy pomocy zaprawy cementowej. W terenie nie utwardzonym wokół włazów zabrukować pierścieni o średnicy 1m.

Dla studni zlokalizowanych w płytach postojowych i drogach płyty pokrywowe osadzić na pierścieniu odciążającym.

Osadzenie rur w studzienkach oraz posadowienie rur powinno być wykonane jako szczelne zgodnie z instrukcją oraz wytycznymi montażowymi producenta rur i studzienek.

Studzienki ściekowe (Wp)

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe prefabrykowane studzienki ściekowe z rur lub kręgów z betonu C35/45 Dn 0,5 m z pierścieniami odciążającymi i z osadnikiem hos. = 1,0 m. Wpusty uliczne wykonane z żeliwa klasy F-900 dla zlokalizowanych w płycie i drogach do niej przylegających, w pozostałych drogach technicznych i terenach zielonych typu D-400 wg PN-EN-124 o min wymiarze 400×600mm lub 500×500mm.

Studzienki ściekowe pełnią rolę pierwszych osadników.

Separatory związków ropopochodnych (SEP)

Przed wylotami do odbiornika zaprojektowano separatory węglowodorów ropopochodnych lamelowe o przepływach Q_{nom}/Q_{max} 280/2800 i 300/3000. Separator lamelowy musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska. Korpus separatora musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną ITB lub oznakowanie z CE i być wykonany z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykryć pokrywami żelbetowymi przystosowanymi do założonych obciążeń - w zależności od lokalizacji stosowane są włazy lekkie lub ciężkie odpowiedniej klasy. Nie dopuszcza się kominów włazowych – średnica korpusów musi być stała na całej wysokości. Wnętrze separatora należy podzielić na 3 komory: wlotową, separacji, wylotową. Komora wylotowa

powinna być zamknięta co zabezpieczy zgromadzone zanieczyszczenia przed wypłukaniem podczas ewentualnego podpiętrzenia ścieków np. w przypadku podniesienia poziomu zwierciadła wody w odbiorniku (cofka, praca w podtopieniu). Konstrukcja separatora musi zapewniać bezpieczeństwo zgromadzonych zanieczyszczeń w przypadku przepływu nawalnego. Separator powinien przyjąć obliczeniowy przepływ maksymalny bez by-passu – nie dopuszcza się separatorów z bypassem. Separator powinien być wyposażony w czujnik informujący o osiągnięciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych i czujnik przepełnienia. Sygnały z czujników powinny być podłączone do sygnalizatora zasilanego z sieci lub bateryjnie. Sygnalizator musi umożliwiać przekaz sygnałów bezpotencjałowych oraz transmisję danych GRPS za pomocą sieci komórkowej.

Osadniki (O)

Przed separatorami na zaprojektowano osadniki wirowe dwukomorowe.

Osadnik musi posiadać aktualną Krajową Ocenę Techniczną IOŚ (Instytut Ochrony Środowiska). Powinien składać się z dwóch korpusów: pierwszy zatrzymuje zawieszinę, drugi stanowi pułapkę zanieczyszczeń pływających, które nie powinny trafić do separatora lub odbiornika. Korpusy z Krajową Oceną Techniczną ITB (Instytut Techniki Budowlanej) lub z oznakowaniem CE wykonać z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpusy przykryć pokrywami żelbetowymi przystosowanymi do założonych obciążeń. W zależności od lokalizacji stosowane są włazy lekkie lub ciężkie odpowiedniej klasy. Nie dopuszcza się kominów włazowych – średnica korpusu musi być stała na całej wysokości. Wlot do osadnika powinien zapewniać ruch wirowy ścieków (stycznie lub za pomocą deflektora). Dzięki takiej konstrukcji zwiększa się sprawność usuwania zawiesziny. Wylot ścieków z pierwszego do drugiego korpusu osadnika powinien być realizowany rurą pionową (centralną) znajdującą się w środkowej części, ma to na celu maksymalne wydłużenie drogi ścieków w osadniku. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych osadów z osadnika jest odpowiedni poziom krawędzi rury centralnej wylotowej. Drugi korpus stanowi pułapkę części pływających i komorę odpływową.

Osadnik wyposażyć w czujnik informujący o osiągnięciu maksymalnego poziomu osadu. Sygnały z czujników powinny być podłączone do sygnalizatora zasilanego z sieci lub bateryjnie. Sygnalizator musi umożliwiać przekaz sygnałów bezpotencjałowych oraz transmisję danych GRPS za pomocą sieci komórkowej.

Posadowienie separatora i osadników zgodnie z wytycznymi producenta, na chudym betonie klasy C8/10 grubości 15 cm ułożonym na jednorodnym gruncie zagęszczonym do $I_s \geq 0,97$. Odwodnienie liniowe.

Na płytach postojowych PPS oraz w ścieku skrzydłowym wzdłuż drogi startowej zaprojektowano system odwodnienia liniowego w obudowie żelbetowej dla klasy obciążenia F900 o szerokości wewnętrznej $B = 200$ mm, wysokości hydraulicznej minimum 400 mm, monolityczne, ze skrzynką odpływową z odpływem $\varnothing 315$ mm, System uzupełniają ścianki zamykające, elementy rewizyjne i skrzynka odpływowa wykonane z betonu polimerowego, z rusztem żeliwnym w klasie F900 mocowanym na rygiel przesuwny/ bez śrub. Ochrona krawędzi i rusztów żeliwnych metodą KTL. Materiał korytek zapewni ich nasiąkliwość 0% i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (w tym chlorek sodu NaCl). Klasa betonu obudowy C30/37 o mrozoodporności min. F150 wg normy PN-88/B-06250.

Wylot kanału do odbiornika.

Umocnienie wylotu kanałów do rowów melioracyjnych należy wykonać z:

- materacy gabionowych ułożonych na podsypce z pospółki gr. 15cm oraz na geowłókninie separacyjnej; zakończenie ubezpieczenia palisadą z kołków $\varnothing 8-10$ cm długości 1,2-1,5m.

Powyżej umocnienia gabionem skarpę do wysokości górnej krawędzi należy umocnić poprzez darniowanie w kratę. Poniżej umocnienia z materacy gabionowych przewiduje się umocnienie

istniejącego rowu podwójną kieszką faszynową na długości:

Otwór wylotu powinien zostać uszczelniony i zabezpieczony kratą uchylną.

Branża konstrukcyjna:

Przedmiot zamówienia obejmuje projekt montażu kompletnego ASHS BAK-14M stanowiącego modernizację istniejącego i funkcjonującego systemu BAK-12.

Przewidziany do montażu ASHS BAK-14M jest w pełni kompatybilny z istniejącym systemem BAK-12 co pozwoli na wykorzystanie znacznej części już wybudowanej infrastruktury.

Zakres robót niezbędny do wykonania na obu kierunkach DS. obejmuje m.in.:

- zakup certyfikowanego systemu BAK-14M na oba kierunki DS,
- roboty rozbiórkowe (demontaż paneli zabezpieczających, rozbiórka nawierzchni i warstw konstrukcyjnych DS),
- wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża,
- ułożenie systemu odwodnienia skrzynek podnośników liny,
- wykonanie i ustawienie prętów zbrojeniowych konstrukcji fundamentu,
- montaż pozostałych przepustów (systemowego i dwóch rezerwowych) wraz z skrzynkami podnośników liny systemu BAK-14M i przewodnicami liny hamującej,
- betonowanie fundamentu podnośników liny,
- montaż podnośników liny i pokryw skrzynek – wg. dokumentacji producenta
- montaż instalacji elektrycznej, grzewczej i pneumatycznej systemu BAK-14M wg. dokumentacji producenta,
- demontaż istniejących rolek krawędziowych „krótkich” po stronie północnej i południowej,
- odkrywka całej rury prowadzącej taśmę do absorbera z częściowym demontażem przy fundamencie,
- rozbiórkę istniejących fundamentów na potrzeby wykonania płyt wyrównujących,
- rozbudowa i nadbudowa istniejącego fundamentu krążków krawędziowych,
- montaż rolek krawędziowych „wydłużonych”
- roboty agrotechniczne związane z makroniwelacją terenów zielonych w związku ze zmianą wysokościową fundamentów i nawierzchni DS,
- wykonanie kanalizacji technologicznej do kontenerów absorbera wg. rozwiązań branżowych,
- montaż urządzeń BAK-14M w kontenerach absorberów wg. dokumentacji producenta systemu (sprężarka, szafki elektryczne, interfejs sterowania itp.)
- instalacja urządzeń systemu na Wieży Kontroli Lotów,
- testowanie i certyfikacja całego systemu.

Dane techniczne oraz szczegółowe parametry wg. specyfikacji technicznej urządzenia.

Branża elektryczna:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- demontaż na CPPS istniejących słupów wraz z oprawami i kablami,
- budowa słupów o wysokości 20m z opuszczaną koroną,
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż oświetlenia przeszkodowego na słupach,
- budowa szafek oświetleniowych przy słupach,
- budowa kabla zasilającego oświetlenie CPPS,
- budowa układu sterowania oświetleniem CPPS,
- wykonanie punktów uziemiających statki powietrzne,

Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie zasilającym ważne dla funkcjonowania lotniska obiekty i instalacje. Roboty należy prowadzić w uzgodnieniu z Użytkownikiem i bezwzględnie uzgadniać z nim wszystkie wyłączenia energii elektrycznej.

Zadanie 54073: „Modernizacja nawierzchni lotniskowych wraz z rozbudową systemu elektroświatelnego CALVERT na lotnisku w Świdwinie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy systemu elektroświatlnego CALVERT na lotnisku w Świdwinie.

Dla zrealizowania powyższego zakresu należy wykonać:

- pozostawić istniejącą infrastrukturę na podejściu z kierunku 29,
- dokonać korekty posadowienia wynikającej ze zmian rzędnych nawierzchni DS. po remoncie
- demontaż składników systemu SP-2s
- wykonać system oświetlenia nawigacyjnego w oparciu o urządzenia firmy ADB Safegate
- dostawa i montaż oraz uruchomienie zasilaczy CCR systemu CALVERT
- budowa linii kablowych systemu CALVERT
- wykonanie podświetlanego oznakowania pionowego
- budowa kabla światłowodowego relacji stacja transformtorowa ST-2 – Wieża Portu Lotniczego
- dostawa i montaż oraz uruchomienie UPS (do zabezpieczenia bezprzerwowej pracy systemu CALVERT)
- Dostawa i montaż oraz uruchomienie systemu zarządzającego oświetleniem nawigacyjnym
- integracja na poziomie oprogramowania istniejącego systemu na kierunku 29 z budowanym w ramach tego zadania
- lampy na podejściu 29 pozostają halogenowe, pozostałe wykonać w technologii LED

Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie zasilającym ważne dla funkcjonowania lotniska obiekty i instalacje. Roboty należy prowadzić w uzgodnieniu z Użytkownikiem i bezwzględnie uzgadniać z nim wszystkie wyłączenia energii elektrycznej.

UWAGA.

1. Realizacja przedsięwzięcia będzie się odbywała na czynnym obiekcie wojskowym.
2. Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą pochodzić z krajów członkowskich NATO oraz wytworzone, zmontowane przez podmioty, mające siedziby w państwach członkowskich NATO.
3. O udzielnie zamówienia może ubiegać się Wykonawca mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich NATO.
4. W trakcie realizacji robót budowlanych obowiązującym w komunikacji jest j. polski.
5. W ramach wykonania dokumentacji powykonawczej zadania Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia:
 - a. dokumentacji powykonawczej w wersji językowej polskiej i angielskiej w wykonaniu papierowym 2 egz. i elektronicznym na CD 2 egz. (pliki z rozszerzeniami PDF oraz wersje edytowalne – rysunki *.dwg; kosztorysy w *.ath; opisy w *.doc; zestawienia, tabele w *.xls) w układzie identycznym jak wydanie papierowe.
 - b. dwóch egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej (w języku polskim i angielskim) kosztorysu powykonawczego typu C (TCCE), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ wraz z dokumentacją powykonawczą do przedmiotowego kosztorysu zawierającą opis techniczny i rysunki.
6. Dokumentacja powykonawcza ma być opracowana zgodnie z „Wytocznymi Szefa 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego w sprawie zasad sporządzania dokumentacji powykonawczej i elaboratu rozliczeniowego zadań inwestycyjnych i remontowych”.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

Szczegóły wniesienia wadium opisane zostaną w SWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegóły wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane zostaną we wzorze umowy oraz SWZ.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek.
3. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi i fakturą końcową.

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

- a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument);
- b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa oraz złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia. Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4. Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information

Realizacja zamówienia w zakresie ochrony informacji niejawnych opisana zostanie w projekcie załącznika do umowy - Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego

III.1.5. Information about security clearance

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Wykonawca musi wykazać, że posiada: pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych, w tym przetwarzania takich informacji we własnych akredytowanych systemach teleinformatycznych o klauzuli POUFNE i NATO RESTRICTED wynikające z postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) na dowód czego przekazuję także stosowne kserokopie dokumentów.

Na potwierdzenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć stosowne dokumenty.

W przypadku składania oferty wspólnej, co najmniej od lidera konsorcjum oraz innego niż lider podmiotu, jeżeli zakres jego udziału w realizacji przedmiotu umowy wymagać będzie przetwarzania materiałów niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO RESTRICTED w systemach teleinformatycznych, Zamawiający wymaga pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych. Pozostałe podmioty powinny wykazać się posiadaniem zdolności informacji niejawnych na poziomie i w zakresie, w jakim będą mieć do nich dostęp w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2.2. Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

List and brief description of conditions: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 100 000 000,00 zł (sto mln zł). Na potwierdzenie należy przedstawić opłaconą polisę (wraz z dowodem jej opłacenia) a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Criteria regarding the economic and financial standing of subcontractors (that may lead to their rejection)

III.2.3. Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie Wykonawca ma wykazać, iż wykonał:

a. Robotę budowlaną - wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej zakres, której zawierał budowę min. 150 000 m² nawierzchni (warstwy jezdnej) z betonu cementowego układanego i zagęszczonego układarką do nawierzchni betonowych metodą „ślizgową” (bez zastosowania szalunków stałych)przeznaczonej dla ruchu statków powietrznych lub ułożonej na drodze min. klasy S - wykonana w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

b. Robotę budowlaną – wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie i uruchomieniu min. jednego systemu zarządzającego pracą obwodów elektroświatlnych na lotnisku - wykonana w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

c. Robotę budowlaną – wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie obwodów o długości min. 10 km wraz z montażem opraw systemu elektroświatlnego na lotnisku - wykonana w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

d. Robotę budowlaną – wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na montażu i uruchomieniu na lotnisku min. 2 kompletów opraw PAPI - wykonana w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu warunki pkt od a. do d. muszą być spełnione łącznie.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli w ramach jednego zamówienia tj. jednej umowy zrealizował robotę budowlaną, która obejmowała cały wymagany zakres lub zrealizował zakres opisany w w/w warunku w ramach oddzielnych umów.

Wykonawca musi dysponować:

- Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie zawodowe w postaci pełnienia w okresie ostatnich 10 lat funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji min. jednej roboty budowlanej, zakres której zawierał budowę metoda ślizgową (bez użycia szalunków stałych) nawierzchni

(warstwy jezdnej) z betonu cementowego o powierzchni min. 150 000 m² przeznaczonej dla ruchu statków powietrznych lub na drodze klasy min. S, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Poświadczenie bezpieczeństwa

uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE i NATO RESTRICTED, Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

- Kierownik robót - Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie zawodowe w postaci kierowania w okresie ostatnich 5 lat min. jedną robotą budowlaną, zakres której zawierał budowę zewnętrznych sieci elektroenergetycznych o wartości min. 500 000,00 zł, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE i NATO RESTRICTED, Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

- Kierownik robót - Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie zawodowe w postaci kierowania w okresie ostatnich 5 lat min. jedną robotą budowlaną, zakres której zawierał budowę sieci kanalizacji deszczowej o wartości min 500 000,00 zł, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE i NATO RESTRICTED, Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

- Kierownik robót - Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie zawodowe w postaci kierowania w okresie 5 lat min. jedną robotą budowlaną, zakres której zawierał budowę fundamentu żelbetowego o objętości min. 200 m³ betonu, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE i NATO RESTRICTED, Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

- Geodeta - Kwalifikacje geodezyjnej obsługi inwestycyjnej, Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE i NATO RESTRICTED, Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych

i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

- Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego - Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE i NATO RESTRICTED, Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych

i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego z zakresu teleinformatycznego zgodnie z (art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych) wydane przez SKW lub ABW,

- Administrator systemów teleinformatycznych - Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE i NATO RESTRICTED, Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych

i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Zaświadczenie o odbyciu szkolenia specjalistycznego z zakresu teleinformatycznego zgodnie z (art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych) wydane przez SKW lub ABW,

- Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Poświadczenie bezpieczeństwa

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” i NATO RESTRICTED wydane przez SKW albo ABW, Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych
i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
- Osoba prowadząca kancelarię lub punkt obsługi dokumentów niejawnych odpowiedzialna za ewidencje dokumentów niejawnych, Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE i NATO RESTRICTED, Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
- Kierownik Jednostki Organizacyjnej - Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE i NATO RESTRICTED, Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych krajowych
i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
Szczegóły znajdują się w załącznikach do wniosku.
Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to their rejection)

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Restricted

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates 10

Objective criteria for choosing the limited number of candidates: W ramach kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia do składania ofert przez większą liczbę Wykonawców niż 10, Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w oparciu o informacje umieszczone w wykazie robót budowlanych. Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższą formułą: - jeden punkt, Wykonawca otrzyma za łączne spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (pkt a-d), - każdy dodatkowy punkt zostanie przyznany za każdą dodatkową wykonaną i wskazaną we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu robotę budowlaną spełniającą warunek opisany w punkcie a, zdolności technicznej lub zawodowej. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska równą ilość punktów, decydujące znaczenie dla kwalifikacji będzie miała łączna powierzchnia nawierzchni (warstwy jezdnej) z betonu cementowego wykonana w ramach robót budowlanych, za które zostały przyznane punkty. W związku z powyższym do składania ofert zostanie zaproszony Wykonawca, który wykonał większą powierzchnię nawierzchni (warstwy jezdnej) z betonu cementowego przeznaczonej dla ruchu statków powietrznych lub ułożonej na drodze klasy S.

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

17TOL-SZP.2512.2.2022

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

no

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

12.12.2022 - 12:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information

3.1) Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa na podstawie art. 410 ust. 1 w związku z art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych o równowartości w złotych przekraczających kwoty określone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3) oraz art. 7 pkt 11) i 36) ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zwanej dalej „ustawą PZP” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W zakresie nieuregulowanym w Ogłoszeniu o zamówieniu, zastosowanie mają przepisy: - rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415);

3.2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami zostanie przekazana

Wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu;

3.3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z opisem w niniejszym ogłoszeniu i załącznikach do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

3.4) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO - szczegóły opisane zostaną we wzorze umowy,

3.5) Potencjał podmiotu trzeciego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118 - 123 ustawy PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 405 ust. 1 i 2 ustawy PZP,

3. 6) Podwykonawstwo

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

2) Zamawiający żąda wskazania we Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

3.7) Zgodnie z art. 405 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 - 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 par. 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 - 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.8) Z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 405 ust. 2 ustawy PZP wykluczy Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo akcyjną albo osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

2) który naruszył zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw;

3) którego uznano za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

4) który ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie niż państwa, o których mowa w art. 404 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 404 ust. 2;

5) o którym mowa w art. 109 - z wyłączeniem ust. 1 pkt 2) i pkt 10);

6) będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;

7) jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia.

3.9) Dokumenty składane wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

2) Oświadczenie, informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu/kryteria selekcji oraz nie podlega wykluczeniu na dzień składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

3) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składają odrębnie:

- Wykonawca i każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- podmiot udostępniający zasoby na zasadach art. 118 ustawy PZP. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
- podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy,

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów udostępniających zasoby,

5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ,

6) Pełnomocnictwo .

Gdy umocowanie osoby składającej Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców lub do reprezentowania i zawarcie umowy, należy załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

3.10) Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego (oddzielnie składa lider/partner konsorcjum/wspólnicy spółki cywilnej/podmiot udostępniający zasoby/ podwykonawca)

i

Akredytacja systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli NATO RESTRICTED lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO CONFIDENTIAL lub wyższej wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego (oddzielnie składa lider/partner konsorcjum/wspólnicy spółki cywilnej /podmiot udostępniający zasoby/ podwykonawca),

2) Oświadczenie dotyczące pochodzenia materiałów i urządzeń.

3) Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 100 000 000,00 zł.

4) Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokument (zgodnie z załącznikiem do wniosku).

5) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem do wniosku).

6) Oświadczenia dla kierownika budowy i kierowników branżowych o posiadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń oraz oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.

7) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego, że odpowiednio przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (oddzielnie składa lider/partner konsorcjum /wspólnicy spółki cywilnej/podmiot udostępniający zasoby/ podwykonawca).

8) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (oddzielnie składa lider/partner konsorcjum/wspólnicy spółki cywilnej/podmiot udostępniający zasoby/ podwykonawca).

9) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (oddzielnie składa lider/partner konsorcjum /wspólnicy spółki cywilnej/podmiot udostępniający zasoby/ podwykonawca).

10) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (oddzielnie składa lider

/partner konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej/podmiot udostępniający zasoby/
podwykonawca).

11) Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) (załącznik do wniosku) (oddzielnie składa lider/partner konsorcjum /wspólnicy spółki cywilnej).

12) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1). informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 10 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10;

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 7), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 8) lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

13) Dokument, o którym mowa w pkt 12 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty o których mowa w pkt 12 ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 - miesiące przed ich złożeniem.

14) Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 12, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

15) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7 -10, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

16) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7-10, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

17) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art 118 ustawy PZP

oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 12-14 stosuje się odpowiednio.

18) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

19) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 9, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

3.11) Odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamawiający działając na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy PZP odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli:

- 1) został złożony po terminie;
- 2) został złożony przez wykonawcę:
 - a) podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń;
- 3) jest niezgodny z przepisami ustawy;
- 4) jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów
- 5) nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie papierowej.. Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy PZP Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do składania ofert uznaje się za odrzucony.

3.12) Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1. informacje ogólne

- 1) Wykonawca winien uważnie zapoznać się z Ogłoszeniem o zamówieniu oraz przedstawić Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z jego postanowieniami.
- 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi Załącznikami.
- 3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku o dopuszczenie do Udziału w postępowaniu.
- 4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wycofać wniosek.

2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien zawierać:

- 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodny ze wzorem zawartym
- 2) Dokumenty wymagane postanowieniami Ogłoszenia o zamówieniu

3. Postać wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

- 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być sporządzony w języku polskim, w formie papierowej.
- 3) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy jakkolwiek część nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on nie dotyczy.
- 4) Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 5) Pełnomocnictwo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu winno być dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę.

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa.

5. Wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wycofać wniosek.

2) Wykonawca po upływie terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może - skutecznie dokonać wycofania złożonego wniosku.

3.13). Informacje dotyczące uzupełnień/wyjaśnień podmiotowych środków dowodowych

1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

3 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający - posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą, przesłanki unieważnienia postępowania.

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

6. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415), należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej, dopuszcza się również przekazanie w formie elektronicznej tj. fax, e-mail.

3.14) Informacje dotyczące uzupełnień/wyjaśnień przedmiotowych środków dowodowych

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

3.15) Informacje dotyczące prawidłowego podpisywania i złożenia dokumentów.

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w formie papierowej.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w formie papierowej.

3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, przekazuje się ten dokument.

3.16) Informacje dotyczące przebiegu postępowania

1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1) Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście, w miejscu ogłoszenia postępowania, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 12.12.2022 r., do godziny 12:00.

3) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ma data i godzina przekazania.

4) O przedłużeniu terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zamawiający powiadomi Wykonawców, zamieszczając informację na stronie prowadzonego postępowania.

5) Miejsce otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Gdańsk , M. Konopnickiej 13.

6) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.12.2022 r., o godz. 12:30.

7) Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8) Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie ma charakteru publicznego.

9) Zamawiający zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jeżeli został złożony przez Wykonawcę po upływie terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.17) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu - tj. 17TOL - SZP. 2512.2.2022.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa w formie papierowej, dopuszcza się również formę elektroniczną tj. fax, e-mail.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 3, przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień Ogłoszenia o zamówieniu oraz obowiązku przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6. Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w pkt. 3.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców

10. Zamawiający może przedłużyć termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia we wnioskach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień, dotyczących Ogłoszenia.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania wniosków zmienić treść Ogłoszenia. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

12. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.18) Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami

1) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca ponosi ryzyko nieprzekazania wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nieodpowiadającej wymaganiom określonym

przez Zamawiającego.

2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa w formie papierowej, dopuszcza się również formę elektroniczną tj. fax, e-mail.

3) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być sporządzony w języku polskim, w formie papierowej. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5) Wyjaśnienia i zmiany treści Ogłoszenia oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą wyłącznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6) Zamawiający zaleca aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7) We Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, w celu umożliwienia prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem.

3.19) Unieważnienie postępowania

Zgodnie z art. 255 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

7) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art 263.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801

VI.4.2. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy PZP (art. 505—590).

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

27.10.2022