

Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services**OJ S 196/2023 11/10/2023****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

National registration number: 368302575

Postal address: ul. Żelazna 59a

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-848

Country: Poland

Contact person: Anna Muszalska

E-mail: anna.muszalska@wody.gov.pl

Telephone: +48 542302038

Internet address(es):Main address: <https://warszawa.wody.gov.pl>Address of the buyer profile: <https://przetargi.wody.gov.pl>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Państwowa osoba prawna

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Płocku w podziale na części

Reference number: WA.ROZ.2710.25.2023/ZZWŁ

II.1.2. Main CPV code

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,

w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 257 ustawy Pzp może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierz

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 100 716,65 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie Kanału Dobrzykowskiego

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Utrzymanie skarp, poboczy i dna cieku (VAT 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, miękki (20% pow.); km: 0+000 - 5+450 ; km: 5+850 – 27+835, przedmiar: 190088*0,2= 38 018 m²

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, twardy (80% pow.); km: 0+000 - 5+450; km: 5+850 – 27+835, przedmiar: 190088*0,8= 152 070 m²

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów (punktowo na całej długości przyjęto 4 % powierzchni skarp), km:0+000 - 5+450; km: 5+850 - 27+835, przedmiar: 162 653 * 0,04= 0.65ha

- Mechaniczne koszenie porostów łodzią koszącą z dna w km: 0+650 - 7+240 z wydobyciem na brzeg koparko – ładowarką wykoszonych porostów

km: 0+650 - 5+070 (4420 m) szer. dna 5,0 m = 22 100 m²

km: 5+070 - 5+230 (160 m) szer. dna 7 m = 1120 m²

km: 5+230 - 5+450 (220 m) szer. dna 5,0 m = 1100 m²

km: 5+450 - 5+850 (400 m) szer. dna 3,0 m = 1200 m²

km: 5+850 - 7+240 (1390 m) szer. dna 3,0 m = 4170 m²

przedmiar: 29690 m²

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty

km: 7+240 – 27+835, przedmiar: 52 071 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości), km: 0+000 - 5+450; km: 5+850 – 27+835, przedmiar: 100 rg
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki, km: 0+000 - 5+450; km: 5+850 – 27+835, przedmiar: $27,435 \times 2 = 54,87$ rg
- Zabudowa skarpy VAT 23 %
- UWAGA – szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niżej wymienionego zakresu robót utrzymaniowych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ
- Przygotowanie podłoża pod nasypy przez ręczne zrownowanie powierzchni w gruncie kat. I-III pod schodkowe połączenie istniejącej skarpy km: 4+740 – 4+840 przedmiar: $100 \times 3 = 300$ m².
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem ziemi samochodami samowyładowczymi (współczynnik zagęszczenia^{1,2}) , przedmiar: $300 \times 0,5 \times 1,2 = 180$ m³
- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat I-III lokalizacja j.w. , przedmiar: 180 m³
- Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm kołki 3,1 szt/m umocnienia lokalizacja: j.w., przedmiar; 100 m umocnienia
- Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm - transport technologiczny z lądu lokalizacja: j.w., przedmiar: 100 m umocnienia
- Ułożenie włókniny filtracyjnej pod ubezpieczenie z materacy siatkowo - kamiennych. Układanie włókniny na zakład; lokalizacja: j.w. , przedmiar: $300 \times 1,28 = 384$ m²
- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy (0,23 m) wypełnionych brukowcem z kamienia polnego 16-20 cm i podpartych w dnie cieku palisadą z kołków faszynowych, lokalizacja j.w. ,przedmiar: $100 \times 3 \times 0,23 = 69$ m³
- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny lokalizacja j.w. , przedmiar: $100 \times 3 \times 0,23 = 69$ m³
- Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm i długości 1.20 m w gr.kat.I-III - palisada na początku i końcu narzutu kamiennego lokalizacja j.w., przedmiar: $3 \times 3 = 6$ m

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie Kanału Brzozów

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, twardy (50 % pow.) - km: 0+000 - 9+150 (9150) km: 9+500 - 18+475 (8975); przedmiar: 113 774*0,5 m2 = 56 887

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, miękki (50 % pow.) - km: 0+000 - 9+150 (9150) km: 9+500 - 18+475 (8975); przedmiar: 113 774*0,5 m2 = 56 887

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów (punktowo na całej długości około 4 % pow. skarp) km:0+000 - 9+150 km: 9+500 - 18+475 ; przedmiar: 956490*0,04 = 0,38 ha

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, - km: 0+000 - 9+150 (9150) km: 9+500 - 18+475 (8975); przedmiar: 12 648 m2

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 9+150 km: 9+500 - 18+475 . ; przedmiar: 80 rg

- Oczyszczenie koryta cieku z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km cieku km: 0+000 - 9+150 km: 9+500 - 18+475; przedmiar: 18,125*2 =36.3 rg

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description**II.2.1. Title**

Utrzymanie Mołtawy

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek- porost gęsty, twardy (80 % powierzchni skarp) km: 0+000 -0+800 (800) km:10+864 - 10+914 (50) km: 21+710 - 27+873 (6153) km: 36+974 - 39+450 (2476) ;
przedmiar: $54607 \times 0,8 = 43686 \text{ m}^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % powierzchni skarp) km: 0+000 - 0+800 km:10+864 - 10+914 km: 21+710 - 27+873 km: 36+974 - 39+450 ;
przedmiar: $54607 \times 0,2 = 10921 \text{ m}^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 5 % pow. skarp) km: 0+000 - 0+800, km: 10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450 przedmiar: $45118 \times 0,05 = 0.23 \text{ ha}$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km: 0+000 - 0+800, km:10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450,
przedmiar: 17973 m²
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 0+800, km: 10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450 ;
przedmiar: 80 godz.
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 0+800, km:10+864 - 10+914, km: 21+710 - 27+873, km: 36+974 - 39+450,
przedmiar: $9,489 \times 2 = 18,98 \text{ rg}$
- Zabudowa wyrwy (Vat 23%)
UWAGA – szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niżej wymienionego zakresu robót utrzymaniowych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ
- Przygotowanie podłoża pod nasypy przez ręczne zrowkowanie powierzchni w gruncie kat. I-III;
przedmiar: 54 m².
- Uzupełnienie ubytku w nasypie pospółką o granulacji 0-31,5 mm (zakup pospółki wraz z transportem) Współczynnik zagęszczenia^{1,2}
przedmiar: $45 \times 1,2 = 54 \text{ m}^3$
- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III; Współczynnik zagęszczenia ^{1,2}
przedmiar: $45 \times 1.2 = 54 \text{ m}^3$

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie Kanału Dzierżanów

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp), Km: 5+214-16+638; przedmiar: $60649 \times 0,8 = 48519 \text{ m}^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek- porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp); km; 5+214 -16+638; przedmiar: $60649 \times 0,2 = 12130 \text{ m}^2$

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 5 % pow. skarp); km: 5+214-16+638; przedmiar: $49225 \times 0,05 = 0,25 \text{ ha}$

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty

km: 5+214 -16+638; przedmiar: 9383 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości); km: 5+214-16+638; przedmiar: 100rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 4 rg na 1 km rzeki; km: 5+214 – 16+638; przedmiar: $11,424 \times 4 = 45,7 \text{ rg}$

Wykonanie przepustu (VAT 23 %)

UWAGA – szczegółowe wymagania dotyczące wykonania niżej wymienionego zakresu robót utrzymaniowych określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ

- Zdjęcie i utylizacja 14 sztuk belek żelbetowych, o wymiarach 0,35x0,30x6,30, z przejazdu gospodarczego w celu ułożenia kręgów żelbetowych fi 800 , lokalizacja km: 10+988

- Grodze ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask, zasypanie koryta i wydobyte ziemi z wykorzystaniem jej do zasypania kręgów powyżej zasyпки z piasku (zakup ziemi wraz z transportem) lokalizacja j.w. ,przedmiar: 5 m³

- Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody z wykopu lokalizacja j.w., przedmiar: szt. 1

- Ułożenie rurociągów betonowych i żelbetowych wykonywany mechanicznie; śr. rur 0,8 m - rura żelbetowa kielichowa ,lokalizacja j.w., przedmiar: 6 m

- Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. IV - zasypanie uszczelnionego rurociągu zakupionym piaskiem na wysokość 0,30 m ponad kręgi i ręczne zagęszczenie - piasek naturalny kopany (zakup piasku wraz z transportem) , lokalizacja j.w. , przedmiar: 2,74 m²* 6m

- Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; gr. kat. III (dokop pod rurociągiem na gł. 0,5 m dla budowanych przyczółków darniowych) , lokalizacja: j.w., przedmiar: $(6 \times 0,5 \times 0,4) \times 2$

- Umacnianie skarp wykopów i nasypów; darniowanie na mur (na rąb) płytami 40x40 cm (wykonanie darniowych przyczółków wraz z zabiciem szpilek drewnianych mocujących płyty darniny) lokalizacja: j.w. ; przedmiar: 14 m²*2
- Umacnianie skarp wykopów i nasypów; darniowanie na mur (na rąb) płytami 40x40 cm - transport technologiczny , lokalizacja: j.w.;
- Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm, z zabiciem kołków drewnianych w ilości 3 szt/m (wykonanie umocnień na dł. 2,0 m na wlocie i 3,0 m na wylocie przejazdu),
- Umacnianie skarp wykopów i nasypów - biowłóknina na warstwie humusu gr. 5 cm,
- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy (wykonanie umocnienia 3.0 m na wlocie i 2.0 m na wylocie przejazdów, wysokość 2,0 m i grubość umocnienia 23 cm), lokalizacja: j.w. przedmiar: $(3+2)*2*2*0,23 = 4,60$ m³
- Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny , lokalizacja: j.w. przedmiar :4,60 m³
- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o granulacji 0 - 61 mm - grubość po zagęszczeniu 40 cm. Wykonanie nawierzchni na ułożonym przejeździe , lokalizacja j.w.; przedmiar: 6*6.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie Słupianki i Rosicy

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Rzeka Słupianka:

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki (w tym odłożonego urobku) z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) km: 0+000-1+026 (1026) km:1+576-6+953 (5377) km:15+397- 19+931 (4534) km: 20+091 - 20+135 (44),

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki (w tym odłożonego urobku) z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp) km: 0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 ,
- Wykoszenie porostów ręcznie z terenu między stopą skarpy wału a krawędzią skarpy rzeki; porost gęsty, twardy, km rzeki: 0+371 - 0+646 ,
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 4% pow. skarp) km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km:0+000-1+026; km:1+576-6+953; km:15+397- 19+931; km: 20+091 - 20+135 ;
- Umocnienie dna i skarp rzeki narzutem kamiennym (VAT 23 %)
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m³ na odkład w gruncie kat. III. Zdjęcie 20 cm warstwy gruntu ze skarp pod narzut kamienny. Rozplantowanie urobku wzdłuż skarp cieku. km 8+036;
- Ułożenie włókniny filtracyjnej pod ubezpieczenie z narzutu kamiennego luzem. Układanie włókniny na zakład 20 cm km: 8+036 ; przedmiar: $(3*4*6)*1,2 = 86,4 \text{ m}^2$
- Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu - umocnienie dna i skarp, przy betonowych elementach, cieku narzutem z kamienia polnego o średnicy do 20 cm. Umocnienie po 3 m z obydwu stron betonowych elementów, grubość umocnienia 20 cm km; 8+036; przedmiar: $(3*4*6)*0,2 = 14,4 \text{ m}^3$
- Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport technologiczny km:8+036;
- Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm i długości 1.20 m w gr.kat.I-III - palisada na początku i końcu umocnień km:8+036 ;
- Rzeka Rosica:
- Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) km: 6+990 - 10+690,
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek- porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp km: 6+990 - 10+690),
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 4% pow. skarp) km: 6+990 - 10+690,
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km: 6+990 - 10+690,
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 6+990 – 10+690 ,
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 3 rg na 1 km rzeki km: 6+990- 10+690

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie cieków Rów B, Rów A-4 i rzeki Ryksy
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Rzeka R-B: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (VAT 8%)

1.Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) km:0+000-6+705 ;
przedmiar: $54249 \times 0,8 = m^2 43399$

2.Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp) km:0+000-6+705 ;
przedmiar: $54249 \times 0,2 = m^2 10850$

3.Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % pow. skarp) km: 0+000-6+705 ;
przedmiar: $47544 \times 0,04 = ha 0.19$

4.Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km:0+000 - 6+705;
przedmiar: 4182 m²

5.Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+ 000 - 6+705,
przedmiar: 80 rg

6.Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 6+705
przedmiar: $6,705 \times 2 rg 13.41$

Rzeka R A-4: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (VAT 8%)

1.Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, twardy km:0+000-0+632 ;
przedmiar: 3729 m²

2.Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 3% pow. skarp) km;0+000-0+632 obmiar: $3097 \times 0,03$;
przedmiar: 0.01 ha

3.Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km:0+000-0+632;
przedmiar: 316 m²

4.Oczyszczanie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki ,
km:0+000 - 0+632 ;

przedmiar: 0,632*2 ; rg 1.26

Rzeka Ryksa: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek- porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) km: 0+000 - 2+200 (2200) km: 7+302 - 7+782 (480) km; 11+340-11+640 (300) km: 13+337 -21+912 (8575) km: 21+939 - 22+070 (131) przedmiar:62767*0,8=50214 m2

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, miękki (20 % pow. skarp) km: 0+000 - 2+200 km: 7+302 - 7+782 km; 11+340-11+640 km: 13+337 - 21+912 km: 21+939 - 22+070, przedmiar:62767*0,2=12553 m2

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo w km j.n. około 6% pow. skarp) km: 0+000 - 2+200, km: 7+302 -7+782, km: 11+340 - 11+640, km: 13+337-21+912, km: 21+939 - 22+070, przedmiar: 51054*0,06=0.31 ha

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty km: 0+000 -2+200 km: 7+302 -7+782 km:11+340-11+640 km: 13+337 - 21+912 km: 21+939 - 22+070, przedmiar: 11653 m2

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000- 2+200, km:7+302-7+782, km: 11+340-11+640, km:13+337 - 21+912, km: 21+939-22+070, przedmiar: 80 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 kn rzeki km: 0+000-2+200 km: 7+302-7+782, km: 11+340-11+640, km: 13+337-21+912, km: 21+939- 22+070

przedmiar: 11,686*2=23.37 rg

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie Kanału Suchodolskiego I ,II i Kanału Kozikowskiego
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

II.2.4. Description of the procurement

Kanał Suchodolski I. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty, twardy (50% pow. km: 0+000 - 2+330; 2+650 - 2+910; 4+850 - 8+670; 9+070 - 9+230; 9+710 13+260; 13+660 - 18+680 ; przedmiar: $104527 \cdot 0,5 = 52\,263,5 \text{ m}^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty, miękki (50% całości) km: j.w. ; przedmiar: $104527 \cdot 0,5 = 52\,263,5 \text{ m}^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków, bez karczowania (punktowo na całej długości około 5 % powierzchni skarp) km: j.w ; przedmiar: $89387 \cdot 0,05 = 0,45 \text{ ha}$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 - 2+330; 2+650 - 2+910; 4+850 - 8+670; 9+070 - 9+230; 9+710 13+260; 13+660 - 18+680, przedmiar: 11508 m²
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 2+330; 2+650 - 2+910; 4+850 - 8+670; 9+070 - 9+230; 9+710 13+260; 13+660 - 18+680 ; przedmiar: 80 rg
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: j.w przedmiar: $15,140 \cdot 2 = 30,28 \text{ rg}$

Kanał Suchodolski II. Utrzymanie skarp, poboczy i dna cieku (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, w km 0+000 - 6+236; porost gęsty, twardy (80% pow.) km: 0+000 - 4+448 (4448 m); 5+568 - 6+008 (440 m); 6+118 - 6+236 (118 m) ; przedmiar: $31593 \cdot 0,8 = 25\,274 \text{ m}^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki (20% pow.) km: j.w. ; przedmiar: $31593 \cdot 0,2 = 6\,319 \text{ m}^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków, bez karczowania (punktowo na całej długości około 3 % powierzchni skarp) km: j.w. ; przedmiar: $26587 \cdot 0,03 = 0,08 \text{ ha}$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty km: 0+000 - 4+448; 5+568 - 6+008; 6+118 - 6+236 ; przedmiar: 3503 m²
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 4+448; 5+568 - 6+008; 6+118 - 6+236 przedmiar: 60 rg
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: j.w. przedmiar: $5,006 \cdot 2 = 10,01 \text{ rg}$

Kanał Kozikowski. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, Kanału Kozikowskiego porost gęsty, miękki (20%całości) km:0+000 - 2+580 ; przedmiar: $18313 \cdot 0,2 = 3\,663 \text{ m}^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, Kanału Kozikowskiego; porost gęsty, twardy (80% całości) km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: $18313 \cdot 0,8 = 14\,650 \text{ m}^2$
- Ręczne ścinanie krzaków rzadkich bez karczowania (punktowo na całej długości około 3% powierzchni skarp ; przedmiar: $15\,733 \cdot 0,03 = 0,05 \text{ ha}$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: 1548 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: 20 rg
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 2+580 ; przedmiar: $2,580 \times 2 = 5.16$ rg

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie Kanału Arciechowskiego i Kanału Januszewskiego
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Kanał Arciechowski. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, twardy (80 % pow.) km 0+000-6+350 km: 6+650-8+147; przedmiar: $43635 \times 0,8 = 34908$ m²
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty; miękki (20 % pow.) km: 0+000-6+350 km: 6+650-8+147 ; przedmiar: $43635 \times 0,2 = 8727$ m²
- Ręczne ścinanie krzaków i odrostów średniej gęstości, bez karczowania (punktowo na całej długości około 6 % powierzchni skarp). km: 0+000 - 6+350 km: 6+650 - 8+147; przedmiar: $35788 \times 0,06 = 0.21$ ha
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 – 0+300; 2+895 -6+350; ; 6+650 - 8+147 ; przedmiar: 3 496 m²
- Wydobyć z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%; km: 0+300 - 2+895 ; przedmiar: 2529 m²
- Usuwanie ze śród lądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 6+350 km: 6+650 - 8+147. ;przedmiar: 80 rg
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 6+650 km: 6+650 - 8+147 ; przedmiar: $7,847 \times 2 = 15,69$ rg

Kanał Januszeński. Utrzymanie skarp, poboczy i dna cieku (VAT 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, twardy (80% pow.) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: $63256 \times 0,8 = 50605 \text{ m}^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, miękki. (20 % pow.) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: $63256 \times 0,2 = 12651 \text{ m}^2$

-Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów, bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % powierzchni skarp) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: $51991 \times 0,04 = 0.21 \text{ ha}$

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty. km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: 8817 m²

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar 80 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 11+265 ; przedmiar: $11,265 \times 2 = 22,53 \text{ rg}$

Oczyszczenie z namułu przepustów (VAT 23 %)

- Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,66 średnicy przewodu km: 2+960; 3+030; 3+080; 3+200 ; przedmiar: 28 m

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie Jeżówki, Kanału Giżyckiego i Kanału Brzozówka

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Rz. Jeżówka. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, twardy (80% pow.) km: 0+000 - 5+190 (5190 m); km: 5+490-6+705(1215 m); km: 6+905 - 8+187 (1282 m) ; przedmiar: $41\,814 \times 0,8 = 33451 \text{ m}^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rzeki z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki.(20% pow. skarp) - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187
przedmiar: $41\,814 \cdot 0,20 = 8363\text{ m}^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów , bez karczowania, punktowo na całej długości około 4 % powierzchni skarp)- km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187
przedmiar: $33\,827 \cdot 0,04 = 0.14\text{ ha}$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187; przedmiar: 8 967m²
- Usuwanie ze śród lądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187 ; przedmiar: 60 rg
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki - km: 0+000 - 5+190; km: 5+490- 6+705; km: 6+905 - 8+187; przedmiar: $7,687 \cdot 2 = 15,37\text{ rg}$
Rz. Kanał Giżycki. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy kanału z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki (20 % pow.) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: $63987 \cdot 0,2 = 12797\text{ m}^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, twardy (80% powierzchni) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: $63987 \cdot 0,8 = 51190\text{ m}^2$
- Ręczne ścinanie krzaków i odrostów średniej gęstości, bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % powierzchni skarp) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: $54316 \cdot 0,04 = 0.22\text{ ha}$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: 8384 m²
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: 60 rg
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 9+671 ; przedmiar: $9,621 \cdot 2 = 19.24\text{ rg}$
Rz. Kanał Brzozówka. Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, twardy (80 % pow.) km: 0+000 - 4+882; przedmiar: $22179 \cdot 0,8 = 17743\text{ m}^2$
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy cieku z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki. (20 % pow.) km: 0+000 - 4+882 ; przedmiar: $22179 \cdot 0,2 = 4436\text{ m}^2$
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów, bez karczowania (punktowo na całej długości około 2 % powierzchni skarp) km:0+000 - 4+882 ; przedmiar: $17297 \cdot 0,02 = 0.03\text{ ha}$
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty km 0+000-4+882 ; przedmiar: 8016 m²
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 4+882 ; przedmiar: 50 rg
- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń- przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km:0+000 - 4+882 ; przedmiar: $4,882 \cdot 2 = 9,76\text{ rg}$.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie Kanału Słubickiego i Rowu Suchodolskiego
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Kanał Słubicki: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy Kanału Słubickiego, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek ; porost gęsty, miękki (20%całości) km:0+000 - 8+710, przedmiar: $50263 \times 0,2 = 10053 \text{ m}^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy Kanału Słubickiego, z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, w km 0+000 do 8+710; porost gęsty, twardy (80% całości) km: 0+000 - 8+710 przedmiar: $50263 \times 0,8 = 40210 \text{ m}^2$

- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % powierzchni skarp ;przedmiar- $41533 \times 0,04 = 0.17 \text{ ha}$

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty

km: 0+000 - 8+710 ; przedmiar: 7896 m^2

- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+000 - 8+710 ; przedmiar: 80 rg

- Oczyszczenie koryta rzeki z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+000 - 8+710

przedmiar: $8,710 \times 2 = 17,42 \text{ rg}$.

Rów Suchodolski: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rzeki (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowu z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek; porost gęsty, miękki (20% pow.) km: 0+134 - 2+130 ; przedmiar: $16\,381 \times 0,2 = 3\,276 \text{ m}^2$

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowu z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty, twardy (80% pow.) km: 0+134 - 2+130 ; przedmiar: $16\,381 \times 0,8 = 13\,105 \text{ m}^2$

- Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości, bez karczowania, (punktowo na całej długości około 2 % powierzchni skarp) km: 0+134 - 2+130 ; przedmiar: $14\,385 \times 0,02 = 0.03 \text{ ha}$

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna rowu Suchodolskiego, z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek, porost gęsty km:0+134 - 2+130 ; przedmiar: 1 198 m²
- Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) km: 0+134 - 2+130; przedmiar: 30 rg
- Oczyszczenie koryta rowu z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki km: 0+134 - 2+130
przedmiar: 1,996*2=3,99 rg

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie Doprowadzalnika Białobrzegi, Rowów Doliny Ośnickiej i Rowów Doliny Białobrzegi
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL923 Płocki

II.2.4. Description of the procurement

Rowy doliny Białobrzegi: Utrzymanie skarp, poboczy i dna rowów (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty twardy (80 % pow. skarp) ,przedmiar: 33 267*0,8=26614 m²
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty miękki (20 % pow. skarp) lokalizacja j.w., przedmiar: 33 267*0,2= 6653 m²
- Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 3 % pow. skarp) lokalizacja j.w. , przedmiar: 26 039*0,03=0.08ha
- Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty -przedmiar: 4 653 m²
- Wydobyć z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60%. Rów B-3 km: 0+000 – 0+440. przedmiar: 264 m²
- Oczyszczenie koryta rowów z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 3 rg na 1 km rowu - przedmiar: 7,228*3= 21,68 rg
- Mechaniczne koszenie dna i oczyszczenie przepustów (VAT 23 %)
- Oczyszczenie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,60 średnicy przewodu Rów R B-3 km: 0+172 = 6 m; km: 0+353 = 7 m; przedmiar: 13 m

- Mechaniczne koszenie dna łyżką koszącą cieków o szer. dna do 1,1 m; (kosiarko-odmularka)
- do nakładów zastosowano współczynnik 0,3 normy odmulania przy gr. warstwy namułu 0,20 m R C-1 km: 0+000 - 0+397, przedmiar: 397 m

Rowy Doliny Ośnickiej

Utrzymanie skarp, poboczy i dna rowów (Vat 8%)

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty, twardy (80 % powierzchni skarp) r-1, przedmiar: $25\,528 \times 0,8 = 20\,422\text{ m}^2$
 - Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy rowów z wygrabieniem - porost gęsty, miękki (20 % powierzchni skarp) r-1, przedmiar: $25\,528 \times 0,2 = 5\,106\text{ m}^2$
 - Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 1% powierzchni skarp) lokalizacja j.w. ,przedmiar: $19864 \times 0,01 = 0,020\text{ ha}$
 - Wykoszenie porostów ręcznie z dna rowów z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek- porost gęsty r-1, przedmiar: 2 833 m²
 - Oczyszczenie koryta rowów z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 3 rg na 1 km rowów lokalizacja j.w. przedmiar: $5,664 \times 3 = 16,99\text{ rg}$
- Doprowadzalnik Białobrzegi: Utrzymanie skarp, poboczy i dna kanału (Vat 8%)
- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy kanału z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, twardy (80 % pow. skarp) , przedmiar: $30338 \times 0,8 = 24270\text{ m}^2$
 - Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy kanału z wygrabieniem i ułożeniem na poboczu w wałek porost gęsty, miękki (20% pow. skarp), przedmiar: $30338 \times 0,2 = 6068\text{ m}^2$
 - Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i ich odrostów bez karczowania (punktowo na całej długości około 4 % pow.skarp), przedmiar: $17392 \times 0,04 = 0.07\text{ ha}$
 - Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wydobyciem i ułożeniem na poboczu w wałek - porost gęsty, przedmiar: 8722 m²
 - Usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych, powalonych drzew oraz wynikających z działalności człowieka (punktowo na całej długości) , przedmiar: 40 rg
 - Oczyszczenie koryta kanału z nagromadzonych zanieczyszczeń - przyjęto 2 rg na 1 km rzeki, km:0+460 - 2+320; km: 3+851 - 4+456; km: 4+677 - 4+792; km: 4+906 - 7+350, przedmiar: $5,024 \times 2 = 10.05\text{ rg}$

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: termin realizacji usługi / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji usługi w zależności od części stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty (patrz pkt 15 SWZ).

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 071-218122](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Utrzymanie Kanału Dobrzykowskiego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: MELWOOD SP. Z O.O.

Town: Skierniewice

NUTS code: PL715 Skierniewicki

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 358 657,20 PLN

Total value of the contract/lot: 265 192,20 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Utrzymanie Kanału Brzozów

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

03/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: VERDE Sp. z o.o. Sp. K.

Town: Skierniewice

NUTS code: PL715 Skierniewicki

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 90 004,40 PLN

Total value of the contract/lot: 106 328,85 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Utrzymanie Mołtawy

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Utrzymanie Kanału Dzierżanów

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

03/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Związek Spółek Wodnych w Sierpcu

Town: Sierpc

NUTS code: PL923 Płocki

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 89 511,30 PLN

Total value of the contract/lot: 156 364,70 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5

Lot No: 5

Title:

Utrzymanie Słupianki i Rosicy

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

03/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.

Name and address of the contractor

Official name: Gminna Spółka Wodna „Tłuchowo” w Tłuchowie

Town: Tłuchowo

NUTS code: PL619 Włocławski

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 106 167,48 PLN

Total value of the contract/lot: 108 036,70 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 6

Lot No: 6

Title:

Utrzymanie cieków Rów B, Rów A-4 i rzeki Ryksy

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7

Lot No: 7

Title:

Utrzymanie Kanału Suchodolskiego I ,II i Kanału Kozikowskiego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

10/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: MELWOOD SP. Z O.O.

Town: Skierniewice

NUTS code: PL715 Skierniewicki

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 127 656,18 PLN

Total value of the contract/lot: 116 421,95 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8

Lot No: 8

Title:

Utrzymanie Kanału Arciechowskiego i Kanału Januszewskiego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/09/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: VERDE Sp. z o.o. Sp. K.

Town: Skierniewice

NUTS code: PL715 Skierniewicki

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 105 718,27 PLN

Total value of the contract/lot: 116 347,05 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9

Lot No: 9

Title:

Utrzymanie Jezówki, Kanału Giżyckiego i Kanału Brzozówka

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/09/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: VERDE Sp. z o.o. Sp. K.

Town: Skierniewice

NUTS code: PL715 Skierniewicki

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 124 749,10 PLN

Total value of the contract/lot: 158 366,85 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10

Lot No: 10

Title:

Utrzymanie Kanału Słubickiego i Rowu Suchodolskiego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

03/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: VERDE Sp. z o.o. Sp. K.

Town: Skierniewice
NUTS code: PL715 Skierniewicki
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 61 576,70 PLN
Total value of the contract/lot: 73 658,35 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11

Lot No: 11

Title:

Utrzymanie Doprowadzalnika Białobrzegi, Rowów Doliny Ośnickiej i Rowów Doliny Białobrzegi

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

I. Zamawiający, dla każdej części zamówienia, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu ofertowym.

3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.

4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.4 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.

5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ - w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 8 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach

przewidzianych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia nr 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nr 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022)

7 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty, wymienione w pkt 10.3.1 - 10.3.5 SWZ, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (treść oświadczenia jest zawarta w formularzu ofertowym w pkt 7 Załącznika nr 1 do SWZ).

II. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.25.2023/ZZWł, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
Pełna treść informacji znajduje się w pkt 1.4 SWZ.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej są regulowane przepisami działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, określonych w art. 515:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

- a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

- 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo

przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w terminie:

- 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość

jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

06/10/2023