

Germany-Heppenheim: Construction work**OJ S 248/2020 21/12/2020****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Der Magistrat der Kreisstadt Heppenheim, FB Bauen + Umwelt – 23

Immobilienmanagement

Postal address: Großer Markt 1

Town: Heppenheim

NUTS code: DE715 Bergstraße

Postal code: 64646

Country: Germany

Contact person: FB Bauen + Umwelt – 23 Immobilienmanagement

E-mail: guettler@stadt.heppenheim.de

Telephone: +49 6252131239

Fax: +49 6252131138

Internet address(es):Main address: <http://www.heppenheim.de>Address of the buyer profile: www.subreport.de**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Metallbau- und Schlosserarbeiten

Reference number: 005/20-NH-MbSchl

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Der Magistrat der Stadt Heppenheim plant den Neubau der Nibelungenhalle als 3-Feld-Sporthalle für ca. 500 Besucher mit je einer ausfahrbaren Tribüne pro Hallenteil.

Gegenstand der Ausschreibung der Metallbau-und Schlosserarbeiten sind u. a.

Treppengeländer, Wandhandläufe, Stahlprofilkonstruktion für Tür auf der Tribüne,

Tribünengeländer, Tragkonstruktionen für Sportgeräte und RLT-Lüftungszentralen, Edelstahl-Seilsysteme zur Befestigung von Werbebannern sowie eine Vordachkonstruktion.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 207 353,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45212000 Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants, 45262670 Metalworking

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE715 Bergstraße

Main site or place of performance: Nibelungenstraße 64646 Heppenheim

II.2.4. Description of the procurement

„Metallbau-/Schlosserarbeiten“

Treppengeländer, Wandhandläufe:

- 1 St. Geländerkonstruktion Foyertreppe als raumhohes Geländerfeld bestehend aus senkrechten Flachstahl – Füllstäben,
 - 1 St. Podestgeländer aus senkrechten Flachstahl – Füllstäben,
 - 1 psch Handlauf für Foyertreppe aus Eiche, Vollholz, rundes Profil, mit Haltern und schräg verlaufendem Flachstahl,
 - 1 St. Handlauf an Stahlbetonwand bestehend aus Haltern und Eiche-Handlauf, Vollholz,
 - 1 psch Stahlprofilkonstruktion als Fußbodenaufbau -Abschluss sowie als Befestigung des Geländers,
 - 2 St. Handlauf Nebentreppe aus Eiche, Vollholz und Haltern,
- Stahlprofilkonstruktion für Tür auf der Tribüne:
- 2 St. Stahlprofilkonstruktion als U-Konstruktion bestehend aus Stahl-Hohlprofilen und Wandscheibe aus Stahlhohlprofilen mit 4 seitiger Verkleidung,
 - 2 St. Stahlkonstruktion aus Quertraversen, Stahlhohlprofilen und Stahlblechverkleidung,
- Tribünengeländer:
- 36 St. Geländerfelder, aus Flachstahlrahmen und Verbundsicherheitsverglasung und Glashalterung aus Aluwinkeln, Maße der Geländerfelder ca. 1 075 bis 1 135 mm,
 - 2 St. Geländerfelder aus Flachstahlrahmen, wie vor, mit den Maße 650 x 1 090 mm,
 - 2 St. Geländerfelder aus Flachstahlrahmen, wie vor, mit den Maße 515 x 1 090 mm,
 - 3 St. Geländerfelder, herausnehmbar, aus Alurahmen und Polycarbonatscheiben,
 - 36 St. Flachstahlstützen für die Geländerfelder,
 - 2 St. Flachstahlstützen als Randstütze für die Geländerfelder,
 - 6 St. Stahl-Quadratrohr-Hohlprofil- Stützen,
 - 6 St. T-Profil Geländer als Rahmen aus geschweisstem T-Profil aus Flachstahl,
- Rahmen-Geländer des geraden Tribünengeländers im oberen Bühnenbereich:
- 36 St. T-Profil Rahmengeländer als offenes Geländerfeld aus Flachstahl, ca. 1 075 x 1 135
 - 2 St. T-Profil Rahmengeländer als offenes Geländerfeld aus Flachstahl, ca. 515 x 1 090,
- Tragkonstruktion für Sportgeräte:
- 1 psch Multischaukelanlage aus Walzprofilen, bestehend aus 2 St. senkrechten Stützen,
 - 2 St. Längsträger und Querverbindungen Quadrat-Hohlprofilen,
 - 4 St. Tragkonstruktion der Basketballkörbe aus Rechteck-Hohlprofilen,

Edelstahl – Stahlseilssystem für Befestigung der Werbebanner:

- 6 St. Edelstahl-Drahtseil, Durchmesser mind. 10 mm, Länge ca 6 900 mm bis 7 025 mm,
- 4 St. Edelstahl-Drahtseil, Durchmesser mind. 10 mm, Länge ca 7 525 mm,
- 2 St. Edelstahl-Drahtseil, Durchmesser mind. 10 mm, Länge ca 4 500 mm,
- 2 St. Kragkonsole als Seilhalter aus Ankerplatte und Flachstahl-Konsole,

Stahlwinkel zur Befestigung der Sandwich-Element-Außenwand:

- 44 m Stahlwinkel L 200 x 100 x 10 mm,
- 72 m Stahlwinkel L 250 x 100 x 10 mm,

Unterkonstruktion für Fenster und Türen in der Sandwich-Elementwand:

- 2 St. Stahlprofilkonstruktion aus Rechteck-Hohlprofilen RRo 200 x 100 x mind. 6,3 mm,
- Länge ca. 6 900 mm,
- 2 St. Stahlprofilkonstruktion aus Rechteck-Hohlprofilen wie vor, jedoch Länge 7 025 mm,
- 2 St. Stahlprofilkonstruktion aus Rechteck-Hohlprofilen wie vor, jedoch Länge 7 185 mm,

Wechselkonstruktion:

- 3 St. Wechselkonstruktion aus Quadrat-Hohlprofil QRo 60x mind. 4 mm und senkrechten Stützen und 2 waagerechten Wechsleprofilen, Länge 1 000 mm,
- 1 St. Wechselkonstruktion aus Quadrat-Hohlprofil QRo 60x mind. 4 mm und senkrechten Stützen und 2 waagerechten Wechsleprofilen, Länge 1 510 mm,
- 1 St. ungleichschenkliger Winkelstahl L 200 x 50 x 10 mm,

Stahlbau-/ Schlosserarbeiten im Außenbereich:

- 2 St. Vordach Länge ca. 19440 mm, Auskragung ca. 1 000 mm mit Tragkonstruktion u. a. aus Stahlträgern und Quadrat-/Rechteckrohr-Hohlprofilen, Kragträger HEA 140,
- 2 St. Vordach Länge ca. 19440 mm, Auskragung ca. 1 000 mm mit Tragkonstruktion u. a. aus Stahlträgern und Quadrat-/Rechteckrohr-Hohlprofilen, Kragträger 2 St.

Rundkantiger U-Stahl U 140,

- 4 St. Querträger der zuvor benannten Vordächer, aus Quadraht-Hohlprofilen,

Sowie: Trittstufe u. Schwellenabdeckung, Tragkonstruktion der RLT-Lüftungszentralen auf dem Flachdach, Anlegeleitern, Attikaüberstiege.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Geplante Ausführung:

Beginn: 20.1.2021 Startgespräch Baustelle

Zwischentermin: April 2021 Beginn Einbau

Ende: Februar 2022 Fertigstellung

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 192-460447](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 005/20 NH-MbSchl

Title:

Metallbau- und Schlosserarbeiten

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

14/12/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Thorn Gestaltender Metallbau GmbH & Co.KG

National registration number: DE250567909

Postal address: Am Hohlweg 4

Town: Katzenelnbogen

NUTS code: DEB1A Rhein-Lahn-Kreis

Postal code: 56368

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 207 353,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Telephone: +49 6151126603
Fax: +49 6151125816

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Telephone: +49 6151126603
Fax: +49 6151125816

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/12/2020