

Germany-Berlin: Steam-generation plant construction work

OJ S 198/2023 13/10/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Berliner Stadtreinigungsbetriebe

Postal address: Ringbahnstraße 96

Town: Berlin

NUTS code: DE300 Berlin

Postal code: 12103

Country: Germany

Contact person: Zentraler Einkauf

E-mail: Einkauf_Portal_Gruppe_1@BSR.de

Telephone: +49 307592-2578

Internet address(es):

Main address: www.BSR.de

Address of the buyer profile: <https://www.bsr.de/aktuelle-veroeffentlichungen-und-ausschreibungen-21125.php>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.bsr.de/aktuelle-veroeffentlichungen-und-ausschreibungen-21125.php>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: Abfallentsorgung/Straßenreinigung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

EVR – Energieverwertung Ruhleben – Los 2 Verfahrenstechnik

II.1.2. Main CPV code

45251230 Steam-generation plant construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Los 2 Verfahrenstechnik (VT) umfasst Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung einer Dampfturbinenanlage mit allen erforderlichen Nebeneinrichtungen und Nebensystemen sowie die Einbindung der Dampfturbinenanlage in die Bestandsanlage des MHKW Ruhleben. Die Dampfturbinenanlage mit allen erforderlichen Nebeneinrichtungen und Nebensystemen besteht aus folgenden Komponenten:

- Turbosatz,
- luftgekühlter Kondensator (Luko),
- Wasser-Dampf-Kreislauf,
- zweistraßige Kreislauf-Kondensat-Reinigungsanlage,
- zweistraßige VE-Anlage

weitere Beschreibung siehe II.2.4

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

44163140 Steam and water pipes, 42112100 Steam turbines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE300 Berlin

Main site or place of performance: MHKW Ruhleben Freiheit 24-25 13597 Berlin

II.2.4. Description of the procurement

Die Dampfturbinenanlage mit allen erforderlichen Nebeneinrichtungen und Nebensystemen besteht aus folgenden Komponenten:

- Turbosatz zur Deckung des elektrischen Eigenbedarfs mit einer maximal verwertbaren HD-Dampf-Menge von ca. 43 Mg/h und einer maximalen Generatorklemmleistung von ca. 11 MWel inkl. aller Nebeneinrichtungen. Darüber hinaus soll die Turbine zur Versorgung der ND-Dampf-Verbraucher des MHKW eine geregelte Entnahme und eine unregelmäßige Anzapfung zur Versorgung der Dampf-Gas-Vorwärmer (DaGaVO) in den DeNox Anlagen erhalten,
- Luftgekühlter Kondensator (Luko),
- Wasser-Dampf-Kreislauf inklusive aller notwendigen Anbindungen an den bestehenden Wasser-Dampf-Kreislauf des MHKW sowie an im MHKW vorhandene Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
- zweistraßige Kreislauf-Kondensat-Reinigungsanlage mit einer Kapazität von 2 x 20 m3/h,
- zweistraßige VE-Anlage zur Herstellung von vollentsalztem Wasser mit einer Kapazität von 2 x 10 m3/h inkl. einem 200 m3 Vorratsbehälter.

Zu dem mit Zuschlagserteilung zu beauftragenden Leistungsumfang gehört auch die Lieferung eines Verschleißteilpakets für den gesamten Lieferumfang Los 2, welches sämtliche Verschleißteile umfasst, die ab Abnahme innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren aufgrund planmäßiger Abnutzung ausgetauscht werden müssen und die insbesondere für das Erreichen der als vereinbarten Verfügbarkeiten notwendig sind.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Technische Werte [Leistungsfähigkeit Dampfturbine (30%), Elektrischer Eigenbedarf Luko bei Normalbetrieb (7,5%), Elektrischer Eigenbedarf Luko bei weiteren Betriebspunkten - Maximaldurchsatz (2,5 %)] / Weighting: 40

Quality criterion - Name: Qualifikation und Erfahrungen der Projektleitung / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Qualität der Konzepte (Umsetzung, Maßnahmen zur
Terminsteuerung jeweils zu gleichen Teilen) / Weighting: 10
Price - Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/05/2024 End: 31/12/2027

This contract is subject to renewal: no

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

1. Vergleichbarkeit bzw. Nähe der Referenzen im Hinblick auf die Umsetzung in einer Bestandsanlage – Gewichtung 30 % (max. 150 Pkt.)

Gewertet wird die Anzahl der wertungsfähigen Referenzen, welche sich auf die Umsetzung relevanter Anlagen und Systeme (Turbosatz, Luko, Wasser-Dampf-Kreislauf, Kreislauf-Kondensat-Reinigung, VE-Anlage) in einer Bestandsanlage beziehen. Sofern eine Referenz mehrere Anlagen und Systeme umfasst, wird die Referenz für alle umgesetzten Anlagen und Systeme gewertet.

1.1 Turbosatz: 30 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im Bestand; 15 Pkt. = 1 Ref. im Bestand; 0 Pkt. = keine Ref. im Bestand

1.2 Luftgekühlter Kondensator (Luko): 30 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im Bestand; 15 Pkt. = 1 Ref. im Bestand; 0 Pkt. = keine Ref. im Bestand

1.3 Wasser-Dampf-Kreislauf: 30 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im Bestand; 15 Pkt. = 1 Ref. im Bestand; 0 Pkt. = keine Ref. im Bestand

1.4 Kreislauf-Kondensat-Reinigung: 30 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im Bestand; 15 Pkt. = 1 Ref. im Bestand; 0 Pkt. = keine Ref. im Bestand

1.5 VE-Anlage: 30 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im Bestand; 15 Pkt. = 1 Ref. im Bestand; 0 Pkt. = keine Ref. im Bestand

2. Vergleichbarkeit bzw. Nähe der Referenz im Hinblick auf die ausgeschriebene Anlagenkonfiguration – Gewichtung 25 % (max. 125 Pkt.)

Gewertet wird, ob mit dem Referenzauftrag in der Funktion eines Gesamtverantwortlichen (GU/GÜ) möglichst viele der relevanten Anlagen und Systeme (s.o.) realisiert wurden. Es wird nur die für den Bewerber günstigste (wertungsfähige) Referenz gewertet, d.h. diejenige bei der möglichst viele der relevanten Anlagen und Systeme in der Funktion eines Gesamtverantwortlichen (GU/GÜ) realisiert wurden.

125 Pkt. = Realisierung einer Anlage mit allen 5 relevanten Anlagen und Systemen als GU/GÜ; 75 Pkt. = Realisierung einer Anlage mit 4 relevanten Anlagen und Systemen als GU/GÜ; 50 Pkt. = Realisierung einer Anlage mit 3 relevanten Anlagen und Systemen als GU/GÜ; 25 Pkt. = Realisierung einer Anlage mit 2 relevanten Anlagen und Systemen als GU/GÜ

3. Vergleichbarkeit bzw. Nähe der Referenzen im Hinblick auf den Ausführungsort – Gewichtung 25 % (max. 125 Pkt.)

Gewertet wird die Anzahl der wertungsfähigen Referenzen, welche sich auf die Umsetzung relevanter Anlagen und Systemen (s.o.) im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), Schweiz und Großbritannien beziehen. Sofern eine Referenz mehrere Anlagen und Systeme umfasst, wird die Referenz für alle umgesetzten Anlagen und Systeme gewertet.

3.1 Turbosatz: 25 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 12,5 Pkt. = 1 Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 0 Pkt. = keine Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien

3.2 Luko: 25 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 12,5 Pkt. = 1 Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 0 Pkt. = keine Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien

3.3 Wasser-Dampf-Kreislauf: 25 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 12,5 Pkt. = 1 Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 0 Pkt. = keine Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien

3.4 Kreislauf-Kondensat-Reinigung: 25 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 12,5 Pkt. = 1 Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 0 Pkt. = keine Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien

3.5 VE-Anlage: 25 Pkt. = 2 oder mehr Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 12,5 Pkt. = 1 Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien; 0 Pkt. = keine Ref. im EWR, Schweiz und Großbritannien

4. Vergleichbarkeit bzw. Nähe der Referenz im Hinblick auf die Größe der Dampfturbine – Gewichtung 20 % (max. 100 Pkt.)

Es wird die für den Bewerber günstigste (wertungsfähige) Referenz gewertet, d.h. diejenige die im Hinblick auf die Größe der Dampfturbine möglichst vergleichbar mit dem Ausschreibungsgegenstand ist.

100 Pkt. = 20 – 45 Mg HDD/h; 60 Pkt. = > 45 – 80 Mg HDD/h; 20 Pkt. = < 20 Mg HDD/h und > 80 Mg HDD/h

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

- Lieferung und Montage eines Absorptionstrockners für die Dampfturbine,
- Lieferung und Montage einer zusätzliche Schallisolierung der Abdampfleitung (Luko), Mineralfasermatten auf Draht und Entdröhnung, Stärke 120 mm,
- Lieferung eines Ersatzteilkpakets für den gesamten Lieferumfang Los 2 (alle kritischen Ersatzteile, die aufgrund langer Lieferzeiten und zur Vermeidung von Stillständen nach Herstellerempfehlung vorgehalten werden sollten),
- Full-Service-Wartungsvertrag für die gesamte Dampfturbinenanlage (Turbosatz, Luko, Wasser-Dampf-Kreislauf, Kreislauf-Kondensat-Reinigung, VE-Anlage), der sämtliche Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsleistungen inkl. Bereitstellung und Austausch von Ersatz- und Verschleißteilen beinhaltet, für den Turbosatz mit einer Laufzeit bis zu dem Ende des Jahres, in dem die erste große Revision durchzuführen ist (ca. 6 Jahre) und für die übrigen Anlagen und Systeme mit einer Laufzeit bis zum vertraglich vereinbarten Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1.

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

(1) Eigenerklärung, dass für das Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §§ 123, 124 GWB und § 6e EU VOB/A vorliegen oder – bei Vorliegen eines oder mehrerer Ausschlussgründe – eine Eigenerklärung zur Selbstreinigung im Sinne des § 125 GWB und § 6f EU VOB/A.

Der Auftraggeber behält sich vor ggf. weitergehende Nachweise zu fordern. Entsprechende Nachweise können etwa aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Sozialversicherungsträger und der Finanzbehörden sein.

(2) Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister des Herkunftsstaates, soweit eintragungspflichtig, durch Vorlage einer Kopie des Auszugs (nicht älter als 6 Monate ab Veröffentlichung der Bekanntmachung) oder alternativer Nachweis zur erlaubten Berufsausübung.

Soweit eine Bergewergemeinschaft einen Teilnahmeantrag einreicht, muss jedes Mitglied separat die geforderten Erklärungen abgeben bzw. Nachweise zu (1) und (2) erbringen. Beruft sich der Bewerber oder die Bergewergemeinschaft zum Nachweis der Eignung auf die Fähigkeit bzw. Kapazitäten anderer Unternehmen (sogenannte Eignungsleihe), ist die Erklärung zu (1) auch für diese Unternehmen mit dem Teilnahmeantrag einzureichen.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

(3) Eigenerklärung zum Vorliegen aktuell gültiger Versicherungen, welche über nachfolgende Mindestdeckungssummen je Schadensereignis verfügen müssen:

- Betriebshaftpflichtversicherung: 10.000.000 Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden (zweifach maximiert)
- Umwelthaftpflichtversicherung: 10.000.000 Euro
- Umweltschadensversicherung: 5.000.000 Euro

Für den Fall, dass eine Versicherung zu den vorgenannten Bedingungen nicht vorliegt:

Eigenerklärung, dass im Auftragsfall eine Versicherung zu den vorgenannten Bedingungen abgeschlossen wird.

Im Falle von Bergewergemeinschaften muss von jedem Mitglied der Bergewergemeinschaft eine Versicherung zu den oben genannten Bedingungen bzw. eine Erklärung zum Abschluss einer solchen nachgewiesen werden. Der Nachweis von nur einem Mitglied der Bergewergemeinschaft genügt lediglich dann, wenn der Versicherungsschutz die Beteiligung an einer Arbeitsgemeinschaft und die Versicherung aller weiteren Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft erfasst. Dies ist mit Abgabe des Teilnahmeantrags unaufgefordert nachzuweisen.

Das Bestehen des Versicherungsschutzes ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung durch Vorlage einer aktuellen Versicherungsbestätigung des Versicherungsgebers über den Umfang und die Höhe der Deckung gegenüber dem Auftraggeber nachzuweisen.

(4) Angaben zum Gesamtumsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre in Euro (netto).

Minimum level(s) of standards possibly required:

zu (4): Der Gesamtumsatz muss im Durchschnitt der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre mindestens EUR 20 Mio. (netto) betragen haben.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

(5) Angaben zur durchschnittlichen jährlichen Anzahl der Beschäftigten des Unternehmens (2022, 2021, 2020).

(6) Angabe von geeigneten unternehmensbezogene Referenzen aus den letzten 10 Jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (siehe Mindeststandards) jeweils unter Angabe von:

- Auftraggeber (auf Verlangen: Ansprechpartner des Auftraggebers mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer),
- Bezeichnung des Referenzauftrags,
- Kurzbeschreibung des Auftrags,
- Angabe, ob Auftrag Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung der folgenden Anlagen und Systeme umfasst: Turbosatz, luftgekühlter Kondensator (Luko), Wasser-Dampf-Kreislauf, Kreislauf-Kondensat-Reinigungsanlage, VE-Anlage,
- Art der vertraglichen Bindung,
- Auftragswert in Euro netto,
- Standort der Anlage mit Anschrift,
- Umsetzung des Auftrags in einer Bestandsanlage,
- Leistungszeitraum (von MM/JJJJ bis MM/JJJJ),
- Datum der Warm-Inbetriebsetzung der vom Auftrag umfassten Anlagen und Systeme,
- sofern Referenz Bau einer Dampfturbine betrifft: Größe der Turbine (Mg HDD/h)

ACHTUNG: Aus den Angaben muss die Erfüllung der untenstehenden Mindestanforderungen und der Auswahlkriterien (Ziffer II.2.9 der Bekanntmachung) eindeutig hervorgehen, anderenfalls ist die Referenz nicht wertungsfähig und wird nicht berücksichtigt.

(7) Nachweis von Maßnahmen zur Qualitätssicherung bzw. Qualitätsmanagement durch Vorlage einer Zertifizierung nach ISO 9001:2015; alternativ: Darstellung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung bspw. anhand eines organisationsinternen Handbuchs.

Soweit eine Bewerbergemeinschaft einen Teilnahmeantrag einreicht, muss jedes Mitglied separat den geforderten Nachweis erbringen.

(8) Nachweis von Maßnahmen zum Arbeitsschutz bzw. Arbeitsschutzmanagement durch Vorlage einer Zertifizierung (z.B. ISO 45001:2018, SCC); alternativ: Darstellung der Maßnahmen zum Arbeitsschutz bzw. Arbeitsschutzmanagement bspw. anhand eines organisationsinternen Handbuchs.

Soweit eine Bewerbergemeinschaft einen Teilnahmeantrag einreicht, muss jedes Mitglied separat den geforderten Nachweis erbringen.

(9) Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

zu (6): Sämtliche Referenzen müssen abgeschlossen sein. Die Referenz gilt als abgeschlossen, wenn die vom Auftrag umfasste Anlage oder das vom Auftrag umfasste System warm in Betrieb gesetzt wurde. Der Abschluss darf höchstens 10 Jahre zurückliegen, d. h. Warm-Inbetriebsetzung nicht vor 10/2013.

- Mindestens 2 Referenzen müssen Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung eines Turbosatzes betreffen.
- Mindestens 2 Referenzen müssen Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung eines luftgekühlten Kondensators (Luko) betreffen.
- Mindestens 2 Referenzen müssen Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung eines Wasser-Dampf-Kreislaufes betreffen.
- Mindestens 1 Referenz muss Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung einer Kreislauf-Kondensat-Reinigungsanlage betreffen.

- Mindestens 1 Referenz muss Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung einer VE-Anlage betreffen.

Eine Mehrfachnennung einer Referenz für verschiedene Anlagen oder Systeme ist möglich.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), siehe Vergabeunterlagen (2. Stufe des Vergabeverfahrens).

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 169-475246](#)

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 14/11/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 28/11/2023

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 31/05/2024

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

- Mit dem Teilnahmeantrag ist eine Verschwiegenheitserklärung im Sinne des § 5 Abs. 3 S. 2 VgV, der nach § 2 VgV für die Vergabe von Bauaufträgen unmittelbar gilt, abzugeben. Die vollständigen Vergabeunterlagen werden gemäß § 11b EU Abs. 2 VOB/A nur an geeignete Bieter herausgegeben, die im Teilnahmewettbewerb eine Verschwiegenheitserklärung eingereicht haben und zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert werden.
- Für die Erstellung des Teilnahmeantrags erhalten alle geeigneten Bewerber eine Entschädigung. Die Entschädigung wird nur gewährt, wenn der Teilnahmeantrag formal ordnungsgemäß und rechtzeitig eingegangen ist und die Eignungs- und Mindestanforderungen erfüllt sind und keine Ausschlussgründe vorliegen. Die Entschädigung für die Erstellung des Teilnahmeantrags beträgt bei Bewerbern, welche anhand der Auswahlkriterien zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert werden, pauschal 10.000 € (brutto). Für alle anderen Bewerber, die geeignet sind und bei denen keine Ausschlussgründe vorliegen, die aber nicht zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert werden, steht insgesamt eine Summe von 30.000 € (brutto) zu Verfügung, die zwischen diesen Bewerbern aufgeteilt wird. Die Entschädigung je Bewerber beträgt dabei allerdings maximal 5.000 € (brutto).
- Für die Erstellung des Erstangebots wird bei Einhaltung der Vorgaben der Vergabeunterlagen mit einer einheitlichen Pauschale in Höhe von 50.000 € (brutto) je Bieter entschädigt. Diese Entschädigung wird nur gewährt, wenn das Angebot formal ordnungsgemäß und rechtzeitig eingegangen ist, vollständig ist, die inhaltlichen Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt und keine Ausschlussgründe vorliegen.
- Sofern für die Folgeangebote eine Überarbeitung von Unterlagen im Sinne des § 8b EU Abs. 1 Nr. 1 S. 2 VOB/A verlangt wird, wird der Auftraggeber hierfür eine angemessene Entschädigung im Sinne des § 8b EU Abs. 1 Nr. 1 S. 2 VOB/A festlegen.
- Zur Vorbereitung der Angebotsabgabe ist eine verpflichtende Ortsbesichtigung vorgesehen. Ohne erfolgte und nachgewiesene Ortsbesichtigung wird das Angebot vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen.
- Zur Sicherung von Vorauszahlungen wird eine Vorauszahlungsbürgschaft einer deutschen Großbank, als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Pflichten nach dem Vertrag eine Vertragserfüllungsbürgschaft eines von dem AG als tauglicher Bürge anerkannten, in der Europäischen Union zu- und niedergelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Höhe von 10% des Brutto-Pauschalpreises sowie eine Sicherheit für die Mängelansprüche in Höhe von 5 % der Brutto-Schlussrechnungssumme (Sicherheitseinbehalt) verlangt .
- Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist ausgeschlossen.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Berlin

Postal address: Martin-Luther-Str. 105

Town: Berlin

Postal code: 10825

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Es wird auf § 160 GWB verwiesen:

1. Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

2. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

3. Der Antrag ist unzulässig, soweit:

- a. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- b. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- c. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- d. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/10/2023