

Poland-Wałbrzych: Medical consumables

OJ S 251/2020 24/12/2020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego

Postal address: ul. Sokołowskiego 4

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL Polska

Postal code: 58-309

Country: Poland

E-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl

Telephone: +48 746489941

Fax: +48 746489700

Internet address(es):

Main address: www.zdrowie.walbrzych.pl

Address of the buyer profile: <https://bip.zdrowie.walbrzych.pl>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zdrowie.walbrzych.pl

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawy materiałów okulistycznych

Reference number: Zp/77/PN-74/20

II.1.2. Main CPV code

33140000 Medical consumables

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawy materiałów okulistycznych

Liczba pakietów – 6

Pakiet nr 1 – Noż do wikretonii przedniej i płyn irygacyjny

Pakiet nr 2 – Nóż do portu bocznego jednorazowego użytku

Pakiet nr 3 – Wiskoelastyki, soczewki, płyny, implant p/jaskrowy oraz roztwór wewnątrzgałkowy

Pakiet nr 4 – Soczewki, wiskoelastyki, barwnik

Pakiet nr 5 – Wiskoelastyki, soczewki, narzędzia

Pakiet nr 6 – Soczewki, wiskoelastyki, dzierżawa biometru

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6

II.2. Description

II.2.1. Title

Noż do wikretonii przedniej i płyn irygacyjny

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, Polska

II.2.4. Description of the procurement

1. Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne ze sprzętem do fakoemulsyfikacji typ INFINITI VISION SYSTEM – jednorazowy, sterylnie zapakowany zestaw obejmujący nóż do witrektomii przedniej 23G, 2500 cięć na minutę wraz z kaniulą irygacyjną. szt. 240

2. BSS Plus – zbalansowany płyn irygacyjny z dodatkiem glukozy, glutationu

I dwuwęglanu w butelce szklanej o objętości 500 ml. szt. 12

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33140000-3 – materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33730000-6 – produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne

II.2. Description

II.2.1. Title

Nóż do portu bocznego jednorazowego użytku

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul.Sokołowskiego 4, Polska

II.2.4. Description of the procurement

Nóż jednorazowego użytku do portu bocznego typu Dual Bevel, o kalibracji 1,2mm, obustronnie ostrzony, zakrzywiony na plastikowym trzonku, zapewniającą stabilny oraz wygodny uchwyt dla operatora. Sygnowany na trzonku rodzajem i rozmiarem noża.
Szt. 700

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33140000-3 – materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33730000-6 – produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne

II.2. Description

II.2.1. Title

Wiskoelastyki, soczewki, płyny, implant p/jaskrowy oraz roztwór wewnątrzgałkowy
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul.Sokołowskiego 4, Polska

II.2.4. Description of the procurement

1. Komplet wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy o składzie: 1% hialuronian sodu w obj. (0,55 ml) i preparat 3 % hialuronian sodu + 4 % siarczan chondroityny (0,50 ml) w sterylnym blistrze. szt. 200
2. Soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5 %, części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5-10 stopni, wielkość optyki 6,0, długość całkowita 13 mm. Zakres dioptrażu -5D do +30D (od 6 do 30 co 0,5D). współczynnik refrakcji 1,55. szt. 100
3. Fabrycznie załadowany i gotowy do użycia mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, wykonany ze stali nierdzewnej osadzony na sterylnym jednorazowym aplikatorze, długości implantu 2,64 mm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczępie. Wewnętrzna średnica światła 50 mikrometrów lub 200 mikrometrów. szt. 10
4. Wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę, zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów, skład chemiczny: 1 % hialuronian sodu objętość 0,85 ml. szt. 100
5. Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, zwijalna, jednoczęściowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % wraz z kartridżem do implantacji; średnica optyczna: 6,0 mm, moc soczewki od plus 06,00 D do plus 40,0 D (od 6 do 30 co 0,5D); całkowita długość soczewki: 13,0 mm; współczynnik refrakcji 1,55 szt. 20
6. Soczewka wewnątrzgałkowa do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego, zwijalna, jednoczęściowa, tylna komorowa wraz z kartridżem do implantacji – akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % dwuwypukła toryczna, asferyczna część optyczna, powierzchnia optyki z chromoforami filtrującymi promienie UV i światło niebieskie – angulacja części haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1,55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu +6,0 do 30,0D (co 0,5D), +31,0D do 34,0D (co 1,0D) . Posiada ekwiwalent sferyczny: 1.00 cylinder, 1.50 cylinder, 2.25 cylinder, 3.00 cylinder, 3.75 cylinder, 4.50 cylinder, 5.25 cylinder, 6.00 cylinder szt. 100
7. Jałowy roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego zawierająca o,1 mg Karbacholu 1,5 mix 12 fiolek. szt. 20
8. Zbalansowany płyn irygacyjny BSS w butelce szklanej o objętości 500 ml (ilość w opakowaniu 6 sztuk). szt. 10
- 9, Soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna akrylowa, zwijalna, jednoczęściowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % wraz z kartridżem do implantacji; średnica optyczna: 6,0 mm, moc soczewki od plus 06,00 D do plus 30,0 D (od 6 do 30 co 0,5D); całkowita długość soczewki: 13,0 mm; współczynnik refrakcji 1,55
Soczewka tylnokomorowa fabrycznie wstępnie załadawana (pre-loaded) w jednorazowy system implantacyjny szt. 280
10
Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji:
— akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %

- optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna
- Dodatek mocy do bliży +3,25D., widzenie pośrednie +2,17D
- przednio dwuwypukła powierzchnia optyki
- z chromoforem filtrującym promieniowanie UV
- oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie
- angulacja części haptycznych 0 stopni
- współczynnik refrakcji 1,55
- średnica optyki 6,0 mm
- długość całkowita 13,0 mm
- część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali,
- zakres dioptrażu +13,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D)

Szt. 10

11 Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednocześnie tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne do korekcji astygmatyzmu rogówkowego wraz z kartridżem do implantacji:

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie zużytych implantów (soczewek) od momentu ich wszczęcia (wykorzystania) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33140000-3 – materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33730000-6 – produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne

II.2. Description

II.2.1. Title

Soczewki, wiskoelastyki, barwnik

Lot No: 4

II.2.2.

Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul.Sokołowskiego 4, Polska

II.2.4. Description of the procurement

1. Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa, z przednią częścią asferyczną, a tylną częścią sferyczną:

- średnica optyczna 6,0 mm;
- długość całkowita 13 mm
- stopień uwodnienia mniejszy niż 0,4 %; dioptraż od +11 D do +27 D narastające co 0,5 D i w zakresie od +27 D do +30 Q. co 1 D;

Implantacja przez cięcie równe lub większe niż 2,0 mm indeks refrakcji 1,52, filtr UV oraz filtr światła niebieskiego, barwiona na poziomie polimeru poprzez impregnację monomerami krawędzie części optycznej i dwóch części haptycznych z efektem piaskowania zapobiegającego PCO jak i odbiciom światła (efekt halo)

Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej i częściach haptycznych "(360o)

Soczewka z hydrofobowego materiału pozyskiwanego w procesie re-cross-linkingu tworzącego gęstą sieć polimerów zapobiegającą powstawaniu mikro wakuoli i blaknięciu soczewki Soczewka fabrycznie załadowana doimplantatora. Implantacja z

Cięcia 2,4 szt. 500

2. Soczewka monofokalna preloadoad z materiału hydrofobowego G-free, budowa biconvex z korekcją aberracji na poziomie -0,11 uSA. Filtry UV oraz światła niebieskiego, 4 haptyki z otworami fenestracyjnymi, cięcie poniżej 2,2 mm szt. 100

3. Soczewka trifokalna z materiału hydrofilnego o stopniu uwodnienia 24 % rozmiar całkowity 10,75 mm części optycznej 6,15 mm index refrakcji 1,46 rozmiar cięcia 1,8 mm filtr UV i światła niebieskiego szt. 10

4. Wiskoelastyk kohezyjny, 1,6 % kwas hialuronowy 16mg/ml, pochodzenie: fermentacja bakteryjna, masa cząsteczkowa 3 MDa, lepkość

400 000 mPas, osmolarność

300 - 350 mOsm/kg, pH: 6.8-7.6, temperatura przechowywania

2-25oC, ampułkostrzykawką o

Pojemności 1,1 ml, 27G szt. 80

5. Barwnik do torebki, trypan blue

0,6 mg, ampułka o pojemności 1 ml szt. 240

Zamawiający wymaga utworzenia depozytu soczewkowego - do pozycji nr 1, 2

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie zużytych implantów (soczewek) od momentu ich wszczęcia (wykorzystania) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10.

Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33140000-3 – materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33730000-6 – produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne

II.2. Description

II.2.1. Title

Wiskoelastyki, soczewki, narzędzia

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul.Sokołowskiego 4, Polska

II.2.4. Description of the procurement

1. Wiskoelastyk kohezyjny, 1,6 % kwas hialuronowy, fermentacja bakteryjna, masa cząsteczkowa 1,2-2MDa, lepkość 80 000 mPas, ampułkostrzykawka o Pojemności 1,1 ml szt. 500

2. Wiskoelastyk dyspersyjny, 3 % kwas hialuronowy, fermentacja bakteryjna, pH: 6,8- 7,4, osmolarność 270-4 - mOsm/kg, m.cz. KOKS MDa, lepkość 400 000 mPas, temperatura przechowywania 2-25 st. C, ampułkostrzykawka o pojemności 1,0 ml szt. 50

3. Polyacrylamid 1,5 %, pH: 7,2; masa cząsteczkowa około 1 mld SZT Daltonów, roztwór apirogenny, wolny od białek pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, lepkość- 500 cp, ampułkostrzykawka o pojemności 2ml szt. 300

4. Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, obustronnie wypukła, zwijalna, jednoczęściowa, hydrofilna z powłoką hydrofobową, asferyczna, ostra krawędź na całym obwodzie części optycznej, haptiki typu C-loop stopień uwodnienia 25 %, ACD: 4,97; Wymiary soczewki: średnica części optycznej 6 mm, długość całkowita 13mm; implantacja przez cięcie od 1,8mm; zakres dioptrażu od OD do +32D co 0,5; filtr UV; jednorazowy zestaw do implantacji z kartridżem wbudowanym w implantator na stałe. Cięcie 2,2 mm. szt. 300

5. Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa, z przednią częścią asferyczną, a tylną częścią sferyczną:

- średnica optyczna 6,0 mm;
- długość całkowita 13 mm
- stopień uwodnienia mniejszy niż 0,4 %; dioptraż od +11 D do +27 D narastające co 0,5 D i w zakresie od +27 D do +30 Q. co 1 D;

Implantacja przez cięcie równe lub większe niż 2,0 mm indeks refrakcji 1,52, filtr UV oraz filtr światła niebieskiego, barwiona na poziomie polimeru poprzez impregnację monomerami krawędzie części optycznej i dwóch części haptycznych z efektem piaskowania zapobiegającego PCO jak i odbiciom światła (efekt halo)

Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej i częściach haptycznych "(360o)
Soczewka z hydrofobowego materiału pozyskiwanego w procesie re -cross- linkingu
tworzącego gęstą sieć polimerów zapobiegającą powstawaniu mikro wakuoli i blaknięciu
soczewki Soczewka fabrycznie załadowana doimplantatora. Implantacja z
Cięcia 2,0 szt. 400

6. Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa obustronnie wypukła, zwijalna, asferyczna,
cztero- haptyczna Wymiary soczewki: Średnica części optycznej 6mm, długość całkowita 1
1mm; implantacja przez cięcie od 1,8mm zakres dioptrażu od 0 do +32D co 0,5, filtr UV;
jednorazowy zestaw do implantacji z kartridżem wbudowanym w implantator na i stałe. Cięcie
2,2 mm Soczewka trifokalna szt. 10

7. Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, obustronnie wynikła, zwijalna, asferyczna,
cztero- haptyczna Wymiary soczewki: Średnica
Części optycznej 6mm, długość całkowita 1 1mm; implantacja przez cięcie od 1,8mm
korekcia astygmatyzmu. Zakres dioptrażu sphere od OD - 32. OD co 0,5D Zakres dioptrażu
cylindra od 1D - 6D co 0,5D szt. 10

8. Szczypce tkankowe (bonn forceps) 3702-85 Tytanowe; 1 x 2 teeth, .12mm teeth; 85mm
długości szt. 2

9. Pęseta prosta typu Castroviejo Tytanowe; 1 x 2 teeth, 5mm Tying Platforms, część chwytana
z wypustkami chwytanymi .12mm 115mm długość
Całkowita szt. 6

10. Nóż szafirowy wielorazowy rozmiar 2,2 Wielorazowy nóż szafirowy z przesuwną rękojeścią
chroniącą ostrze przed przypadkowym zniszczeniem podczas sterylizacji, blokada przesuwu –
Zawleczka. szt. 1

Zamawiający wymaga utworzenia depozytu soczewkowego dla pozycji nr 4,5,6,7

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie zużytych implantów (soczewek) od momentu ich
wszczepienia (wykorzystania) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33140000-3 – materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33730000-6 – produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne

II.2. Description

II.2.1. Title

Soczewki, wiskoelastyki, dzierżawa biometru
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, Polska

II.2.4. Description of the procurement

1. Soczewka asferyczna, jednocześnie, akrylowa, hydrofobowa pokryta heparyną. Fabrycznie załadowana do cartridge'a a cartridge do injector. Średnica optyczna 6mm, długość całkowita 13mm. Zakres dioptrii od +4.0 do +34.0 narastający co 0,5D. Cięcie: 2.2-2.6mm w zależności od dioptrii. Liczba Abbego (V-number): 51. Angulacja haptów 0[input], budowa typu C-LOOP. 300
2. Soczewka do MICS bitoryczna, Asferyczna soczewka do wszczepu do torebki tylnej. Materiał hydrofilny akryl 25 % z hydrofobową powierzchnią, z filtrem UV. Średnica części optycznej 6 mm. Długość całkowita soczewki 11mm. Angulacja 0 stopni. Jednocześnie z płaską haptką Zakres sfera: od -10,0 do +32,0 D co 0,5D; cylinder: +1,0 do +12,0 D co 0,5D.- 30
3. Soczewka do MICS multifokalna, Asferyczna soczewka do wszczepu do torebki tylnej. Materiał hydrofilny akryl 25 % z hydrofobową powierzchnią, z filtrem UV. Średnica części optycznej 6 mm. Długość całkowita soczewki 11mm. Angulacja 0 stopni. Jednocześnie z płaską haptką. Dodatek do bliży + 3,33 D. dodatek do widzenia pośredniego 1,66 D. Zakres dioptrażu od 0 do +32,0 D co 0,5D. Fabrycznie załadowana do Cartridge'a do cięcia 1,8mm. - 10
4. Wiskoelastyk Materiał dyspersyjny, metyloceluloza (HPMC) 2.0 %. Ampułkostrzykawka o pojemności 2,1 ml., pH 6,8-7,6, osmolalność 280-320, 86.000 Daltonów, 5,000 mPa.s. - 60
5. Materiał wiskoelastyczny, hialuronian sodu 1,5 %, ampułkostrzykawka o Pojemności 1,0ml., pH 7,2-7,6, osmolalność 300-360, masa Cząsteczkowa 2.900,000 Daltonów - 400
6. Dzierżawa biometr optyczny
Drukarka i stolikiem (naliczane miesięcznie /
Parametry biometru * 12 Miesiące
*Dotyczy pkt 6. Biometr optyczny – dokonujący pomiarów biometrycznych metodą bezkontaktową. Automatyczny pomiar długości gałki, krzywizny rogówki, głębokości przedniej komory, grubości rogówki, grubości soczewki oraz pomiar WTW (White to white) w jednym badaniu. Obrazowanie wzdłużne gałki ocznej tj. skan obrazujący rogówkę, przednią komorę, soczewkę oraz siatkówkę (projekcja-B) za pomocą wbudowanego (zintegrowanego) źródła OCT o długości fali 1055 nm. Pomiar krzywizny rogówki oparty na min 18 punktach pomiarowych. Pomiar w osi widzenia dzięki wbudowanemu fiksatorowi wewnętrznemu. Pomiar długości gałki ocznej w zakresie min. 14 – 38 mm. Pomiar głębokości komory przedniej w zakresie min. 1,5 – 6,5 mm. Pomiar krzywizny rogówki w zakresie min. 5 – 10 mm. Pomiar grubości soczewki w zakresie min. 1mm – 10 mm (dla oka fakijnego). Pomiar centralnej grubości rogówki w zakresie 0,2 – 1,2 mm. Pomiary WTW („white to white”) w zakresie min. 8 – 16 mm. Pomiar średnicy źrenicy. Kalkulacja soczewki IOL do wszczepu. Wbudowana baza stałych soczewek zoptymalizowanych dla biometrii optycznej min. 150 typów soczewek (wg. ULIB). Baza danych pacjentów i archiwizacja wyników pomiarów.

Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego. Drukarka umożliwiająca wydruk wyników pomiarów i kalkulacji. Jednostka pomiarowa, komputer przetwarzający zintegrowane w jednym urządzeniu. Dotykowy monitor LCD. Stolik o napędzie elektromotorycznym. Gniazdo sieciowe Ethernet oraz porty USB. Formuły kalkulacji soczewek:

SRK T, Holladay 2, Hoffer Q, Haigis, Haigis – L, Haigis-T.

Pomiar długości gałki ocznej dla oczu:

- fakijnych
- afakijnych
- wypełnionych olejem silikonowym
- wypełnionych olejem silikonowym, afakijnych
- z soczewką wewnątrzgałkową silikonową
- z soczewką wewnątrzgałkową PMMA
- z soczewką wewnątrzgałkową akrylową

Zamawiający wymaga utworzenia depozytu soczewkowego dla pozycji nr 1 i 2

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Uzupełnienie zużytych implantów (soczewek) od momentu ich wszczęcia (wykorzystania) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 12

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Główny kod CPV: 33140000-3 – materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33730000-6 – produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy pzp tj.:

- 1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
- 2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy pzp tj.:

Posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie materiałów medycznych na kwotę minimum:

Dla pakietu nr 1 – 48 000,00zł

Dla pakietu nr 2 – 8 000,00zł

Dla pakietu nr 3 – 182 000,00zł

Dla pakietu nr 4 – 138 000,00zł

Dla pakietu nr 5 – 144 000,00zł

Dla pakietu nr 6 – 133 000,00zł

Każda z dostaw,:

2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:

— na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186),

— na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlających parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 27/01/2021 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 27/01/2021 Local time: 09:15

Place:

Siedziba Zamawiającego w Sali konferencyjnej Szpitala

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

Dla pakietu nr 1 – 2 400,00zł

Dla pakietu nr 2 – 400,00zł

Dla pakietu nr 3 – 9 100,00zł

Dla pakietu nr 4 – 7 000,00zł

Dla pakietu nr 5 – 7 200,00zł

Dla pakietu nr 6 – 6 700,00zł

DATA UZNANIA WPLATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 110, 650, 1000 i 1669)

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego jest Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 6489696;
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy materiałów okulistycznych nr Zp/77/PN-74/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 - Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

• nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

22/12/2020