

Poland-Grudziądz: Repair and maintenance services of medical equipment

OJ S 251/2020 24/12/2020

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego

Postal address: ul. L. Rydygiera 15/17

Town: Grudziądz

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Postal code: 86-300

Country: Poland

Contact person: Alina Pieniak, Marek Śmiechowicz

E-mail: przetargi@bieganski.org

Telephone: +48 566413465/ +48 566413487

Internet address(es):Main address: www.przetargi.bieganski.orgAddress of the buyer profile: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

<https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i sprzętu medycznego

Reference number: Z/80/PN/20

II.1.2. Main CPV code

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi:
Przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego w zakresie zadań: 3, 5-80,
Pełnego serwisowania aparatury medycznej w celu utrzymania jej w gotowości do pracy w zakresie zadań: 1,2,4,
Szczegółowo opisanego w Załączniku Nr 3 do SIWZ stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Tomograf komputerowy
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Tomograf komputerowy

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja na naprawę i na wymianę podzespołów / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 5.200,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Rezonanse magnetyczne
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Rezonanse magnetyczne

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja na naprawę i na wymianę podzespołów / Weighting: 20 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 9.770,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparaty rentgenowskie
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparaty rentgenowskie

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Wadium: 510,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparaty medyczne

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparaty medyczne

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja na naprawę i na wymianę podzespołów / Weighting: 20 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 15.900,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Ultrasonograf

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Ultrasonograf

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 10,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Ultrasonograf
Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Ultrasonograf

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 40,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Ultrasonograf

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Ultrasonograf

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 80,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Ultrasonograf

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Ultrasonograf

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 100,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparat do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparat do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 130,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Ultrasonografy

Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Ultrasonografy

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 420,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Ultrasonograf okulistyczny
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Ultrasonograf okulistyczny

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 20,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Monitory pacjenta

Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Monitory pacjenta

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 150,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Monitory pacjenta

Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Monitory pacjenta

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 5,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Monitor pacjenta

Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Monitor pacjenta

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 4,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Monitory pacjenta

Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Monitory pacjenta

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 12,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Monitory pacjenta
Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Monitory pacjenta

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 15,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Ultrasonografy

Lot No: 17

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Ultrasonografy

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 60,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Diatermia

Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Diatermia

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 11,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Diatermia

Lot No: 19

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Diatermia

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 12,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Diatermia

Lot No: 20

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Diatermia

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 36,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Diatermia

Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Diatermia

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 12,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparaty do znieczulania

Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparaty do znieczulania

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 160,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Respiratory

Lot No: 23

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Respiratory

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 100,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Respiratory

Lot No: 24

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Respiratory

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 50,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Respirator

Lot No: 25

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Respirator

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 30,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Diatermie

Lot No: 26

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Diatermie

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 190,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Lasery zabiegowe

Lot No: 27

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Lasery zabiegowe

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 56,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Lasery zabiegowe

Lot No: 28

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Lasery zabiegowe

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 31,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Lasery zabiegowe

Lot No: 29

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Lasery zabiegowe

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 150,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Wstrzykiwacz kontrastów

Lot No: 30

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Wstrzykiwacz kontrastów

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 40,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparat do badania słuchu.
Lot No: 31

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparat do badania słuchu.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 6,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparaty do krążenia pozaustrojowego

Lot No: 32

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparaty do krążenia pozaustrojowego

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 290,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparat do pomiaru przepływu krwi

Lot No: 33

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparat do pomiaru przepływu krwi

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 10,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparaty do rozmrażania krwi

Lot No: 34

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparaty do rozmrażania krwi

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 90,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparat do wykonywania preparatów cytologii płynnej

Lot No: 35

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparat do wykonywania preparatów cytologii płynnej

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 530,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Elektromiograf
Lot No: 36

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Elektromiograf

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 28,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Fotokoagulator

Lot No: 37

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Fotokoagulator

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 15,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Moduł kontrolowania insulinoterapii SGC

Lot No: 38

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 12,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Moduł rzutu minutowego serca

Lot No: 39

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Moduł rzutu minutowego serca

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 260,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Monitor nerwów

Lot No: 40

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Monitor nerwów

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 42,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej
Lot No: 41

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 250,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

Lot No: 42

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 130,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Pompa irygacyjna

Lot No: 43

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Pompa irygacyjna

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 8,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Separator komórkowy

Lot No: 44

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Separator komórkowy

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 90,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Spirometr

Lot No: 45

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Spirometr

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 30,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Spirometry
Lot No: 46

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Spirometry

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 30,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Sterylizator

Lot No: 47

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Sterylizator

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 140,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

System do elektrofizjologii

Lot No: 48

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 500,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Tomograf okulistyczny

Lot No: 49

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Tomograf okulistyczny

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 7,00 zł

II.2. Description**II.2.1. Title**

Wielofunkcyjne urządzenie do wykonywania terapeutycznej aferezy i ciągłych nerkozastępczych zabiegów terapeutycznych

Lot No: 50

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Wielofunkcyjne urządzenie do wykonywania terapeutycznej aferezy i ciągłych nerkozastępczych zabiegów terapeutycznych

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 30,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Wstrzykiwacze kontrastów
Lot No: 51

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Wstrzykiwacze kontrastów

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 200,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Wstrzykiwacz kontrastów

Lot No: 52

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Wstrzykiwacz kontrastów

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 40,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Wstrzykiwacz kontrastów

Lot No: 53

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 100,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw do badań urodynamicznych

Lot No: 54

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Zestaw do badań urodynamicznych

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 22,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Cieplarki

Lot No: 55

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Cieplarki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 63,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Cieplarki

Lot No: 56

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Cieplarki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 52,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Cieplarki

Lot No: 57

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Cieplarki

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 10,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Łóżka wielopozycyjne

Lot No: 58

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Łóżka wielopozycyjne

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 22,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Łóżka wielopozycyjne

Lot No: 59

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Łóżka wielopozycyjne

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 70,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Łóżka transportowe i wielopozycyjne

Lot No: 60

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Łóżka transportowe i wielopozycyjne

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 340,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Mikro płytkowy czytnik absorbancji
Lot No: 61

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Mikro płytkowy czytnik absorbancji

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 26,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Komora do hodowli bakterii

Lot No: 62

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Komora do hodowli bakterii

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 54,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Stacje dokujące do pomp infuzyjnych

Lot No: 63

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Stacje dokujące do pomp infuzyjnych

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 17,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Komory laminarne

Lot No: 64

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Komory laminarne

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 2.000,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Monitory pacjenta i stacja centralnego nadzoru

Lot No: 65

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Monitory pacjenta i stacja centralnego nadzoru

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 22,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Stoły zabiegowe
Lot No: 66

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Stoły zabiegowe

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 96,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Audiometr

Lot No: 67

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Audiometr

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 9,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparaty rentgenowski

Lot No: 68

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparaty rentgenowski

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 76,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparatura medyczna

Lot No: 69

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparatura medyczna

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 130,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Inkubatory

Lot No: 70

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Inkubatory

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 130,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Respiratory
Lot No: 71

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Respiratory

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 80,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparatura medyczna

Lot No: 72

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparatura medyczna

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 200,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparaty rentgenowskie

Lot No: 73

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparaty rentgenowskie

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 240,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Aparaty do znieczulania

Lot No: 74

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Aparaty do znieczulania

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 320,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Respiratory

Lot No: 75

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Respiratory

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 1.000,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Stacja uzdatniania wody
Lot No: 76

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Stacja uzdatniania wody

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 140,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Panele zasilające

Lot No: 77

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Panele zasilające

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 7.800,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Mikroskopy

Lot No: 78

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Mikroskopy

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 140,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Mikroskop

Lot No: 79

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Mikroskop

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 32,00 zł

II.2. Description

II.2.1. Title

Inkubatory

Lot No: 80

II.2.2. Additional CPV code(s)

50421000 Repair and maintenance services of medical equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL616 Grudziądzki

Main site or place of performance: Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17.

II.2.4. Description of the procurement

Inkubatory

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Naprawy w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego / Weighting: 10 %

Quality criterion - Name: Autoryzacja serwisu / Weighting: 20 %

Price - Weighting: 60 %

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wadium: 180,00 zł

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

5. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy).

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ.

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących przedmiotowe usługi, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy czynności wykonywanych w ramach przeglądów technicznych aparatury medycznej /sprzętu medycznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno zawierać ponadto:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
- datę złożenia oświadczenia,
- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni, na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, uprawniony jest do żądania

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za wykonywanie przeglądów technicznych

I serwisowania aparatury medycznej/sprzętu medycznego.

Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żadanego dokumentu w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności i obłożone będzie sankcją wskazaną we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ w § 8 ust. 1 d).

Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób w zakresie ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ w § 8 ust. 1 c).

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniając minimalne poziomy zdolności określone przez

Zamawiającego:

1) Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 I ust. 5 pkt 1 Pzp

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp):

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp):

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp):

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej:

— 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych – dotyczy wszystkich zadań,

— 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej potwierdzone przez producenta aparatury będącej przedmiotem zamówienia – dotyczy zadań: 1,2,3,4,10,12,26,51,69,70,71,74,75,77,80

— 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego tożsamych co do rodzaju urządzeniom będącym przedmiotem zamówienia - dotyczy wszystkich zadań.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, O których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

I ten Wykonawca będzie faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnienie warunku udziału, o którym mowa (doświadczenia Wykonawców ubiegających się wspólnie

O udzielenie zamówienia nie sumuje się).

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne.

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie:

Oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Lub

Odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej (elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.).

Każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania

O udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa W Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, W szczególności przedstawiając w zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawi informację czego dane zasoby dotyczą (ich zakres) oraz czy podmiot zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższy dokument powinien być złożony wraz z ofertą w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu podpisanej przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Minimum level(s) of standards possibly required:

(osobę podpisującą oryginał dokumentu).

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału

W postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy.

3) Jeżeli zdolności zawodowe innego podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

Lub

Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SIWZ.

Informacje, o których mowa powyżej Wykonawca wykazuje w treści JEDZ, załączając również zobowiązanie innego podmiotu wraz z informacjami wymaganymi powyżej wraz z ofertą.

4. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.):

Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarcie likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

(Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.).

Poza powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia Z udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Oferty oraz oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI. 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

- 1) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
 - 2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
 - 3) opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ
 - 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 Pzp
- O braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu W formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Wykonawca (w tym każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy wspólnik spółki cywilnej) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Jednolity Dokument Zamówienia sporządzony według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE. L. 3/16) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy Wykonawca celem spełnienia warunków w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą JEDZ w zakresie tych podmiotów – dokument powinien zostać złożony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych: pdf., doc., docx., rtf., xps., odt., xml. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (<http://espd.uzp.gov.pl>) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z ww. formatów. (Zamawiający załącza pomocniczo na swojej stronie internetowej

postępowania wygenerowany JEDZ – Wykonawca w systemie ESPD może skorzystać z przedmiotowego wzoru oraz zaimportować przygotowany dokument w celu dalszego wypełnienia).

Po wypełnieniu i wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje przedmiotowy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173 ze zm.).

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

5) dowód wniesienia wadium

6) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika złożone w formie:

Oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Lub

Odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej (elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.).

VI. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej postępowania informacji

Z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy dokument nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego Wykonawca może przekazać dokument w formie elektronicznej kopii posiadanego dokumentu (tj. dokument zeskanowany oparty kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę).

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

O udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców.

VI. 3. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyższej oceniona przedłoży

W terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W postępowaniu;

Minimum level(s) of standards possibly required:

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

W postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie

Z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) aktualny na dzień jego złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty powinien złożyć każdy z Wykonawców.

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 3.:

1) pkt. 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21

2) pkt. 2 - 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

B. Dokumenty, o których mowa w VI.3 ust. 4 lit. A pkt 1 oraz pkt 2 lit b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w VI.3 ust. 4 lit. A pkt 2 lit a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

C. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt. B stosuje się.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt. A. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. B zdanie pierwsze stosuje się.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 01/02/2021 Local time: 12:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 01/02/2021 Local time: 13:00

Place:

Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych

Information about authorised persons and opening procedure: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami W szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania

ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl I formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz

Z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga wykazania co najmniej osób określonych przez Zamawiającego W Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) SIWZ.

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

IX. Termin związania ofertą: 60 dni (art. 85 ust. 1 Pzp)

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w łącznej wysokości dla wszystkich zadań: 49.413,00 zł

2. Wykonawca, który składa ofertę na kilka zadań zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych zadań.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie

7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Pzp

IV. Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

22/12/2020