

Germany-Bad Nauheim: Construction work

OJ S 201/2023 18/10/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe

Postal address: Dieselstraße 1-7

Town: Bad Nauheim

NUTS code: DE7 Hessen

Postal code: 61231

Country: Germany

E-mail: Info.Vergabe@lbih.hessen.de

Fax: +49 661/6005-306

Internet address(es):

Main address: <https://vergabe.hessen.de>

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=Details&TenderOID=54321-Tender-189f7be2532-60873fce44e6d7e7>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

<https://vergabe.hessen.de>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Lehre und Forschung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen + Wärmeversorgungsanlagen

Reference number: VG-B-6000-2023-1566

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen;

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45332000 Plumbing and drain-laying work, 45333000 Gas-fitting installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE7 Hessen

Main site or place of performance: TU-Darmstadt El-Lissitzky-Str. 1 64287 Darmstadt

II.2.4. Description of the procurement

Kurzbeschreibung Leistungen KG 410

Bei der vorliegenden Ausschreibung handelt es sich um eine Komplettsanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes der TU Darmstadt.

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

- Anschluss an Trinkwassereinführung DN 80
- Anschluss an Brauchwassereinführung DN 40
- Verbundwasserzähler DN 80
- Woltmannzähler DN 50
- Mehrstrahlzähler DN 50
- Mehrstrahlzähler DN 25
- 2 Elektro-Druckflusserwärmer 11 kW
- 29 Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW
- De- und Remontage von 51 Waschtischen
- Sanitärprojekte: 63 Tiefspül-WC, 22 Urinale, 2 Duschwannen, 3 Waschtische barrierefrei. 3 Tiefspül-WC barrierefrei
- Ca. 2000 m Edelstahlrohr in verschiedenen Dimensionen nach GEG gedämmt
- Ca. 1100 m Mehrschichtverbundrohr in verschiedenen Dimensionen nach GEG gedämmt
- Ca. 325 m R 90 Rohrabstimmungen in verschiedenen Dimensionen
- 2 x Anschluss an Schmutzwasserhauseinführung DN 150
- 2 x Anschluss an Regenwasserhauseinführung DN 250
- Ca. 1500 m Abwasserleitung Guss mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung in verschiedenen Dimensionen
- Ca. 1200 m Regenwasserleitung Guss mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung in verschiedenen Dimensionen
- 275 Brandschutzabschottungen von Rohrleitungen aus Gusseisen
- 2 vollüberflutbare Abwasser-Tauchmotorpumpen Förderstrom: 50,00 m³/h, Förderhöhe: 8,00 m
- 2 Tauchmotorpumpen für die stationäre und transportable Nassaufstellung Förderstrom: 2,50 m³/h, Förderhöhe: 8,00 m
- 4 vollüberflutbare Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen Förderstrom: 5,00 m³/h, Förderhöhe: 8,00 m

- Abwasserhebeanlage Förderstrom: 4,00 m³/h, Förderhöhe: 5,00 m
- 4 vertikal einstufige Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen Förderstrom max: 11,00 m³/h, Förderhöhe: max: 8,00 m
- Demontage der Altanlage

Kurzbeschreibung Leistungen KG 420

Bei der vorliegenden Ausschreibung handelt es sich um eine Komplettsanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes der TU Darmstadt.

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

- Fernwärmeübergabestation für ein Heizungsnetz mit 1,03 MW Wärmeleistung
- Heizungsverteiler 300/300, ca. 5,50 m, für 5 Heizkreise inklusive Regelgruppen
- Heizungsverteiler 160/160, ca. 3,50 m, für 4 Heizkreise inklusive Regelgruppen
- Nassläufer Pumpe Förderstrom: 2,70 m³/h, Förderhöhe: 4,10 m
- Nassläufer Pumpe Förderstrom: 1,70 m³/h, Förderhöhe: 3,30 m
- Nassläufer Pumpe Förderstrom: 6,20 m³/h, Förderhöhe: 7,00 m
- Nassläufer Pumpe Förderstrom: 16,00 m³/h, Förderhöhe: 7,60 m
- Nassläufer Pumpe Förderstrom: 34,00 m³/h, Förderhöhe: 7,80 m
- Nassläufer Pumpe Förderstrom: 19,00 m³/h, Förderhöhe: 6,90 m
- Nassläufer Pumpe Förderstrom: 40,00 m³/h, Förderhöhe: 7,60 m
- Druckhaltestation mit Steuereinheit, Ausdehnungsgefäß 800 l, Schmutzabscheider und Entsalzung
- Wärmemengenzähler DN 50 PN 16
- Ca. 8500 m Edelstahlrohr in verschiedenen Dimensionen nach GEG gedämmt
- Ca. 2800 m nahtloses Gewinderohr in verschiedenen Dimensionen nach GEG gedämmt
- Ca. 350 m R90 Rohrabschottungen in verschiedenen Dimensionen
- 104 Heizkörper in Elementbauweise in unterschiedlichen Abmessungen
- 11 Flachheizkörper in unterschiedlichen Abmessungen
- 830 x Anschluss des Heizungsrohrnetzes an bauseits geliefertes Deckenheizungssystem
- Demontage der Altanlage

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/03/2024 End: 01/03/2030

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen:

Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Siehe Punkt III.2.1

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Siehe Punkt III.2.1

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1.

Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 24/11/2023 Local time: 09:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 22/01/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 24/11/2023 Local time: 09:30

Information about authorised persons and opening procedure: Zu der Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) als Zentrale Vergabestelle im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung, ist bei europaweiten Ausschreibungen seit 18. April 2017 zur elektronischen Kommunikation verpflichtet.

https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/Hinweisblatt_lbih.pdf

Eine Angebotsabgabe per E-Mail entspricht diesen Anforderungen nicht!

Konkrete Einzelheiten zu den Verfahren entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen. Nur diese Angaben sind rechtlich verbindlich.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt

Postal address: Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

Town: Darmstadt

Postal code: 64283

Country: Germany

Telephone: +49 6151-12-0

Fax: +49 6151-12-6347

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Auf die Rügepflichten gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/10/2023