

634183-2026 - Competition

Greece – Works related to water-distribution pipelines – ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΏΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

OJ S 178/2026 15/09/2026

Contract or concession notice – standard regime

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Email: technical@velvento.eu

Legal type of the buyer: Local authority

Activity of the contracting authority: General public services

Activity of the contracting entity: Water-related activities

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΏΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Description: Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη αντικατάσταση και κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης ομβρίων και ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού, σε ενιαία εργολαβία, μαζί με τα απαιτούμενα φρεάτια, τεχνικά έργα, συνδέσεις με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέσεις λειτουργικού εξοπλισμού και πλήρεις αποκαταστάσεις των οδών και κοινόχρηστων χώρων.

Procedure identifier: e2cc50c9-13d9-4641-9963-baeb0a51cb7a

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45232150 Works related to water-distribution pipelines

Additional classification (cpv): 45232400 Sewer construction work, 45232130 Storm-water piping construction work

2.1.2. Place of performance

Postal address: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 21

Town: ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Postcode: 50400

Country subdivision (NUTS): Γρεβενά, Κοζάνη (EL531)

Country: Greece

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Description: Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη αντικατάσταση και κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης ομβρίων και ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού, σε ενιαία εργολαβία, μαζί με τα απαιτούμενα φρεάτια, τεχνικά έργα, συνδέσεις με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, δοκιμές, θέσεις λειτουργικού εξοπλισμού και πλήρεις αποκαταστάσεις των οδών και κοινόχρηστων χώρων.

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45232150 Works related to water-distribution pipelines

Additional classification (cpv): 45232400 Sewer construction work, 45232130 Storm-water piping construction work

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Γρεβενά, Κοζάνη (EL531)

Country: Greece

5.1.3. Estimated duration

Duration: 24 Months

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 2

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Procurement Document

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Quality

Description: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016. Τα κριτήρια του παρόντος άρθρου συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ιδίως με την ταυτόχρονη κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, ακαθάρτων και ομβρίων εντός κατοικημένου οικισμού, τη διατήρηση της κυκλοφορίας και της ασφαλούς πρόσβασης, τη συνεχή λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων, τον περιορισμό της όχλησης, την ορθολογική οργάνωση των μετώπων εργασίας και την ποιότητα, αξιοπιστία και συντηρησιμότητα των βασικών υλικών και του ενσωματούμενου εξοπλισμού. Για την εφαρμογή του κριτηρίου ανάθεσης, οι προσφέροντες υποβάλλουν τον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» με το περιεχόμενο και τα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 24.3 της παρούσας. Η συνολική αξιολόγηση διενεργείται σε κλίμακα από μηδέν (0) έως εκατό (100) βαθμούς. Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς συμμετέχει με συντελεστή βαρύτητας ογδόντα τοις εκατό (80%) και η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς με

συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%). Η Τεχνική Προσφορά αξιολογείται με τα κριτήρια K1 και K2, με εσωτερική στάθμιση ογδόντα τοις εκατό (80%) και είκοσι τοις εκατό (20%), αντιστοίχως. Στοιχείο αξιολόγησης Στάθμιση στο αμέσως ανώτερο επίπεδο Τελική ενεργός βαρύτητα K1 - Ποιότητα και τεχνική αξία 80% της Τεχνικής Προσφοράς 64% K2 - Δεσμευτικός χρόνος ολοκλήρωσης 20% της Τεχνικής Προσφοράς 16% Οικονομική Προσφορά 20% της συνολικής αξιολόγησης 20% Βαθμολογούνται αποκλειστικά οι τεχνικές προσφορές που έχουν κριθεί παραδεκτές και συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. Η μη συμμόρφωση με υποχρεωτική απαίτηση ή η μη υποβολή στοιχείου που έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς και δεν θεραπεύεται με την απόδοση μηδενικής βαθμολογίας. Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία, στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στα επαληθεύσιμα αποδεικτικά της Τεχνικής Προσφοράς. Γενικοί, διαφημιστικοί ή μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί δεν βαθμολογούνται. Δεν βαθμολογείται η γενική εμπειρία ή ικανότητα του οικονομικού φορέα, στον βαθμό που αυτή αποτελεί κριτήριο ποιοτικής επιλογής, αλλά μόνο ο συγκεκριμένος τρόπος, οι πόροι και οι δεσμεύσεις που προσφέρονται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Κάθε στοιχείο της Τεχνικής Προσφοράς που λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολόγηση αποτελεί δεσμευτική συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, εντάσσεται στην Τεχνική Προσφορά του άρθρου 5 της παρούσας και παρέχεται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα.

14.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος i , $UTPi$, υπολογίζεται από τη βαθμολογία του κριτηρίου K1 και τη βαθμολογία του κριτηρίου K2 ως εξής: $UTPi = 0,80 \times K1i + 0,20 \times K2i$

14.2.1 Κριτήριο K1 - Ποιότητα και τεχνική αξία

Το κριτήριο K1 αξιολογείται αυτοτελώς για κάθε προσφορά και δεν ανακανονικοποιείται ούτε διαιρείται με τη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. Αποτελείται από τα υποκριτήρια K1α και K1β, με στάθμιση εξήντα τοις εκατό (60%) και σαράντα τοις εκατό (40%), αντιστοίχως: $K1i = 0,60 \times K1ai + 0,40 \times K1bi$

α) Υποκριτήριο K1α - Μεθοδολογία, οργάνωση και διαχείριση κατασκευής

Αξιολογούνται η κατανόηση του αντικειμένου, η πληρότητα και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, η συνέπεια των πόρων και των παραγωγικοτήτων με το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα μέτρα για την ασφαλή και κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία του οικισμού κατά την κατασκευή. Η βαθμολογία K1α προκύπτει από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: Κωδ. Επιμέρους στοιχείο αξιολόγησης K1α Βαρύτητα

- A1 Κατανόηση του φυσικού αντικειμένου, διάρθρωση σε πακέτα εργασιών και πλήρης κάλυψη όλων των εργασιών και παραδοτέων. 20%
- A2 Αλληλουχία και αλληλεξαρτήσεις δραστηριοτήτων, κρίσιμη διαδρομή, διεπαφές και συντονισμός μεταξύ των τριών δικτύων και των λοιπών τεχνικών έργων. 20%
- A3 Κατανομή ανθρώπινων πόρων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ανά δραστηριότητα, τεκμηρίωση παραγωγικοτήτων, αριθμός και οργάνωση μετώπων εργασίας και συνέπεια με το χρονοδιάγραμμα. 20%
- A4 Μέτρα διατήρησης κυκλοφορίας και ασφαλούς πρόσβασης, συνεχούς λειτουργίας ύδρευσης και αποχέτευσης, προσωρινών παρακάμψεων και μεταβάσεων, καθώς και αντιμετώπισης βλαβών ή εκτάκτων περιστατικών. 25%
- A5 Μέτρα περιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχλησης, υγείας και ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας, ελέγχων, δοκιμών, τεκμηρίωσης και συντονισμού με κατοίκους, επιχειρήσεις και αρμόδιους φορείς. 15%

β) Υποκριτήριο K1β - Ποιότητα και αξιοπιστία βασικών υλικών και ενσωματούμενου εξοπλισμού

Αξιολογούνται μόνο χαρακτηριστικά που είναι σαφώς δηλωμένα, τεκμηριωμένα και επαληθεύσιμα και τα οποία συμμορφώνονται με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Η απλή συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις δεν παρέχει από μόνη της πρόσθετη βαθμολογική υπεροχή. Τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης ή δεν αποδεικνύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις επιδόσεων, εκθέσεις δοκιμών ή ισοδύναμα στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη. Η βαθμολογία K1β προκύπτει από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: Κωδ. Επιμέρους στοιχείο αξιολόγησης K1β Βαρύτητα

- B1 Πληρότητα, σαφήνεια και ιχνηλασιμότητα του αρχείου

υλικών και εξοπλισμού, αντιστοίχιση με άρθρα τιμολογίου και τεχνικές προδιαγραφές και σαφής πίνακας συμμόρφωσης. 20% B2 Τεκμηριωμένες τεχνικές επιδόσεις, αντοχή, αξιοπιστία, διάρκεια ζωής, λειτουργική συμβατότητα και καταλληλότητα για τις πραγματικές συνθήκες του έργου. 35% B3 Ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα, απαιτήσεις και συχνότητα προληπτικής συντήρησης, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ευχέρεια επιθεώρησης, επισκευής ή αντικατάστασης. 20% B4 Διάρκεια και έκταση εγγυήσεων κατασκευαστή ή προμηθευτή, τεχνική υποστήριξη, δεσμευτικός χρόνος ανταπόκρισης και διαθεσιμότητα εξειδικευμένης εξυπηρέτησης για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. $25\% K1\beta i = 0,20 \times B1i + 0,35 \times B2i + 0,20 \times B3i + 0,25 \times B4i$

Criterion:

Type: Price

Description: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του ν. 4412/2016. Τα κριτήρια του παρόντος άρθρου συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο και τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ιδίως με την ταυτόχρονη κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, ακαθάρτων και ομβρίων εντός κατοικημένου οικισμού, τη διατήρηση της κυκλοφορίας και της ασφαλούς πρόσβασης, τη συνεχή λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων, τον περιορισμό της όχλησης, την ορθολογική οργάνωση των μετώπων εργασίας και την ποιότητα, αξιοπιστία και συντηρησιμότητα των βασικών υλικών και του ενσωματούμενου εξοπλισμού. Για την εφαρμογή του κριτηρίου ανάθεσης, οι προσφέροντες υποβάλλουν τον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» με το περιεχόμενο και τα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 24.3 της παρούσας. Η συνολική αξιολόγηση διενεργείται σε κλίμακα από μηδέν (0) έως εκατό (100) βαθμούς. Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς συμμετέχει με συντελεστή βαρύτητας ογδόντα τοις εκατό (80%) και η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%). Η Τεχνική Προσφορά αξιολογείται με τα κριτήρια K1 και K2, με εσωτερική στάθμιση ογδόντα τοις εκατό (80%) και είκοσι τοις εκατό (20%), αντιστοίχως. Στοιχείο αξιολόγησης Στάθμιση στο αμέσως ανώτερο επίπεδο Τελική ενεργός βαρύτητα K1 - Ποιότητα και τεχνική αξία 80% της Τεχνικής Προσφοράς 64% K2 - Δεσμευτικός χρόνος ολοκλήρωσης 20% της Τεχνικής Προσφοράς 16% Οικονομική Προσφορά 20% της συνολικής αξιολόγησης 20% Βαθμολογούνται αποκλειστικά οι τεχνικές προσφορές που έχουν κριθεί παραδεκτές και συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. Η μη συμμόρφωση με υποχρεωτική απαίτηση ή η μη υποβολή στοιχείου που έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς και δεν θεραπεύεται με την απόδοση μηδενικής βαθμολογίας. Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία, στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στα επαληθεύσιμα αποδεικτικά της Τεχνικής Προσφοράς. Γενικοί, διαφημιστικοί ή μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί δεν βαθμολογούνται. Δεν βαθμολογείται η γενική εμπειρία ή ικανότητα του οικονομικού φορέα, στον βαθμό που αυτή αποτελεί κριτήριο ποιοτικής επιλογής, αλλά μόνο ο συγκεκριμένος τρόπος, οι πόροι και οι δεσμεύσεις που προσφέρονται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Κάθε στοιχείο της Τεχνικής Προσφοράς που λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολόγηση αποτελεί δεσμευτική συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, εντάσσεται στην Τεχνική Προσφορά του άρθρου 5 της παρούσας και παρέχεται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του αναθέτοντος φορέα. 14.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος i, $UTPi$, υπολογίζεται από τη βαθμολογία του κριτηρίου K1 και τη βαθμολογία του κριτηρίου K2 ως εξής: $UTPi = 0,80 \times K1i + 0,20 \times K2i$ 14.2.1 Κριτήριο K1 - Ποιότητα και τεχνική αξία Το κριτήριο K1 αξιολογείται αυτοτελώς για κάθε προσφορά και δεν ανακανονικοποιείται ούτε διαιρείται με τη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. Αποτελείται από τα υποκριτήρια K1α και K1β, με στάθμιση εξήντα τοις εκατό (60%) και σαράντα τοις εκατό (40%), αντιστοίχως: $K1i = 0,60 \times K1ai + 0,40 \times K1bi$ α) Υποκριτήριο K1α - Μεθοδολογία, οργάνωση και διαχείριση κατασκευής

Αξιολογούνται η κατανόηση του αντικειμένου, η πληρότητα και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, η συνέπεια των πόρων και των παραγωγικότητων με το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα μέτρα για την ασφαλή και κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία του οικισμού κατά την κατασκευή. Η βαθμολογία K1α προκύπτει από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: Κωδ. Επιμέρους στοιχείο αξιολόγησης K1α Βαρύτητα A1 Κατανόηση του φυσικού αντικειμένου, διάρθρωση σε πακέτα εργασιών και πλήρης κάλυψη όλων των εργασιών και παραδοτέων. 20% A2 Αλληλουχία και αλληλεξαρτήσεις δραστηριοτήτων, κρίσιμη διαδρομή, διεπαφές και συντονισμός μεταξύ των τριών δικτύων και των λοιπών τεχνικών έργων. 20% A3 Κατανομή ανθρώπινων πόρων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ανά δραστηριότητα, τεκμηρίωση παραγωγικότητων, αριθμός και οργάνωση μετώπων εργασίας και συνέπεια με το χρονοδιάγραμμα. 20% A4 Μέτρα διατήρησης κυκλοφορίας και ασφαλούς πρόσβασης, συνεχούς λειτουργίας ύδρευσης και αποχέτευσης, προσωρινών παρακάμψεων και μεταβάσεων, καθώς και αντιμετώπισης βλαβών ή εκτάκτων περιστατικών. 25% A5 Μέτρα περιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχλησης, υγείας και ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας, ελέγχων, δοκιμών, τεκμηρίωσης και συντονισμού με κατοίκους, επιχειρήσεις και αρμόδιους φορείς. 15% Υποκριτήριο K1β - Ποιότητα και αξιοπιστία βασικών υλικών και ενσωματούμενου εξοπλισμού Αξιολογούνται μόνο χαρακτηριστικά που είναι σαφώς δηλωμένα, τεκμηριωμένα και επαληθεύσιμα και τα οποία συμμορφώνονται με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Η απλή συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις δεν παρέχει από μόνη της πρόσθετη βαθμολογική υπεροχή. Τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης ή δεν αποδεικνύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις επιδόσεων, εκθέσεις δοκιμών ή ισοδύναμα στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη. Η βαθμολογία K1β προκύπτει από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: Κωδ. Επιμέρους στοιχείο αξιολόγησης K1β Βαρύτητα B1 Πληρότητα, σαφήνεια και ιχνηλασιμότητα του αρχείου υλικών και εξοπλισμού, αντιστοίχιση με άρθρα τιμολογίου και τεχνικές προδιαγραφές και σαφής πίνακας συμμόρφωσης. 20% B2 Τεκμηριωμένες τεχνικές επιδόσεις, αντοχή, αξιοπιστία, διάρκεια ζωής, λειτουργική συμβατότητα και καταλληλότητα για τις πραγματικές συνθήκες του έργου. 35% B3 Ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα, απαιτήσεις και συχνότητα προληπτικής συντήρησης, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ευχέρεια επιθεώρησης, επισκευής ή αντικατάστασης. 20% B4 Διάρκεια και έκταση εγγυήσεων κατασκευαστή ή προμηθευτή, τεχνική υποστήριξη, δεσμευτικός χρόνος ανταπόκρισης και διαθεσιμότητα εξειδικευμένης εξυπηρέτησης για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 25% K1βi = $0,20 \times B1i + 0,35 \times B2i + 0,20 \times B3i + 0,25 \times B4i$

5.1.11. Procurement documents

Deadline for requesting additional information: 28/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Address of the procurement documents: <http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/resources/search/222481>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: www.promitheus.gov.gr

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Greek

Electronic catalogue: Not allowed

Description of the financial guarantee: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Deadline for receipt of tenders: 03/11/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 15 Months

Information about public opening:

Opening date: 10/11/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Οι ακόλουθες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται αναλογικά επί της συμβατικής διάρκειας Τ. Σε περίπτωση μικρότερου προσφερόμενου χρόνου, οι προθεσμίες συμπτύσσονται αυτομάτως χωρίς μεταβολή των απαιτήσεων: •Στο 25% της Τ: σωρευτική φυσική πρόοδος τουλάχιστον 20%, πλήρως λειτουργική οργάνωση όλων των απαιτούμενων συνεργείων και έναρξη παραγωγικής κατασκευής και στα τρία δίκτυα. •Στο 50% της Τ: σωρευτική φυσική πρόοδος τουλάχιστον 45%, με ολοκληρωμένα και δοκιμασμένα συνεχή τμήματα των κύριων αγωγών και αντίστοιχες προσωρινές ή οριστικές αποκαταστάσεις. •Στο 75% της Τ: σωρευτική φυσική πρόοδος τουλάχιστον 75%, με ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των κύριων συλλεκτήρων, τροφοδοτικών αγωγών, φρεατίων και ειδικών συσκευών. •Στο 90% της Τ: σωρευτική φυσική πρόοδος τουλάχιστον 90%, ολοκλήρωση των βασικών σωληνώσεων, έναρξη συνολικών δοκιμών και συστηματική παράδοση σχεδίων «ως κατασκευάσθη». •Στο 100% της Τ: πλήρης περάτωση, δοκιμές, λειτουργική παράδοση, αποκαταστάσεις

Financial arrangement: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ποσού μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 302 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 150 που εφαρμόζεται στις συμβάσεις έργων κατά την παρ. 4 του άρθρου 1.

5.1.15. Techniques**Framework agreement:**

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Mediation organisation: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Review organisation: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Information about review deadlines: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν.4412/2016 και 1επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. (δ) Ειδικά η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της

στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στον αναθέτοντα φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, προς τον αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή», σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα. Οι προθεσμίες ως προς την άσκηση των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται εκ των υστέρων. Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παραβόλου. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή στον προσφεύγοντα ή η κατάπτωση του παραβόλου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, μετά από άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 366. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο αναθέτων φορέας, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»: α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασης στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων ο αναθέτων φορέας μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. δ)

Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του αναθέτοντος φορέα . Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντος φορέα .

Organisation providing additional information about the procurement procedure: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Organisation providing offline access to the procurement documents: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Organisation providing more information on the review procedures: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Registration number: 133007

Department: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Postal address: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 21 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 21

Town: ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Postcode: 50400

Country subdivision (NUTS): Γρεβενά, Κοζάνη (EL531)

Country: Greece

Contact point: ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΗ

Email: technical@velvento.eu

Telephone: 2464350314

Internet address: www.velventos.gr

Information exchange endpoint (URL): www.promitheus.gov.gr

Buyer profile: www.velventos.gr

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1. ORG-0002

Official name: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Registration number: 1000.E00961.0001

Town: ΑΘΗΝΑ

Postcode: 104 32

Country subdivision (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Country: Greece

Email: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr

Telephone: +302132141227

Internet address: <https://www.eadhsy.gr/>

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

Mediation organisation

8.1. ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union

Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)

Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu

Telephone: +352 29291

Internet address: <https://op.europa.eu>

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: b38c323a-e003-483c-aaba-8422c0022de1 - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 17

Notice dispatch date: 14/09/2026 08:08:46 (UTC+00:00) Western European Time, GMT

Languages in which this notice is officially available: Greek

Notice publication number: 634183-2026

OJ S issue number: 178/2026

Publication date: 15/09/2026