

Germany-Ingolstadt: Road construction works

OJ S 203/2023 20/10/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Ingolstadt

Postal address: Spitalstr. 3

Town: Ingolstadt

NUTS code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

Postal code: 85049

Country: Germany

Contact person: Stadt Ingolstadt, Referat VI - Zentrale Vergabestelle

E-mail: vergabe@ingolstadt.de

Telephone: +49 841-305-2450

Fax: +49 841-305-2447

Internet address(es):

Main address: <http://www.ingolstadt.de>

Address of the buyer profile: <http://www.vergabe.bayern.de>

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.vergabe.bayern.de>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.vergabe.bayern.de>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Schneller Weg - Straßenneubau, BA 2a - Verkehrs anl. und Straßenbrücke BW 203, Lärmschutzwand BW 813

Reference number: T66-0218-2023-B-IN

II.1.2. Main CPV code

45233120 Road construction works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Schneller Weg - Straßenneubau, BA 2a - Verkehrsanlagen und Straßenbrücke BW 203 und Lärmschutzwand BW 813

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

II.2. Description**II.2.2. Additional CPV code(s)**

45221111 Road bridge construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Ingolstadt

II.2.4. Description of the procurement

Schneller Weg - Straßenneubau, BA 2a - Verkehrsanlagen und Straßenbrücke BW 203 und Lärmschutzwand BW 813

Massen ca,;

- Straßenbau und Medien
- 2420 m3 Oberboden abtragen lagern
- 8490 m2 Oberboden 10 cm andecken
- 5750 m2 Asphaltbefestigung aufnehmen bis 24 cm
- 270 m2 Asphaltbefestigung aufnehmen bis 12 cm
- 3690 m3 ungebundene Tragschichten aufnehmen und transportieren
- 715 m Betonbordstein aufnehmen und entsorgen
- 8860 m2 Planum herstellen
- 8220 m3 Boden lösen und transportieren
- 3820 m3 Bodenaustausch durchführen
- 30.000 m3 Dammschüttung
- 7700 m3 Überlastschüttung
- 4850 m3 Vorlastschüttung
- 10.100 m2 Geotextil einbauen
- 10.100 m2 Sickerschicht Kies einbauen
- 375 m Mulden herstellen
- 1020 m Bankett herstellen
- 510 m3 Grobkörnigen Boden liefern und einbauen
- 1 St Schacht Beton DN 1000
- 2 St Schächte Beton DN 1200
- 1 St Schächte Beton DN 2000
- 90 m Steinzeugrohre bis DN 600 Stz
- 100 m Kunststoffrohre bis DN 160 PP
- 2930 m3 Frostschutzschicht 0/32 herstellen
- 6820 m2 Schottertragschicht 0/32, 15 cm herstellen

- 1020 m2 Schottertragschicht 0/32, 30 cm – 40 cm herstellen
- 5330 m2 Asphalttragschicht AC 32 TS 14 cm herstellen
- 1260 m2 Asphalttragschicht AC 32 TS 12 cm herstellen
- 200 m2 Asphalttragschicht AC 22 TN 8 cm herstellen
- 5310 m2 Asphaltbinderschicht AC SMA 16 BS 8 cm herstellen
- 5530 m2 Asphaltdeckschicht SMA 11 S 4 cm herstellen
- 1260 m2 Asphaltdeckschicht AC 11 DN 4 cm herstellen
- 200 m2 Asphaltdeckschicht AC 8 DN 3 cm herstellen
- 170 m2 Deckschicht ohne Bindemittel herstellen
- 8500 m2 Rasenansaat
- 2420 m Längsmarkierung
- 535 m Schutzeinrichtung herstellen
- 520 m Naturbordsteine Granit setzen
- 49 m Busbord herstellen
- 10 m2 Blindenleitsystem
- 385 m2 Plattenbelag Beton
- 620 m Kabelschutzrohr DN 110 PE mit Erdarbeiten

Bauwerk 203

- 10.4300 m3 Baugrubenaushub Dammschüttung
- 7310 m3 Hinterfüllung
- 470 m Ortbetonbohrpfähle herstellen D = 150 cm
- 62 t Betonstahl für Bohrpfähle D = 150 cm
- 550 m3 Stahlbeton Fundament C 35/45
- 990 m3 Stahlbeton Widerlager C 35/45
- 8 St Fertigteile C 45/55
- 150 m3 Stahlbeton Überbau C 40/45
- 60 m3 Stahlbeton Kappe C25/30
- 318 t Betonstahl B 500 B
- 7 t Spannstahl St 1660/1860
- 48 m Stahlgeländer
- 470 m2 Abdichtung - Bitumen-Schweißbahn
- 270 m2 Asphaltenschutzschicht
- 100 m Bordstein aus granit
- 100 m Schutzeinrichtung herstellen

Bauwerk LSW 813

- 360 m3 Boden liefern
- 290 m Ortbetonbohrpfähle herstellen D = 70 cm
- 19 t Betonstahl für Bohrpfähle D = 70 cm
- 362 m2 Wandelemente aus Aluminium herstellen
- 350 m2 Wandsockel
- 12 t Betonstahl für Sockel
- 100 St Pfosten für Lärmschutzwand herstellen

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 21

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

siehe Vergabeunterlagen, insbesondere:

.

-Auszug aus dem Gewerbezentralregister oder entsprechende Bescheinigung des EU-Mitgliedsstaates

-Vorlage eines Nachweises über das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung

.

Die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) ist durch Eintragung in die Präqualifizierungsdatenbank (Präqualifikationsverzeichnis unter www.pq-verein.de) oder Eigenerklärung gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) bzw. der Einheitliche Europäische

Eigenerklärung (EEE) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die

engere Wahl, sind Nachweise und Bescheinigungen zu den Eigenerklärungen binnen 6 Kalendertagen nach

Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer

Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und

Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 bzw. Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) auch für

diese anderen Unternehmen auf Verlangen innerhalb der genannten Frist vorzulegen.

Präqualifizierte

Unternehmen legen nur auf gesondertes Verlangen Referenzbescheinigungen vor.

.

Das Formblatt 124 (Dateiname: „L 124 EU_Eigenerklärungen zur Eignung(0416).pdf“) ist erhältlich als

bearbeitbares Formblatt unter:

<http://vergabe.bayern.de> innerhalb der jeweiligen Ausschreibung oder unter:

<https://www.stmi.bayern.de/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/bauauftraege/index.php>

Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) ist erhältlich unter:
<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:
siehe oben III.1.1) sowie Auftragsunterlagen

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:
siehe oben III.1.1) sowie Auftragsunterlagen

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Siehe Auftragsunterlagen

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 21/11/2023 Local time: 10:45

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 20/01/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 21/11/2023 Local time: 10:45

Place:

Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt

Information about authorised persons and opening procedure: Bieter und Ihre Bevollmächtigten sind nicht zugelassen, sie werden jedoch unmittelbar nach Öffnung der Angebote über das Ergebnis informiert.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Rückfragen zum Inhalt der Vergabeunterlagen müssen bis spätestens 6 Arbeitstage vor dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote bei der Vergabestelle eingereicht werden. Nur so ist eine rechtzeitige Information aller Bieter noch möglich.

Durch die Neuerungen im Vergaberecht stehen alle Vergabeunterlagen frei zugänglich zur Verfügung.

Bitte denken Sie jedoch daran, dass sowohl Änderungen an den Unterlagen als auch Antworten auf

Bieterfragen bis kurz vor dem Abgabezeitpunkt möglich sind und damit eventuell Einfluss auf Ihre

Kalkulation haben können.

Deshalb sollten Sie die Veröffentlichung regelmäßig auf Änderungen prüfen. Sollten Sie bereits ein

Angebot abgegeben haben, können Sie dies bis zum Schlusstermin für den Eingang der Angebote

zurückziehen und gegebenenfalls durch ein neues Angebot ersetzen.

Es wird empfohlen, sich auf der Vergabepattform „Vergabe.Bayern.de“ bzw. iTWO Tender zu registrieren.

So werden Sie über Änderungen Bieterfragen informiert und können Ihr Angebot digital in Textform oder digital signiert abgeben.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern

Postal address: Maximilianstr. 39

Town: München

Postal code: 80534

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 89-2176-2411

Fax: +49 89-2176-2847

Internet address: <http://www.regierung.oberbayern.bayern.de>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Der Antrag auf Nachprüfung des Vergabeverfahrens und der Vergabeentscheidung ist unzulässig, soweit:

1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- .
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- .
4. mehr als 15 Kalendertage nach Absendung der Absagen in Briefform, beziehungsweise mehr als 10 Kalendertage bei Absendung per Fax oder E-Mail vergangen sind (§ 134 Abs. 2 GWB),
- .
5. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Stadt Ingolstadt, Referat VI - Zentrale Vergabestelle

Postal address: Spitalstr. 3

Town: Ingolstadt

Postal code: 85049

Country: Germany

E-mail: vergabe@ingolstadt.de

Telephone: +49 841-305-2450

Fax: +49 841-305-2447

Internet address: <http://www.ingolstadt.de>

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/10/2023