

Poland-Przemyśl: Surveillance and security systems and devices

OJ S 252/2020 28/12/2020

Contract notice

Supplies

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Postal address: ul. Mickiewicza 34

Town: Przemyśl

NUTS code: PL822 Przemyski

Postal code: 37-700

Country: Poland

E-mail: [zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl](mailto:zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl)

Telephone: +48 166732183/ +48 166732153

**Internet address(es):**

Main address: <https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl>

**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://portal.smartpzp.pl/biosg>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://portal.smartpzp.pl/biosg>

**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: administracja rządowa terenowa

**I.5. Main activity**

Public order and safety

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

Dostawa systemów ochrony perymetrycznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Polska – Białoruś – Ukraina

Reference number: 49/Włil/2020

**II.1.2. Main CPV code**

35120000 Surveillance and security systems and devices

**II.1.3. Type of contract**

Supplies

**II.1.4. Short description**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, dwóch fabrycznie nowych systemów ochrony perymetrycznej, pierwsze uruchomienie systemów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz realizacja szkoleń w zakresie ich obsługi dla 24 osób.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji

#### **II.1.5. Estimated total value**

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

### **II.2. Description**

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

35121700 Alarm systems

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL822 Przemyski

#### **II.2.4. Description of the procurement**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, dwóch fabrycznie nowych systemów ochrony perymetrycznej, pierwsze uruchomienie systemów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz realizacja szkoleń w zakresie ich obsługi dla 24 osób. Szczegółowe warunki i wymagania techniczno – funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 4 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)”.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.
3. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa dwóch kompletnych zestawów systemów ochrony perymetrycznej (SOP) w następującym ukompletowaniu:  
Zestaw nr 1: 1 stacja bazowa; 24 bezprzewodowe czujniki sejsmiczne z bateriami lub akumulatorami; 5 kamer TV z dwoma wymiennymi akumulatorami Li-ION dla każdej; 5 retransmiterów radiowych dla sygnału z kamer TV z dwoma wymiennymi akumulatorami Li-ION dla każdego retransmitera; odbiorniki ręczne; niezbędne akcesoria, okablowanie dedykowane dla jednego miejsca montażu stacji bazowej; sprzęt transportowy oraz montażowy, dodatkowe zapasowe akcesoria tj. anteny, uchwyty montażowe, kable. Zestaw nr 2: 2 stacje bazowe; 36 bezprzewodowych czujników sejsmicznych z bateriami lub akumulatorami; 6 kamer TV z dwoma wymiennymi akumulatorami Li-ION dla każdej; 6 retransmiterów radiowych dla sygnału z kamer TV z dwoma wymiennymi akumulatorami Li-ION dla każdego retransmitera; odbiorniki ręczne, niezbędne akcesoria, okablowanie dedykowane dla dwóch różnych miejsc montażu stacji bazowych; sprzęt transportowy oraz montażowy, dodatkowe zapasowe akcesoria tj. anteny, uchwyty montażowe, kable.
4. W ramach prawa opcji przewiduje się zakup: do 6 dodatkowych bezprzewodowych czujników sejsmicznych każdy wyposażony w baterię lub akumulator oraz elementy wymienione w OPZ pkt. II.1).15 i 16 do Zestawu nr 1; do 14 dodatkowych bezprzewodowych czujników sejsmicznych każdy wyposażony w baterię lub akumulator oraz elementy wymienione w OPZ pkt. II.2).15 i 16 do Zestawu nr 2.
5. Montaż urządzeń zaplanowany jest dla trzech lokalizacji wybranych z pośród: Placówka Straży Granicznej w m. Horyniec Zdrój, Korczowa, Medyka, Hermanowice, Huwniki, Krościenko, Czarna Górna, Stuposiany, Placówka Straży Granicznej Lubaczów – Przejście Graniczne Budomierz.

6. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), jest nowy oraz pochodzi z legalnego kanału sprzedaży, jest wolny od wad fizycznych i wyprodukowany nie wcześniej niż 18 miesięcy przed datą składania ofert.

7. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia objęty był gwarancją min. 24 miesięcy na całość systemu włącznie z akumulatorami/bateriami, które w przypadku zużycia będą wymieniane w całym okresie gwarancyjnym. W okresie wsparcia serwisowego i gwarancyjnego Wykonawca ponosi koszty przesyłania i odbioru uszkodzonych i naprawionych elementów zestawu, a także koszty transportu oraz koszty dojazdu serwisu w przypadku konieczności wymiany lub naprawy w miejscu użytkowania.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda uzupełnienia w części II Sekcji D formularza „JEDZ”. Zamawiający nie będzie weryfikował podwykonawców pod kątem braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. W związku z tym Zamawiający nie wymaga składania odrębnych formularzy JEDZ dla wskazanych przez Wykonawcę podwykonawców. Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa zostanie uznany przez Zamawiającego za zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi Wykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne.

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 30

Quality criterion - Name: Czas naprawy gwarancyjnej / Weighting: 10

Price - Weighting: 60

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in days: 90

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.
2. Oświadczenie o możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaze Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
3. W ramach prawa opcji przewiduje się zakup:
  - 3.1. do 6 dodatkowych bezprzewodowych czujników sejsmicznych każdy wyposażony w baterię lub akumulator oraz elementy wymienione w OPZ pkt. II.1).15 i 16 do Zestawu nr 1;
  - 3.2. do 14 dodatkowych bezprzewodowych czujników sejsmicznych każdy wyposażony w baterię lub akumulator oraz elementy wymienione w OPZ pkt. II.2).15 i 16 do Zestawu nr 2,

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
yes

#### **II.2.14. Additional information**

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 300,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Szczegółowe zasady wniesienia wadium określone są w Rozdz. VIII SIWZ.

### **Section III: Legal, economic, financial and technical information**

---

#### **III.1. Conditions for participation**

##### **III.1.3. Technical and professional ability**

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zrealizował) co najmniej jedną dostawę wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem systemu ochrony perymetrycznej, składającego się z min. 15 czujników sejsmicznych, pod warunkiem, że wykonany system nie był przeznaczony do celów testowych bądź pilotażowych lub innych mających na celu pokazanie tylko możliwości systemu – jego prezentację. Wartość zrealizowanej dostawy (wykonanego systemu) min. 500 000,00 zł.

#### **III.2. Conditions related to the contract**

##### **III.2.2. Contract performance conditions**

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w paragrafie 13 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 03/02/2021 Local time: 11:00

##### **IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**

##### **IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

Polish

##### **IV.2.6.**

## Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 03/04/2021

### IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 03/02/2021 Local time: 11:30

Place:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34 37 - 700 Przemyśl

Budynek nr 33 IV piętro, pok. 406

## Section VI: Complementary information

---

### VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

### VI.3. Additional information

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 aa ustawy p.z.p. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp i spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w sekcji III 1.3 niniejszego ogłoszenia.
4. Wykonawca w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń:
  - 5.1. wykazu, zawierającego wykonaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem systemu ochrony perymetrycznej składającego się z min. 15 czujników sejsmicznych, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających, że dostawa systemu ochrony perymetrycznej wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem, została wykonana należycie i potwierdza prawidłowe działanie systemu;
  - 5.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 5.3. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 pzp.
  - 5.4. aktualnego oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.5. aktualnego oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.6. oświadczenia Wykonawcy o zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w OPZ oraz o dopuszczeniu do eksploatacji systemu i jego elementów na terenie UE;

5.7. karty katalogowe oferowanych urządzeń i baterii/akumulatorów wymienionych w tabeli do formularza ofertowego;

5.8. deklaracje zgodności CE dla oferowanych urządzeń wymienionych w tabeli do formularza ofertowego.

6. Zgodnie z art. 22 a ustawy pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w w sekcji III 1.3. niniejszego ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. szczegółowe zasady polegania na potencjale innych podmiotów określono w Rozdz. V pkt. 8 SIWZ.

7. Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy pzp Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

#### **VI.4. Procedures for review**

##### **VI.4.1. Review body**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

##### **VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

##### **VI.5. Date of dispatch of this notice**

23/12/2020