

Poland-Tarnów: Building materials

OJ S 253/2020 29/12/2020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

Postal address: ul. Komunalna 31

Town: Tarnów

NUTS code: PL217 Tarnowski

Postal code: 33-100

Country: Poland

E-mail: m.miterka@puk.tarnow.pl

Telephone: +48 146258209

Internet address(es):

Main address: www.puk.tarnow.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://bip.malopolska.pl/puktarnow/Article/get/id,952793.html>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Komunalna Spółka z o.o.

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

„Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2021 r.”

Reference number: PUK.PR/ZP/2020/12/04

II.1.2. Main CPV code

44111000 Building materials

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do prac brukarskich i elementów do odwodnień dróg dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie w 2021 r.”
2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części
 - CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA - DOSTAWA MATERIAŁÓW BETONOWYCH WIBROPRASOWANYCH DO PRAC BRUKARSKICH
 - CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA - DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH ELEMENTÓW DO ODWODNIEŃ
 - CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA - DOSTAWA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO ODWODNIEŃ
 - CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA - DOSTAWA ELEMENTÓW ŻELIWNÝCH DO ODWODNIEŃ

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4

II.2. Description

II.2.1. Title

DOSTAWA MATERIAŁÓW BETONOWYCH WIBROPRASOWANYCH DO PRAC BRUKARSKICH

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

44113100 Paving materials, 44114200 Concrete products, 44113120 Paving slabs

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL217 Tarnowski

Main site or place of performance: Teren miasta Tarnowa

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów betonowych wibroprasowanych do prac brukarskich, przeznaczonych do budowy i remontów dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnowa.

2. Ta część zamówienia obejmuje asortyment wymieniony w SIWZ

3. Podana powyżej ilość asortymentu - materiałów betonowych wibroprasowanych do prac brukarskich ma charakter szacunkowy służący do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionych w ramach przedmiotu zamówienia materiałów betonowych wibroprasowanych do prac brukarskich wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości materiałów betonowych wibroprasowanych do prac brukarskich niż podana powyżej ich ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości materiałów betonowych wibroprasowanych do prac brukarskich.

4. Wymagania, które muszą spełniać oferowane materiały betonowe wibroprasowane

1) Materiały betonowe wibroprasowane (dalej „materiały”) nie mogą pochodzić z rozbiórek, muszą być fabrycznie nowe, I gatunku, wolne od wad, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SIWZ oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i

aprobaty techniczne oraz wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą ich zgodność z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi.

2) Materiały muszą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960), posiadać znak CE oraz spełniać wymagania następujących norm:

a) Kostki betonowe: PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań lub równoważne,

b) Krawężniki: PN-EN 1340:2004 – Krawężniki betonowe lub równoważne,

c) Płyty chodnikowe betonowe: PN-EN 1339:2005 – Betonowe płyty chodnikowe lub równoważne,

d) Obrzeża: PN-EN 1340:2004 - Krawężniki betonowe lub równoważne,

e) Palisada: PN-EN 1340:2004 – Krawężniki betonowe lub równoważne.

3) Pod pojęciem ww. równoważności Zamawiający rozumie, że oferowane materiały spełniają wymagania wymienionych norm w zakresie: Wytrzymałość na ściskanie, Gęstość, Mrozoodporność, Wodoszczelność. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania wymienionych norm w ww. zakresie. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o zgodności oferowanych dostaw (materiałów) z ww. normami lub w zakresie wymaganej równoważności.

4) Dostawy materiałów odbywać się będą na paletach zwrotnych (bez wpłacania kaucji). Palety będą wydawane Zamawiającemu na podstawie WZ Wykonawcy i zwracane Wykonawcy przez Zamawiającego również na podstawie WZ Zamawiającego w terminie do 150 dni od daty dostarczenia danej partii materiałów. W przypadku braku zwrotu przez Zamawiającego wydanych palet w w/w terminie, Wykonawca może – jeśli Strony pisemnie nie zdecydują inaczej - wystawić Zamawiającemu fakturę VAT za niezwrócone palety, z wartością netto zł za 1-ą paletę ustaloną w zawartej umowie, z terminem płatności 60 dni od daty otrzymania faktury – płatne przelewem.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Podana powyżej ilość asortymentu - materiałów betonowych wibroprasowanych do prac brukarskich ma charakter szacunkowy służący do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionych w ramach przedmiotu zamówienia materiałów betonowych wibroprasowanych do prac brukarskich wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości materiałów betonowych wibroprasowanych do prac brukarskich niż podana powyżej ich ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości materiałów betonowych wibroprasowanych do prac brukarskich.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH ELEMENTÓW DO ODWODNIEŃ
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

44113120 Paving slabs, 44423700 Manhole elements, 44423740 Manhole covers

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL217 Tarnowski

Main site or place of performance: Teren miasta Tarnowa

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów betonowych prefabrykowanych do odwodnień przeznaczonych do budowy i remontów dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnowa.

2. Ta część zamówienia obejmuje asortyment wymieniony w SIWZ.

3. Podana powyżej ilość asortymentu - elementów betonowych prefabrykowanych elementy betonowe prefabrykowane do odwodnień ma charakter szacunkowy służący do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionych w ramach przedmiotu zamówienia elementów betonowych prefabrykowanych do odwodnień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości elementów betonowych prefabrykowanych do odwodnień niż podana powyżej ich ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości elementów betonowych prefabrykowanych do odwodnień.

4. Wymagania, które muszą spełniać oferowane elementy betonowe prefabrykowane do odwodnień dróg:

1) Elementy betonowe prefabrykowane do odwodnień dróg (dalej „materiały”) nie mogą pochodzić z rozbiórek, muszą być fabrycznie nowe, I gatunku, wolne od wad, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SIWZ oraz posiadać

odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą ich zgodność z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi.

2) Materiały muszą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960), posiadać znak CE oraz spełniać wymagania normy: PN-EN 1917:2004 - Studzienki włączowe i niewłączowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknom stalowym i żelbetowe lub równoważne.

3) Pod pojęciem ww. równoważności Zamawiający rozumie, że oferowane materiały spełniają wymagania wymienionej normy w zakresie: Wytrzymałość na ściskanie, Gęstość, Mrozoodporność, Wodoszczelność. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania wymienionych norm w ww. zakresie. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o zgodności oferowanych dostaw (materiałów) z ww. normami lub w zakresie wymaganej równoważności.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Podana powyżej ilość asortymentu - elementów betonowych prefabrykowanych elementy betonowe prefabrykowane do odwodnień ma charakter szacunkowy służącą do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionych w ramach przedmiotu zamówienia elementów betonowych prefabrykowanych do odwodnień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości elementów betonowych prefabrykowanych do odwodnień niż podana powyżej ich ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości elementów betonowych prefabrykowanych do odwodnień.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

DOSTAWA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO ODWODNIENÍ
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

44163100 Pipes, 44163000 Pipes and fittings

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL217 Tarnowski

Main site or place of performance: Teren miasta Tarnowa

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień przeznaczonych do budowy i remontów dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnowa.

2. Ta część zamówienia obejmuje asortyment wymieniony w SIWZ.

3. Podana powyżej ilość asortymentu - elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień ma charakter szacunkowy służący do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionych w ramach przedmiotu zamówienia elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień niż podana powyżej ich ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień.

4. Wymagania, które muszą spełniać oferowane elementy z tworzyw sztucznych do odwodnień:

1) Elementy z tworzyw sztucznych do odwodnień (dalej „materiały”) nie mogą pochodzić z rozbiórek, muszą być fabrycznie nowe, I gatunku, wolne od wad, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SIWZ oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą ich zgodność z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi.

2) Materiały muszą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960), posiadać znak CE i spełniać wymagania normy: PN-EN 1852-1:2018-02 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu lub równoważne.

3) Pod pojęciem ww. równoważności Zamawiający rozumie, że oferowane materiały spełniają wymagania wymienionej normy w zakresie: Masowego wskaźnika szybkości płynięcia, Stabilności termicznej, Wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne, Szczelności, Właściwości

materiału pierścieni uszczelniających, Odporności na uderzenia, Elastyczności lub wytrzymałości mechanicznej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania wymienionych norm w ww. zakresie. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o zgodności oferowanych dostaw (materiałów) z ww. normami lub w zakresie wymaganej równoważności.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Podana powyżej ilość asortymentu - elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień ma charakter szacunkowy służącą do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionych w ramach przedmiotu zamówienia elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień niż podana powyżej ich ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

DOSTAWA ELEMENTÓW ŻELIWNÝCH DO ODWODNIENÍ

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

44423700 Manhole elements, 44423740 Manhole covers

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL217 Tarnowski

Main site or place of performance: Teren miasta Tarnowa

II.2.4. Description of the procurement

1. Przedmiotem tej części zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów żeliwnych do odwodnień przeznaczonych do budowy i remontów dróg, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnowa.
2. Ta część zamówienia obejmuje asortyment wymieniony w siwz.
3. Podana powyżej ilość asortymentu - elementów żeliwnych do odwodnień ma charakter szacunkowy służący do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionych w ramach przedmiotu zamówienia elementów żeliwnych do odwodnień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości elementów żeliwnych do odwodnień niż podana powyżej ich ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości elementów żeliwnych do odwodnień.
4. Wymagania, które muszą spełniać oferowane elementy żeliwne do odwodnień:
 - 1) Elementy żeliwne do odwodnień (dalej „materiały”) nie mogą pochodzić z rozbiórek, muszą być fabrycznie nowe, I gatunku, wolne od wad, spełniać parametry i wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SIWZ oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą ich zgodność z obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi.
 - 2) Materiały żeliwne do odwodnień muszą być wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960), posiadać znak CE i spełniać wymagania normy: PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włączonych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włączonych wykonane z żeliwa lub równoważne.
 - 3) Pod pojęciem ww. równoważności Zamawiający rozumie, że oferowane elementy żeliwne do odwodnień spełniają wymagania wymienionej normy w zakresie: Wyglądu, Nośności, odporności na poślizg, Luz, Głębokość osadzania, Wymiary szczelin krat, Powierzchnia przepływu wody, Ustalenie położenia krat i pokryw, Powierzchnia nośna korpusu, Głębokość korpusu. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się w ofercie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania wymienionych norm w ww. zakresie.
 - 4) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o zgodności oferowanych dostaw (materiałów) z ww. normami lub w zakresie wymaganej równoważności.

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 31/12/2021

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Podana powyżej ilość asortymentu - elementów żeliwnych do odwodnień ma charakter szacunkowy służącą do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionych w ramach przedmiotu zamówienia elementów żeliwnych do odwodnień wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, co oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zakupu mniejszej ilości elementów żeliwnych do odwodnień niż podana powyżej ich ilość szacunkowa, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości elementów żeliwnych do odwodnień.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

a) DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA - DOSTAWA MATERIAŁÓW BETONOWYCH WIBROPRASOWANYCH DO PRAC BRUKARSKICH.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) sukcesywną dostawę materiałów betonowych wibroprasowanych o łącznej wartości dostaw min. 200 000 zł netto każda,

b) DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA – DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH ELEMENTÓW DO ODWODNIENÍ.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) sukcesywną dostawę prefabrykowanych betonowych elementów do odwodnień o łącznej wartości dostaw min. 60 000 zł netto każda,

c) DLA CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA – DOSTAWA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO ODWODNIENÍ

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) sukcesywną dostawę elementów z tworzyw sztucznych do odwodnień o łącznej wartości dostaw min. 15 000 zł netto każda,

d) DLA CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA – DOSTAWA ELEMENTÓW ŻELIWNÝCH DO ODWODNIENÍ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) sukcesywną dostawę elementów żeliwnych do odwodnień o łącznej wartości dostaw min. 70 000 zł netto każda.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy na daną część zamówienia (1-4) zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie za szacunkową ilość asortymentu.
2. Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Propozycję umowy opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ) podpisaną przez swoich uprawnionych przedstawicieli, przedłoży Wykonawcy Zamawiający.
4. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w swojej siedzibie.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 29/01/2021 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 29/03/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 29/01/2021 Local time: 11:30

Place:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Komunalna 31 w dniu 29.01.2021 r. o godz. 11.30.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Information about authorised persons and opening procedure: 1. Oferty należy składać na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl> do dnia: 29.01.2021 r. do godziny 11.00. 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach: 1) procedury przetargowej jest Małgorzata Miterka – Budzik - tel. 14/625 82 09, e-mail: m.miterka@puk.tarnow.pl. 2) przedmiotu zamówienia dla części 1 – 4 - Grzegorz Wałęga - tel. 14/625 82 09, e-mail: g.walega@puk.tarnow.pl

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium:
 - 1) przy złożeniu oferty na część 1 zamówienia - DOSTAWA MATERIAŁÓW BETONOWYCH WIBROPRASOWANYCH DO PRAC BRUKARSKICH – 10 000 PLN,
 - 2) przy złożeniu oferty na część 2 zamówienia - DOSTAWA PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH ELEMENTÓW DO ODWODNIEŃ – 2 000 PLN,
 - 3) przy złożeniu oferty na część 3 zamówienia - DOSTAWA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO ODWODNIEŃ – 900 PLN,
 - 4) przy złożeniu oferty na część 4 zamówienia - DOSTAWA ELEMENTÓW ŻELIWNÝCH DO ODWODNIEŃ – 3 000 PLN.
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.
3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 - a) formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
 - b) JEDZ.
 - c) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
 - d) Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
5. Na daną część zamówienia (1-4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, pkt 1.2 oraz ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz nie podlegania wykluczeniu.
7. WSPÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAW MATERIAŁÓW W ZAKRESIE 1 – 4 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
 - 1) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego na zasadzie sukcesywnych, doraźnych i bezgotówkowych dostaw.
 - 2) Wykonawca dostarczać będzie materiały sukcesywnie partiami na wskazane miejsca dostawy (place budowy zlokalizowane na terenie miasta Tarnowa lub do magazynu

Zamawiającego przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie) w godzinach 7:00 do 17:00 od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, po uprzednim złożeniu zamówienie przez Zamawiającego (e-mailem, lub telefonicznie z następczym potwierdzeniem na adres e-mailem Wykonawcy). W zamówieniu Zamawiający każdorazowo określi rodzaj, ilość zamawianych w ramach danej partii materiałów oraz konkretne miejsce dostawy (place budowy zlokalizowane na terenie miasta Tarnowa lub magazyn Zamawiającego przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie).

3)W terminie do 12 godzin od chwili złożenia przez Zamawiającego pierwotnego zamówienia w trybie wskazanym w pkt 4.2., Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z dostawy zamówionej już partii materiałów lub do zwiększania albo zmniejszenia ich ilości, po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy na adres e-mail ... lub telefonicznie z następczym potwierdzeniem na adres e-mailem Wykonawcy. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi na adres e-mail Zamawiającego fakt otrzymania takiej informacji.

4)Zamówione partie materiałów Wykonawca dostarczał będzie swoim transportem na swój koszt i ryzyko na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego, a w przypadku zamówień opatrzonych mianem „PILNE”, w czasie nie dłuższym niż 4 godziny liczone od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego

5)Dostawę zamówionej partii materiałów uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli do wskazanego w zamówieniu miejsca dostawy w czasie wskazanym w pkt 4.4. zostanie dostarczona cała ilość zamówionej partii materiałów.

6)Minimalny wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone materiały wynosi co najmniej:

- co najmniej 3 lata – dla cz. 1
- co najmniej 2 lata - dla cz.2-4

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

24/12/2020