

Germany-Pfarrkirchen: Vocational college construction work

OJ S 204/2023 23/10/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Landkreis Rottal-Inn

Postal address: Ringstr. 4-7

Town: Pfarrkirchen

NUTS code: DE22A Rottal-Inn

Postal code: 84347

Country: Germany

Contact person: Vergabestelle

E-mail: vergabestelle@rottal-inn.de

Telephone: +49 856120-180

Fax: +49 856120-77180

Internet address(es):

Main address: <http://www.rottal-inn.de>

Address of the buyer profile: <https://www.rottal-inn.de/landkreis-region/aktuelle-ausschreibungen/>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4YA26P1N/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4YA26P1N>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Neubau eines Berufsschulzentrums, Pfarrkirchen, Rohbauarbeiten Schule und Werkstätten

Reference number: 51-2301-102

II.1.2. Main CPV code

45214310 Vocational college construction work

II.1.3.

Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Als Teil des Neubaus eines beruflichen Schulzentrums in Pfarrkirchen wird ein viergeschossiges Schulgebäude aus Stahlbeton als Stützen-Platten-Konstruktion und vier Werksattgebäude in monolithischer Bauweise aus Stahlbeton benötigt. Die Werkstattgebäude sind in Teilflächen eingeschossig und in Teilflächen dreigeschossig. Die Gebäude werden in Hanglage eingebaut. Bauseits wird die Baugrube bereits ausgehoben und Verbauarbeiten ausgeführt. Stützen sind in Ortbeton vorgesehen, Wände in Ortbeton, im Fassadenbereich sind teils Brüstungen aus Halbfertigteilen zwischen Stützen über einzelne Betonierabschnitte vorgesehen. Bei dem Schulgebäude werden in Teilbereichen vorgehängte Stahlbeton-Fertigteil-Fassadenelemente als Verkleidung aufgebracht. Ein ebenfalls auf dem Baugrund vorgesehenes und in der Ausführung teils gleichzeitig stattfindendes Logistikgebäude aus Stahlbeton wurde separat ausgeschrieben.

Art und Umfang der Leistung:

- Bodenaushub B.Kl. 3-5 ca. 200 m³
- Liefern und Einbau von Frostschutzkies 0/56 ca. 2.700 m³
- Liefern und Einbau von Kies-Sand-Gemisch ca. 3.900 m³
- Einbau Drainageleitungen (blau/orange) in Kiespackung ca. 2.100 m
- Einbau Drän- und Absturzschrächte, teils mit Guss-Schachtdeckel ca. 100 St
- Ausführungsplanung Drainageanlage 1 psch
- Herstellung Planum, Kiesschicht, Sauberkeitsschicht ca. 10.800 m²
- Betonstabstahl B500B für Bauteile aus Ortbeton, Durchm. 8-28 mm, L bis 18 m ca. 3.090 t
- Stahlbeton als Ortbeton Gründungen, Exp.klassen bis zu XC3, XD1, XF2, XM2, WF ca. 6.200 m³
- Stahlbeton als Ortbeton Deckenplatten inkl. UZ, Exp.klassen bis zu XC3, WF ca. 6.000 m³
- Stahlbeton als Ortbeton Wände / Stützen, Exp.klassen bis zu XC3, XF1, WF ca. 3.900 m³
- Stahlbeton-Halbfertigteilwände /-Brüstungen, C30/37, 0,30 m breit, bis 1,47 m hoch ca. 1.000 m²
- Stahlbeton-Stürze Fertigteil oder Ortbeton, Breiten bis 2,50 m, Höhen bis 2,85 m ca. 32 St
- Stahlbeton-Fertigteil-Treppenläufe mit jeweils 9 bis 17 Steigungen 34 St
- Stahlbeton-Fertigteil-Vordächer aus WU-Beton 2,30 m breit, 4,04 m bis 7,48 m lang 14 St
- Stahlbeton-Fertigteil-Fassadenelemente als vorgehängte Fassadenverkleidung ca. 930 m²
- Schachtwände aus KS-Mauerwerk, Dicke 11,5 cm bis 24 cm ca. 570 m²
- Abdichtungslagen mit Polymer-Bitumenbahnen, 1-lagig, hor./vertikale Flächen ca. 11.800 m²
- Abdichtungslagen mit Polymer-Bitumenbahnen, 2-lagig, hor./vertikale Flächen ca. 265 m²
- Abdichtungslagen mit Polymer-Bitumenbahnen, 3-lagig, hor./vertikale Flächen ca. 200 m²
- Perimeterdämmung, W1.2-E, XPS, WLG037 und WLG040, hor./vertikale Flächen ca. 8.500 m²

Einbringung von Perimeterdämmung teils unterhalb zu erstellender Bodenplatte.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45223220 Structural shell work, 44163112 Drainage system, 45261410 Roof insulation work, 45223820 Prefabricated units and components, 45000000 Construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE22 Niederbayern

Main site or place of performance: Landkreis Rottal-Inn Ringstr. 4-7 84347 Pfarrkirchen

II.2.4. Description of the procurement

Als Teil des Neubaus eines beruflichen Schulzentrums in Pfarrkirchen wird ein viergeschossiges Schulgebäude aus Stahlbeton als Stützen-Platten-Konstruktion und vier Werksattgebäude in monolithischer Bauweise aus Stahlbeton benötigt. Die Werkstattgebäude sind in Teilflächen eingeschossig und in Teilflächen dreigeschossig. Die Gebäude werden in Hanglage eingebaut. Bauseits wird die Baugrube bereits ausgehoben und Verbauarbeiten ausgeführt. Stützen sind in Ortbeton vorgesehen, Wände in Ortbeton, im Fassadenbereich sind teils Brüstungen aus Halbfertigteilen zwischen Stützen über einzelne Betonierabschnitte vorgesehen. Bei dem Schulgebäude werden in Teilbereichen vorgehängte Stahlbeton-Fertigteil-Fassadenelemente als Verkleidung aufgebracht. Ein ebenfalls auf dem Baugrund vorgesehenes und in der Ausführung teils gleichzeitig stattfindendes Logistikgebäude aus Stahlbeton wurde separat ausgeschrieben.

Art und Umfang der Leistung:

- Bodenaushub B.Kl. 3-5 ca. 200 m³
- Liefern und Einbau von Frostschutzkies 0/56 ca. 2.700 m³
- Liefern und Einbau von Kies-Sand-Gemisch ca. 3.900 m³
- Einbau Drainageleitungen (blau/orange) in Kiespackung ca. 2.100 m
- Einbau Drän- und Absturzschrächte, teils mit Guss-Schachtdeckel ca. 100 St
- Ausführungsplanung Drainageanlage 1 psch
- Herstellung Planum, Kiesschicht, Sauberkeitsschicht ca. 10.800 m²
- Betonstabstahl B500B für Bauteile aus Ortbeton, Durchm. 8-28 mm, L bis 18 m ca. 2.860 t
- Stahlbeton als Ortbeton Gründungen, Exp.klassen bis zu XC3, XD1, XF2, XM2, WF ca. 6.200 m³
- Stahlbeton als Ortbeton Deckenplatten inkl. UZ, Exp.klassen bis zu XC3, WF ca. 6.000 m³
- Stahlbeton als Ortbeton Wände / Stützen, Exp.klassen bis zu XC3, XF1, WF ca. 3.900 m³
- Stahlbeton-Halbfertigteilwände /-Brüstungen, C30/37, 0,30 m breit, bis 1,47 m hoch ca. 1.000 m²
- Stahlbeton-Stürze Fertigteil oder Ortbeton, Breiten bis 2,50 m, Höhen bis 2,85 m ca. 32 St
- Stahlbeton-Fertigteil-Treppenläufe mit jeweils 9 bis 17 Steigungen 34 St
- Stahlbeton-Fertigteil-Vordächer aus WU-Beton 2,30 m breit, 4,04 m bis 7,48 m lang 14 St
- Stahlbeton-Fertigteil-Fassadenelemente als vorgehängte Fassadenverkleidung ca. 930 m²
- Schachtwände aus KS-Mauerwerk, Dicke 11,5 cm bis 24 cm ca. 570 m²
- Abdichtungslagen mit Polymer-Bitumenbahnen, 1-lagig, hor./vertikale Flächen ca. 11.800 m²
- Abdichtungslagen mit Polymer-Bitumenbahnen, 2-lagig, hor./vertikale Flächen ca. 265 m²
- Abdichtungslagen mit Polymer-Bitumenbahnen, 3-lagig, hor./vertikale Flächen ca. 200 m²
- Perimeterdämmung, W1.2-E, XPS, $\lambda=0,036$ W/(mK), hor./vertikale Flächen ca. 8.500 m²

Einbringung von Perimeterdämmung teils unterhalb zu erstellender Bodenplatte

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 05/02/2024 End: 27/06/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zulässigkeit folgende Angaben zu machen:

- Vorlage eines Handelsregistrauszug

Die Eignung der präqualifizierten Unternehmen wird anhand der in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen hinterlegten Erklärungen und Nachweise sowie der ggf. darüber hinaus verlangten Angaben und sonstigen Erkenntnissen der baudurchführenden Ebene geprüft. Die projektspezifischen Anforderungen sind zu berücksichtigen.

Bei Zweifeln an der Eignung der vorgesehenen Nachunternehmer / anderen Unternehmen können die oben genannten Nachweise nachgefordert und einer Prüfung unterzogen werden.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

- Vorlage Handelsregistrauszug

- Umsatzangabe der Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022 im Zusammenhang mit Rohbauarbeiten

- Mindestanforderung: ein durchschnittlicher Umsatz von mind. 10 Mio. EUR in den letzten 3 Jahren im Zusammenhang mit Rohbauarbeiten

Die Eignung ist durch Eigenerklärung gem. Formblatt Eignung nachzuweisen. Das Formblatt Eignung ist den Vergabeunterlagen beigelegt. Soweit zuständige Stellen der Eigenerklärung bestätigen, sind vom Bieter, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- Referenzenliste über abgeschlossene Rohbauarbeiten in den letzten 5 Geschäftsjahren nebst Schreiben über die ordnungsgemäße Ausführung durch AG, Mindestumsatz von 7,5 Mio. EUR/ netto

- Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen

- Anzahl der Arbeitskräfte in den letzten 3 Geschäftsjahren (gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal

- Geräteliste

- Angaben zu Unterauftragnehmer
- Mindestanforderung: Mind. 2 fertiggestellte Bauleistungen über Rohbauarbeiten in den letzten 5 Geschäftsjahren mit einem Auftragswert von mehr als 7,5 Mio. EUR/ netto

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 20/11/2023 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 09/01/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 20/11/2023 Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXP4YA26P1N

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstr. 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

Telephone: +49 8921762411

Fax: +49 8921762847

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer gestellt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag nicht erteilt ist.

Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den beabsichtigten Zuschlag gemäß § 134 GWB informiert hat und 15 Kalendertage bzw. bei Versendung der Information per Fax oder auf elektronischem Weg 10 Kalendertage vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Beanstandungen im Hinblick auf das hiesige Vergabeverfahren die Bieter Verstöße gegen Vergabevorschriften, die sie erkannt haben, gegenüber der Vergabestelle innerhalb von 10 Kalendertagen zu rügen haben und weiterhin Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst aus der Bekanntmachung und/oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, von den Bietern spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber (bei der Kontaktstelle) zu rügen sind (vgl. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 GWB), damit die Bieter für den Fall, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer anstreben können.

Sofern die Vergabestelle einer Rüge in ihrem Antwortschreiben nicht abhilft, kann der betreffende Bieter nur innerhalb von längstens 15 Kalendertagen nach Eingang des Antwortschreibens der Vergabestelle bezüglich ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer einleiten (vgl. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Landkreis Rottal-Inn

Postal address: Ringstr. 4-7

Town: Pfarrkirchen

Postal code: 84347

Country: Germany

E-mail: vergabestelle@rottal-inn.de

Telephone: +49 856120-180

Fax: +49 856120-77180

Internet address: <http://www.rottal-inn.de>

VI.5. Date of dispatch of this notice

18/10/2023