

**Germany-Potsdam: Construction work for bridges**

OJ S 224/2022 21/11/2022

Contract notice

Works

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Potsdam

Postal address: Steinstraße 104 - 106, Haus 14c

Town: Potsdam

NUTS code: DE40 Brandenburg

Postal code: 14480

Country: Germany

Contact person: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Potsdam

E-mail: [annegret.biniok@ls.brandenburg.de](mailto:annegret.biniok@ls.brandenburg.de)

Telephone: +49 3342-249-1364

Fax: +49 331-275-486-528

**Internet address(es):**Main address: <https://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de>Address of the buyer profile: <https://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de>**I.2. Information about joint procurement**

The contract is awarded by a central purchasing body

**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de/NetServer>[/TenderingProcedureDetails?function=\\_Details&TenderOID=54321-Tender-183f001fade-5cb097c595729ed0](https://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-183f001fade-5cb097c595729ed0)

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <http://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

**I.5. Main activity**

Other activity: Straßen- und Brückenbau/Unterhaltung

**Section II: Object**

---

**II.1. Scope of the procurement****II.1.1. Title**

B1 BW 519.04 + OD BRB Potsdamer Straße, BI 1 - Brücken-/ Streckenbau

Reference number: P-2022-0087

### **II.1.2. Main CPV code**

45221100 Construction work for bridges

### **II.1.3. Type of contract**

Works

### **II.1.4. Short description**

B1 EN BW 519.04 Brücke über Db AG in Brandenburg und

B1 OD Brandenburg, Potsdamer Straße

Baulos 1: Brücken- und Streckenbau

### **II.1.5. Estimated total value**

### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

## **II.2. Description**

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE40 Brandenburg

Main site or place of performance: Stadt Brandenburg

### **II.2.4. Description of the procurement**

o Streckenbau Baulos 1a Abschnitte 00 bis 12 (Teilleistung 1)

- ca. 14.300 m<sup>3</sup> Boden/Oberboden = Z2 aufnehmen, lagern, entsorgen bzw. wiederverwenden

- ca. 2300 m<sup>3</sup> Oberboden liefern und andecken

- ca. 50.000 m<sup>2</sup> Asphalt fräsen (Verw.-kl. A), verwerten

- ca. 3.000 m<sup>2</sup> Betondecke = Z2 aufnehmen, lagern, verwerten

- ca. 15.000 m<sup>2</sup> TS mit hydr. Bindem. = Z2 aufnehmen, lagern, verwerten

- ca. 37.400 m<sup>2</sup> Planum herstellen

- ca. 4.300 m Entwässerungs-, Anschlußrohrleitg. einschl. Schächten herstellen (versch. DN und Mat.)

- ca. 16.700 m<sup>2</sup> Schottertragschicht herstellen (versch. Dicken)

- ca. 3.100 m<sup>2</sup> Bankettbefestigung herstellen

- ca. 20.300 m<sup>2</sup> Verfestigung herstellen (Dicke 0,15 m)

- ca. 25.100 m<sup>2</sup> Asphalttragschicht herstellen (versch. Dicken)

- ca. 18.400 m<sup>2</sup> Asphaltbinderschicht herstellen (versch. Dicken)

- ca. 18.800 m<sup>2</sup> Untersch. Asphaltdecke herstellen (SMA, MA, AC)

o Bauwerk 01 Brücke über DB-Anlagen

Baulos 1a Abschnitte 20 bis 25 Streckenbau + Baulos 1b (Teilleistg. 2) - flachgegründete Stahlverbundbrücke ca. 46 m Stw., 2 Teilbauwerke

- Standsicherheitsnachweise + Ausführungsplanung (Abbruch Bestand, Montage/ Bau-behelfe + Herstellg. Ersatzneubau, Erdung + Bahnerdung) + Erst. Bestandsunterlagen

- Abbruch Unter- und Überbauten Bestand (zwei Teilbauwerke)

- Arbeits-, Traggerüste und Einhausungen zur Montage

- Verschiebeinrichtung für zweimaligen Einschub neue Überbauten

- ca. 7.425 m<sup>3</sup> Beton herstellen (untersch. Güten)

- ca. 850 t Betonstahl B500B einbauen

- ca. 452 t Stahlkonstruktion herstellen (S355, Überbauten, Verbundmittel)

- ca. 11.140 m untersch. Verpreßanker bis 30 m Länge/bis 700 kN für Trägerbohlwände herstellen

- Außerbetriebnahme DB-Gleisfeldbeleuchtungsanlage (Rückbau 2 Beleuchtungsmaste)

- Umbau DB-Oberleitungsanlage (Rückbau 1 OLA-Mast, temp. Rückbau 1 OLA-Mast, Neubau 3 OLA-Maste, Anpassung Kettenwerk / Fahrdraht/Ausleger auf ca. 500 m Länge, temporär 2 x Ablegen und Wiederaufbau OLA für Einschub neue Überbauten)
- Bahnsicherungsleistungen (Feste Absperrung, Langsamfahrstelle, Stellen Technisch Berechtigter/SiPo/SaKra f. Sperrpausen; Beantragung Sperrpausen/BETRA's; Kranvereinbarungen, Erdungsmaßnahmen OLA etc.)
- o Bauwerk 02 Brücke über Neujahrsgraben, Baulos 1a Abschnitt 13 (Teilleistg. 1)  
Stahlverbundbrücke mit Spundwandgründung, ca. 14 m Stw., 2 Teilbauwerke
- Abbruch Unter- und Überbauten Bestand (zwei Teilbauwerke)
- Standsicherheitsnachweise und Ausführungsplanung (Abbruch Bestand, Montage/Baubehelfe + Herstellg. Ersatzneubau), Erstellung Bestandsunterlagen
- Neujahrsgraben: Grundberäumung + Befestigung mit Wasserbausteinen
- ca. 430 m<sup>3</sup> Baugrube herstellen
- ca. 690 m<sup>2</sup> Stahlspundwand als Gründung bis = 10 m tief herstellen
- ca. 420 m<sup>3</sup> Beton einbauen (versch. Güten)
- ca. 57 t Betonstahl B500B einbauen
- ca. 153 t Walzträger S355 für "WiB"-Überbauten einbauen
- Schutz-, Trag- und Arbeitsgerüste (über Gewässer)
- ca. 80 m Otterbermen mit Betonsteinpflaster und Markiersteinen herstellen
- o Bauwerk 03 Stützwände Baulos 1a Abschnitt 14 (Teilleistg. 1) - flachgegeründete Stb.-Winkelstützwände bis ca. 5 m li. Wandhöhe, 265 + 167 m Länge
- Standsicherheitsnachweise und Ausführungsplanung (Montage/Baubehelfe + Neubau)  
+Erstellung Bestandsunterlagen
- ca. 10.900 m<sup>3</sup> Baugrube herstellen
- ca. 1.200 m<sup>3</sup> Bodenaustausch durchführen (Kies-/Schottertragschicht TL SoB-StB 20, 0/32)
- ca. 18.200 t Boden = Z1 bis = Z2 entsorgen
- ca. 180 t Boden >Z2 als gefährlichen Abfall entsorgen
- ca. 9.300 m<sup>3</sup> Baustoff als BW-Hinterfüllung einbauen
- ca. 1.930 m<sup>3</sup> Beton versch. Güten einbauen
- ca. 270 t Betonstahl B500B einbauen

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Price

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Start: 02/10/2023 End: 30/04/2027

This contract is subject to renewal: no

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### III.1. Conditions for participation

#### III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellen, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

Näheres siehe Vergabeunterlagen

#### III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung kann der öffentliche Auftraggeber die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der Handwerksrolle ihres Sitzes oder Wohnsitzes verlangen.

Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit kann der öffentliche Auftraggeber verlangen:

- a) die Vorlage entsprechender Bankerklärungen oder gegebenenfalls den Nachweis einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung.
- b) die Vorlage von Jahresabschlüssen, falls deren Veröffentlichung in dem Land, in dem das Unternehmen ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zusätzlich können weitere Informationen, zum Beispiel über das Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten in den Jahresabschlüssen, verlangt werden. Die Methoden und Kriterien für die Berücksichtigung weiterer Informationen müssen in den Vergabeunterlagen spezifiziert werden; sie müssen transparent, objektiv und nichtdiskriminierend sein.

#### III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zum Nachweis der beruflichen und technischen Leistungsfähigkeit kann der öffentliche Auftraggeber je nach Art, Menge oder Umfang oder Verwendungszweck der ausgeschriebenen Leistung verlangen:

- a) Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind.
- b) Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des

Bauwerks verfügt;

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)". Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.
- Unterlagen zur Bestätigung der Angaben im Vordruck Eigenerklärung zur Eignung.
- Unterlagen gemäß Vordrucke: Anlage Abschnitt 3.1-vorzulegende Unterlagen und Anlage Abschnitt 3.4 -vorzulegende Unterlagen -auf Verlangen-

### **III.2. Conditions related to the contract**

#### **III.2.2. Contract performance conditions**

Für das Baulos 1b Umbau der DB-Oberleitungsanlage: Es muss eine Berechtigung für die Arbeiten an Oberleitungsanlagen (OLA) vom Hauptauftragnehmer, einer Bietergemeinschaft oder dessen Nachunternehmer vorliegen.

## **Section IV: Procedure**

---

### **IV.1. Description**

#### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

#### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

#### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

### **IV.2. Administrative information**

#### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2022/S 126-357379](#)

#### **IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 24/01/2023 Local time: 09:00

#### **IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**

#### **IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

German

#### **IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender**

Tender must be valid until: 06/07/2023

#### **IV.2.7. Conditions for opening of tenders**

Date: 24/01/2023 Local time: 09:00

Place:

Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Potsdam Steinstraße 104 bis 106,  
Haus 14c14480 Potsdam

Information about authorised persons and opening procedure: elektronische Angebotsöffnung  
- keine Zulassung von Bietervertretern

## Section VI: Complementary information

---

### VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

### VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

### VI.3. Additional information

Elektronisch übermittelte Angebote sind mit einer fortgeschrittenen elektronischen oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen und über das auf der Internetseite <http://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de> zum Download bereitgestellte Bietercockpit auf <http://www.ausschreibungen.ls.brandenburg.de> einzureichen. Die Vergabestelle wird für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, vor Zuschlagserteilung einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundeszentralregister und aus dem Wettbewerbsregister gem. § 6 WRegG beim Bundeskartellamt anfordern. Im Falle einer negativen Eignungsprognose kann der Zuschlag auf das Angebot des Bieters nicht erteilt werden.

### VI.4. Procedures for review

#### VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

E-mail: [poststelle.krypto@mwe.brandenburg.de](mailto:poststelle.krypto@mwe.brandenburg.de)

Telephone: +49 331-8660

Fax: +49 331-8661533

Internet address: <http://mwe.brandenburg.de>

#### VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Abt. 4, Ref. 45

Postal address: Henning-von-Tresckow-Straße 2-8

Town: Potsdam

Postal code: 14467

Country: Germany

Telephone: +49 331-866-8430

Fax: +49 331-866-8408

#### VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheids auf eine Rüge) wird hingewiesen.

#### VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Potsdam

Postal address: Steinstraße 104-106, Haus 14C

Town: Potsdam

Postal code: 14480  
Country: Germany  
E-mail: [annegret.biniok@ls.brandenburg.de](mailto:annegret.biniok@ls.brandenburg.de)  
Telephone: +49 3342-249-1364  
Fax: +49 331275486528  
Internet address: <https://www.ls.brandenburg.de>

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

16/11/2022