

Poland-Warsaw: Civil engineering support services

OJ S 206/2023 25/10/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej w Krakowie

National registration number: 368302575

Postal address: ul. Żelazna 59A

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-848

Country: Poland

Contact person: Marzena Pomorska

E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl

Telephone: +48 126284373

Fax: +48 124301035

Internet address(es):

Main address: www.wody.gov.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18098,Obsluga-i-utrzymanie-pompowni-na-terenie-ZZ-Sandomierz-w-latach-2024-2026.html>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18098,Obsluga-i-utrzymanie-pompowni-na-terenie-ZZ-Sandomierz-w-latach-2024-2026.html>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Państwowa osoba prawna

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Obsługa i utrzymanie pompowni na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024-2026

Reference number: KR.ROZ.2710.156.2023

II.1.2. Main CPV code

71311100 Civil engineering support services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji pompowni przywałowych oraz bramy portowej wraz z budowlami towarzyszącymi (bez kosztów energii elektrycznej oraz wod-kan) niżej wymienionych pompowni przywałowych i bramy portowej: Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części:

I pompownie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska:

II pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec:

III pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec

IV pompownie i brama portowa Nadzoru Sandomierz

Wykonawca zobowiązany jest do:

a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,

b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych, zasilania energetycznego, dróg dojazdowych, itp.

c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi

(...)

pełen opis w dokumentacji zamówienia

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Pompownie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski

Main site or place of performance: Teren Zarządu Zlewni Sandomierz - NW Dąbrowa Tarnowska

II.2.4. Description of the procurement

Część I pompownie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska:

- Przepompownia Dąbrówki Breńskie 1
- Przepompownia Dąbrówki Breńskie 2
- Przepompownia Skrzynka
- Przepompownia Radwan
- Przepompownia Zabrze 1
- Przepompownia Dąbrowica

- Przepompownia Zabrze 2

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,
- b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych na długościach określonych w załączniku do SIWZ (karty charakterystyki obiektów), zasilania energetycznego, dróg dojazdowych, itp.
- c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi,
- d. zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, do obsługi urządzeń przepompowni oraz bramy portowej posiadających odpowiednie kwalifikacje,
- e. zakupu odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów, które są niezbędne do obsługi i eksploatacji oraz w przypadku awarii,
- f. prowadzenia odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi i wytycznymi,
- g. informowania na bieżąco o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mających ujemny wpływ na bezpieczeństwo budowli, zainstalowanych urządzeń mechanicznych, pomp oraz elektrycznych,
- h. sprawowania dozoru w sposób uniemożliwiający dostęp na teren obiektów osób nieuprawnionych,
- i. udziału przy kontrolach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń pompowni. Opłaty związane z dozorem technicznym ponosi Wykonawca,
- j. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do ratownictwa wodnego, p.poż. i BHP na każdej pompowni oraz bramie portowej,
- k. dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego okresowych przeglądów obiektu budowlanego (rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołów na wzorach zgodnych z wytycznymi Prawa budowlanego oraz i przekazywanie ich Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- l. co najmniej raz w roku dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przekazywanie protokołów Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- m. zagwarantowanie stałej dyspozycyjności przez wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach zgodnie z przedstawionym harmonogramem pracy stanowiących wymogi opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ oraz przez wszystkie dni w miesiącu 24 godz. na dobę po wystąpieniu stanu alarmowego lub po ogłoszeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Wykonawca wyposaży w telefony i udostępni Zamawiającemu numery kontaktowe do wszystkich pracowników obsługujących pompownie

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację realizacji zamówienia / Weighting: 20,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi / Weighting: 10,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych / Weighting: 10,00

Price - Weighting: 60,00

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2024 End: 31/12/2026

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski

Main site or place of performance: Teren Zarządu Zlewni Sandomierz - NW Połaniec

II.2.4. Description of the procurement

Część II pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec:

- Przepompownia Pawłów

- Przepompownia Mędrzechów

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,

b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych na długościach określonych w załączniku do SIWZ (karty charakterystyki obiektów), zasilania energetycznego,

dróg dojazdowych, itp.

c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi,

d. zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, do obsługi urządzeń przepompowni oraz bramy portowej posiadających odpowiednie kwalifikacje,

e. zakupu odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów, które są niezbędne do obsługi i eksploatacji oraz w przypadku awarii,

f. prowadzenia odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi i wytycznymi,

g. informowania na bieżąco o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mających ujemny wpływ na bezpieczeństwo budowli, zainstalowanych urządzeń mechanicznych, pomp oraz elektrycznych,

- h. sprawowania dozoru w sposób uniemożliwiający dostęp na teren obiektów osób nieuprawnionych,
- i. udziału przy kontrolach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń pompowni. Opłaty związane z dozorem technicznym ponosi Wykonawca,
- j. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do ratownictwa wodnego, p.poż. i BHP na każdej pompowni oraz bramie portowej,
- k. dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego okresowych przeglądów obiektu budowlanego (rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołów na wzorach zgodnych z wytycznymi Prawa budowlanego oraz i przekazywanie ich Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- l. co najmniej raz w roku dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przekazywanie protokołów Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- m. zagwarantowanie stałej dyspozycyjności przez wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach zgodnie z przedstawionym harmonogramem pracy stanowiących wymogi opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ oraz przez wszystkie dni w miesiącu 24 godz. na dobę po wystąpieniu stanu alarmowego lub po ogłoszeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Wykonawca wyposaży w telefony i udostępni Zamawiającemu numery kontaktowe do wszystkich pracowników obsługujących pompownie

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację realizacji zamówienia / Weighting: 20,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi / Weighting: 10,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych / Weighting: 10,00

Price - Weighting: 60,00

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2024 End: 31/12/2026

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski

Main site or place of performance: Teren Zarządu Zlewni Sandomierz - NW Połaniec

II.2.4. Description of the procurement

Część III pompownie Nadzoru Wodnego Połaniec

- Przepompownia Rybitwy

- Przepompownia Łęg

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,
- b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych na długościach określonych w załączniku do SIWZ (karty charakterystyki obiektów), zasilania energetycznego, dróg dojazdowych, itp.
- c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi,
- d. zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, do obsługi urządzeń przepompowni oraz bramy portowej posiadających odpowiednie kwalifikacje,
- e. zakupu odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów, które są niezbędne do obsługi i eksploatacji oraz w przypadku awarii,
- f. prowadzenia odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi i wytycznymi,
- g. informowania na bieżąco o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mających ujemny wpływ na bezpieczeństwo budowli, zainstalowanych urządzeń mechanicznych, pomp oraz elektrycznych,
- h. sprawowania dozoru w sposób uniemożliwiający dostęp na teren obiektów osób nieuprawnionych,
- i. udziału przy kontrolach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń pompowni. Opłaty związane z dozorem technicznym ponosi Wykonawca,
- j. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do ratownictwa wodnego, p.poż. i BHP na każdej pompowni oraz bramie portowej,
- k. dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego okresowych przeglądów obiektu budowlanego (rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołów na wzorach zgodnych z wytycznymi Prawa budowlanego oraz i przekazywanie ich Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- l. co najmniej raz w roku dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przekazywanie protokołów Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- m. zagwarantowanie stałej dyspozycyjności przez wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach zgodnie z przedstawionym harmonogramem pracy stanowiących wymogi opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ oraz przez wszystkie dni w miesiącu 24 godz. na dobę po wystąpieniu stanu alarmowego lub po ogłoszeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego.

Wykonawca wyposaży w telefony i udostępni Zamawiającemu numery kontaktowe do wszystkich pracowników obsługujących pompownie

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację realizacji zamówienia / Weighting: 20,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi / Weighting: 10,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych / Weighting: 10,00

Price - Weighting: 60,00

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2024 End: 31/12/2026

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Pompownie Nadzoru Sandomierz

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski

Main site or place of performance: Teren Zarządu Zlewni Sandomierz - NW Sandomierz

II.2.4. Description of the procurement

Część IV pompownie i brama portowa Nadzoru Sandomierz

- Przepompownia Koćmierzów

- Przepompownia Zajeziórze

- Przepompownia Szewce

- Brama portowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą w msc. Sandomierz

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a. utrzymania w stałej gotowości technicznej urządzeń (pomp, mechanizmów zamykających bramę) wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi,

- b. utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń towarzyszących: budynków i przepompowni wraz z terenem w granicach ogrodzenia, kanałów dopływowych i odpływowych na długościach określonych w załączniku do SIWZ (karty charakterystyki obiektów), zasilania energetycznego, dróg dojazdowych, itp.
- c. prowadzenia eksploatacji obiektów zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi,
- d. zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, do obsługi urządzeń przepompowni oraz bramy portowej posiadających odpowiednie kwalifikacje,
- e. zakupu odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów, które są niezbędne do obsługi i eksploatacji oraz w przypadku awarii,
- f. prowadzenia odpowiednich dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi i wytycznymi,
- g. informowania na bieżąco o zauważonych zmianach i uszkodzeniach mających ujemny wpływ na bezpieczeństwo budowli, zainstalowanych urządzeń mechanicznych, pomp oraz elektrycznych,
- h. sprawowania dozoru w sposób uniemożliwiający dostęp na teren obiektów osób nieuprawnionych,
- i. udziału przy kontrolach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń pompowni. Opłaty związane z dozorem technicznym ponosi Wykonawca,
- j. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do ratownictwa wodnego, p.poż. i BHP na każdej pompowni oraz bramie portowej,
- k. dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego okresowych przeglądów obiektu budowlanego (rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołów na wzorach zgodnych z wytycznymi Prawa budowlanego oraz i przekazywanie ich Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- l. co najmniej raz w roku dokonywanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i przekazywanie protokołów Zamawiającemu celem uzupełnienia wpisów w książkach obiektu budowlanego (również pięcioletnich, jeżeli ocena taka wypada w czasie trwania umowy),
- m. zagwarantowanie stałej dyspozycyjności przez wszystkie dni robocze w miesiącu, w godzinach zgodnie z przedstawionym harmonogramem pracy stanowiących wymogi opisane w Załączniku Nr 10 do SIWZ oraz przez wszystkie dni w miesiącu 24 godz. na dobę po wystąpieniu stanu alarmowego lub po ogłoszeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego. Wykonawca wyposaży w telefony i udostępni Zamawiającemu numery kontaktowe do wszystkich pracowników obsługujących pompownie

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i koordynację realizacji zamówienia / Weighting: 20,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi / Weighting: 10,00

Quality criterion - Name: Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych / Weighting: 10,00

Price - Weighting: 60,00

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/01/2024 End: 31/12/2026

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Korzystając z dostępności pola formularza ogłoszenia Zamawiający wskazuje, że:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę, na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

b) art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

d) Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1 oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik 10 do SWZ

2 oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik 11 do SWZ

3 oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik 9 do SWZ

4 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1), świadczoną nieprzerwanie przez co najmniej 18 miesięcy, usługę której przedmiotem był utrzymanie i bieżąca eksploatacja pompowni przewałowych wraz z budowlami

towarzyszącymi o wartości wynoszącej co najmniej:

Część 1 – 300,00 tys. zł brutto

Część 2 – 100,00 tys. zł brutto

Część 3 – 100,00 tys. zł brutto

Część 4 – 100,00 tys. zł brutto

W przypadku usług o charakterze ciągłym będących w trakcie realizacji wskazane wyżej okresy dotyczące minimalnego czasu świadczenia usługi oraz podane wartości dotyczą zakresu usługi zrealizowanej i odebranej przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadającą kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, tj:

a) jedną osobę posiadającą minimum 3 letnie w zakresie kierowania lub nadzorowania budowy lub eksploatacji pompowni przywałowych, posiadającą wyższe wykształcenie oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, która to osoba w toku realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za nadzór i koordynację realizacji zamówienia

b) jedną osobę posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie nadzoru pompowni, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie oraz odpowiednie uprawnienia na stanowisku D (dozoru) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu do 15 kV, która to osoba w toku realizacji zamówienia będzie osobą odpowiedzialną za dozór nad urządzeniami elektroenergetycznymi,

c) jedną osobę posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie obsługi pompowni i automatyki, posiadającą wykształcenie co najmniej zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku E (eksploatacji) w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV, która to osoba w toku realizacji zamówienia będzie osobą odpowiedzialną za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych.

Wymogi dotyczące dysponowania osobami wskazanymi w pkt a) – c) dotyczą każdej części zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla spełniania warunku udziału w postępowaniu). Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt. 7.2 nin. SWZ
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla spełniania warunku udziału w postępowaniu)

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 21/11/2023 Local time: 10:00

IV.2.3.

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 18/02/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 21/11/2023 Local time: 11:00

Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, tj. PGW WP, RZGW w Krakowie, ul. M. Piłsudskiego 22, Kraków

Information about authorised persons and opening procedure: Zamawiający nie organizuje jawnej sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

WADIUM

1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

Część I – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Część II -15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

Część III – 12 000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),

Część IV - 15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ winien zostać złożony w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego przez wystawcę dokumentu. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 Pzp. Złożenie dokumentu wadialnego niespełniającego wskazanego wymogu lub zawierającego postanowienia uniemożliwiające

4. Zamawiającemu skuteczne zaspokojenie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, będzie skutkowało uznaniem, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym oferta nie została prawidłowo zabezpieczona.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 . W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr KR.ROZ.2710.156.2023, część nr”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

20/10/2023