

Germany-Senftenberg: Installation of doors and windows and related components

OJ S 225/2022 22/11/2022

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband neue Bühne Senftenberg

Postal address: Theaterpassage 1

Town: Senftenberg

NUTS code: DE40B Oberspreewald-Lausitz

Postal code: 01968

Country: Germany

E-mail: s.frauwallner@theater-senftenberg.de**Internet address(es):**Main address: www.theater-senftenberg.de**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y4V6DH9/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

<https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9Y4V6DH9>**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Außen- und Innentüren

Reference number: 190314

II.1.2. Main CPV code

45421100 Installation of doors and windows and related components

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Sanierung und Umbau der Bestandswerkstatt, Bruttogeschossfläche 1.560 m², Neubau eines Werkstattgebäudes, Bruttogeschossfläche 1.061 m²

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE40B Oberspreewald-Lausitz

Main site or place of performance: Zweckverband Neue Bühne Senftenberg Theaterpassage 1
01968 Senftenberg

II.2.4. Description of the procurement

Altbau;

Bauzeitlicher Schutz:

34 Stk Bauzeitl. Schutz für Türzargen bis HxB 2,60x2,10m, Vollpappe min. 3 mm

Stahlblech-Türen mit Stahlblech-Zargen

8 Stk. Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg.

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., 37 dB

1 Stk Innentür 2-flg, 201x250, mit Umfass.zarg., DIN EN 179, 37 dB

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30, Nassraumentür

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30, OTS

1 Stk Innentür 2-flg, 201x250, mit Blockzarg., T30, Feststellanlage

1 Stk Innentür 1-flg, 115x213,5, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, OTS, 37 dB

1 Stk Innentür 2-flg, 148x241,5, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, Feststellanlage, 37 dB

1 Stk Innentür 2-flg, 202x246, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, Feststellanlage, 37 dB

1 Stk Innentür 1-flg, 88,5x213,5, mit Umfass.zarg., T30, OTS, RC2

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30, Feuchtraum, 37 dB

Holz-Innentüren mit Stahlblech-Zarge

2 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., DS

2 Stk. Innentür 1-flg, 101x213,5, mit umfass.zarg. DS, DIN EN 179, 37 dB

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg. DS, 37 dB

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., Feuchtraum

3 Stk Innentür 1-flg, bis 113,5x213,5, mit Umfass.zarg., DS, DIN EN 179, Feuchtraum

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., DS, RC2

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30

1 Stk Innentür 1-flg, 130x213,5, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179

1 Stk Innentür 1-flg, 106x213,5, mit Blockzarg., GA, T30-RS, DIN EN 179

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30-RS, DIN EN 179

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30-RS, Feststellanlage

1 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, Feststellanlage, 37 dB

Sonstige Ausstattung

1 Stk Feststellanlage für 2-flg Bestands-T30-Innentür

1 Stk absenkbarer Bodendichtung für 2-flg Bestands-T30-Innentür

9 Stk Deckenrauchmelder für Feststellanlagen

32,5 m Kabelverlegung für Deckenrauchmelder

NEUBAU:

1 Stk Werkplanung Türen Neubau

Abnahmen + Dokumentation

Bauzeitlicher Schutz

19 Stk Bauzeitl. Schutz Innentür-Zargen bis HxB 2,60x2,10m, aus Vollpappe min. 3 mm

4 Stk Bauzeitl. Schutz für Türzargen H bis 2,20m, Holzwerkstoffplatten

1 Stk Bauzeitl. Türverschluss Außenfassade HxB bis 3,10x2,5m m, Holzwerkstoff

1 Stk Bauzeitl. Türverschluss mit Bautür, Außenfassade HxB 3,10x2,50m, Holzwerkstoff
Stahlblech-Türen mit Stahlblech-Zargen

2 Stk Innentüren 2-flg., 201x250 mit Umfass.zarg., bis 42 dB, DIN EN 179

3 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5 mit Umfass.zarg., T30, 37 dB

2 Stk Innentür 2-flg, 201x250 mit Umfass.zarg., T30, bis 42 dB, Feststellanl., DIN EN 179

2 Stk Innentür 2-flg, 201x250 mit Umfass.zarg., T30, bis 42 dB, Feststellanl., DIN EN 179,
Feuchtraum

2 Stk Innentür 2-flg, 168x250, mit Umfass.zarg., T30, DIN EN 179, Feststellanl., bis 42 dB

2 Stk Außentür 2-flg. 238x300, mit Blockzarge, DIN EN 179, RC 2 in Anlehn.

1 Stk Außentür 1-flg. 135x230, mit Blockzarge, DIN EN 179, RC 2

Spiraltor

1 Stk Spiraltor mit Sichtfeldern in Außenfassade, BxH 450x300 cm

Holzwerkstoff-Türblätter mit HPL-Beschichtung und PU Kant emit Stahlblech-Zarge

9 Stk Innentür 1-flg, 101x213,5, mit Umfass.zarg., Feuchtraum

Holz-Innentüren mit Brandschutzanforderung

1 Stk Innentür 1-flg, 88,5x213,5 mit Umfassungszarge, T30, OTS, Feuchtraum

Sonstige Ausstattung

2 Stk Türluftgitter für Türblatt, 100 x 200 mm, Aluminium in Türfarbe

3 Stk Tagesentriegelung für Außentür

1 Stk Türöffnungsbegrenzer für 1-flg. Außentür

2 Stk Türöffnungsbegrenzer für 2-flg. Außentür

4 Stk Deckenrauchmelder für Feststellanlagen

10,4 m Kabelverlegung für Deckenrauchmelder

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 27/04/2023 End: 19/12/2023

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder gleichwertig oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 liegt den Vergabeunterlagen bei.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder gleichwertig oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 liegt den Vergabeunterlagen bei.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder gleichwertig oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachzuweisen.

Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 liegt den Vergabeunterlagen bei.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 19/12/2022 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 28/02/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 19/12/2022 Local time: 09:00

Place:

Theaterpassage 1, 01968 Senftenberg

Information about authorised persons and opening procedure: Nur Vertreter des Auftraggebers

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXP9Y4V6DH9

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Vergabestelle weist nachfolgend auf die zulässigen Rechtsbehelfe und durch den Bieter einzuhaltende Fristen hin. Der Antrag ist gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10

Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/11/2022