

Poland-Świerklaniec: Plumbing and drain-laying work
OJ S 208/2023 27/10/2023
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Gmina Świerklaniec

National registration number: 6452538356

Postal address: Świerklaniec

Town: Świerklaniec

NUTS code: PL228 Bytomski

Postal code: 42-622

Country: Poland

Contact person: Łukasz Nolewajka

E-mail: lukasz.nolewajka@ugswierklaniec.pl

Telephone: +48 322847423

Fax: +48 322844852

Internet address(es):

Main address: www.swierklaniec.pl

Address of the buyer profile: <https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec – Nakło Śląskie – dokończenie robót – ul. Główna i część północna

II.1.2. Main CPV code

45332000 Plumbing and drain-laying work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia kanalizacja sanitarna grawitacyjna: wykonanie kanałów, włączenie do istniejących studni, wykonanie studni i kaskad, wykonanie robót towarzyszących na sieciach gazowych, energetycznych I telekomunikacyjnych oraz usług geodezyjnych.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 699 998,32 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL228 Bytomski

Main site or place of performance: Gmina Świerklaniec

II.2.4. Description of the procurement

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Komory przewiertowe - startowa i odbiorcza

Przewierty o długości do 40m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn 200 mm + manszeta gumowa Dn 300/200 mm + płozy dystansowe wysokości 40 mm

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m³, grunt kategorii IV wraz z zabezpieczeniem wykopu o szerokości do 1,00 m oraz głębokości do 6,0 m

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład wraz z zasypaniem wykopów spycharkami, zagęszczeniem nasypów ubijakami i zagęszczarkami i odwodnieniem wykopów na czas budowy

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym do głębokości 1,5 m szerokość 0,8-1,5

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VI

Załadowanie skał koparko- ładowarką samochodów samowyładowczych wraz z kosztem składowania na wysypisku

Wywiezienie skał z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 10 km

Piasek do zasypania wykopów po wyburzeniu skał

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm - pod rury

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm – pod studnie

Podłoża betonowe, grubość 15 cm - beton B-15 pod studnie

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o r. zewn. 160 mm

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o r. zewn. 200 mm

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jedno kielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm – zaślepka

Włączenie się do istniejących studni

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm

Studnie kanalizacyjne tworzywowe DN 600 mm

Studnie kanalizacyjne tworzywowe DN 425 mm

Łączniki przegubowe do studni DN 600 i 425 mm

Wykonanie kaskad studni wewnętrznych

Wykonanie kaskad studni zewnętrznych

Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m³ - obetonowanie kaskad studni

Montaż i demontaż podwieszek kabli energetycznych I telekomunikacyjnych
Montaż i demontaż podwieszek rurociągów gazowych I innych
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rur piaskiem
Igłofiltr fi 50mm do odwodnienia wykopu o gł. Do 6,0m
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500mm
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV, zasypanie wykopów spycharkami wraz z zagęszczeniem nasypów ubijakami i zagęszczarkami
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg 10 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV - wymiana gruntów nienośnych lub słabonośnych - wraz z kosztem składowania ziemi na wysypisku
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV – wywóz nadmiaru ziemi wraz z kosztem składowania ziemi na wysypisku
Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m - zasypanie piaskiem.
Zagęszczenie zasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I- III
Koszt piasku do zasypania gruntów nienośnych lub samonośnych wraz z kosztem dowozu
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 150mm
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200mm
Kamerowanie kanalizacji (ciąg główny + przyłącza) – dwukrotne
Geodezja powykonawcza
Nadzory nad istniejącym uzbrojeniem

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: POIS.02.03.00-00-0303/17

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the directive

Explanation:

Zamawiający, udzielając zamówienia podstawowego, nie dysponował odpowiednią ilością środków finansowych, które pozwoliłyby wykonać roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania. Z tego względu zamawiający zastrzegł w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym możliwość udzielenia zamówienia na podobne roboty budowlane, zgodnie z art 32 Dyrektywy oraz z art. 214 Pzp. Wartość przedmiotowych robót została uwzględniona przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

20/10/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ZTHU Stanisław Krupiński

Town: Wesola

NUTS code: PL224 Częstochowski

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 699 998,32 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Terminy wnoszenia odwołań: 4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów,

zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. 6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

24/10/2023