

Germany-Kell am See: Construction work
OJ S 208/2023 27/10/2023
Contract notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell
Postal address: Rathausstr. 2
Town: Kell am See
NUTS code: DEB25 Trier-Saarburg
Postal code: 54427
Country: Germany
E-mail: vergabestelle@saarburg-kell.de
Telephone: +49 6581/81-171

Internet address(es):

Main address: www.saarburg-kell.de
Address of the buyer profile: www.subreport.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.subreport.de/E37826392>
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.subreport.de/E37826392>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Sanierung u. Umbau Küchengebäude der ehemaligen Kaserne in Saarburg, OG und Dachgeschoss

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Sanierung und Umbau des Ober- und Dachgeschosses des Küchenhauses der ehemaligen Kaserne in der Stadt Saarburg
Los 20 Abbruch- und Rohbauarbeiten
Los 21 Dachdeckungs- und Zimmerarbeiten
Los 22 Trockenbauarbeiten

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Abbruch- und Rohbauarbeiten
Lot No: 20

II.2.2. Additional CPV code(s)

45000000 Construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB25 Trier-Saarburg
Main site or place of performance: 54439 Saarburg, Irscher-Straße Ehemalige Kaserne

II.2.4. Description of the procurement

Los 20 Abbruch- und Rohbauarbeiten

- 7 Stück Meterriss-Plaketten 80 x 50 mm, mit Steg und Putzpinsel
- 4 Stück Staubschutztür
- 57 m² Bodenschutz - Milchtütenkarton auslegen
- 155 lfdm Treppenstufen mit Treppenschutzvlies auslegen

Abbrucharbeiten

- 28 lfdm Schnitte in tragendes Mischmauerwerk, einschalig, Wandstärke ca. d=53cm (Innen)
- 6,2 m³ Wandabbruch tragendes Mischmauerwerk, Innen, (einschalig), Wandstärke ca. d=53cm (Vergrößerung Türöffnung im OG)
- 3 Stück Wanddurchbrüche in Tragendes Mischmauerwerk – B/H/T = 30/06/53
- 1 Stück Stahlträger 2 x HEB-160 ausbauen, Entsorgung
- 40 Stück Abstützung mit Schwerlaststützen = 50 kN
- 11 Stück Trägenerauflager
- 9 m² Abbruch Estrich inkl. PE-Folie, Randdämmstreifen und EPS Dämmung Aufbau
- 29 m² Aufnahme und Entsorgung Bitumen-Schweißbahn auf der Stahlbetondecke

Beton- und Stahlbetonarbeiten

- 6 Stück Beton - Stahlträgenerauflagerpolster in ca. 53 cm starker Innenwand
- 5,7 m² Schalung der Betonauflegerpolster
- 1 Stück Durchbrüche der vorh. Stahlbetondecke schließen, bis 0,3 m²
- 20 Stück Durchbrüche der vorh. Stahlbetondecke schließen, bis 0,1 m²
- 828 Kg Vergussbeton
- 18 m² Schalung für Vergussbeton

Formstahl

- 1 Stück Stahlabfangträger HEA 180, S235 (Unterhalb der Stahlbetondecke), L=7,50m
- 1 Stück Nebenträger HEA 100, S235 (Unterhalb der Stahlbetondecke), ebenengleich zum Träger HEA 180, L= 3,10m

- 1 Stück Nebenträger HEA 100, S235 (Unterhalb der Stahlbetondecke), ebenengleich zum Träger HEA 100, L=1,75m
- 1 Stück Nebenträger HEA 100, S235 (Unterhalb der Stahlbetondecke), ebenengleich zum Träger HEA 100, L=1,35
- 3 Stück Stahlabfangträger, 4 x HEB 120, S235 (Türverbreiterung Innenwand), L=2.25 m Mauerarbeiten
- 2 m3 Ausmauerung Wandöffnungen, 24 cm, Bims-Vollstein V12 - 6DF, Zeitversetzte Arbeiten
- 1 m3 Mauerwerk, kleinformatig, Bims-Vollstein V12 - 2DF

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 15/01/2024 End: 01/03/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Dachdeckungs- und Zimmerarbeiten

Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

45260000 Roof works and other special trade construction works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB25 Trier-Saarburg

Main site or place of performance: 54439 Saarburg, Irscher-Straße Ehemalige Kaserne

II.2.4. Description of the procurement

Los 21 Dachdeckungs- und Zimmerarbeiten

- 6 Stück Rückbau des Dachaufbaus und Einbau eines Sparre-Wechsels zwecks Einbaus der neuen Dachflächenfenster
- 2 Stück Rückbau des Glatziegel, zwecks Einbau Tondunstrohr DN 160 und DN 200
- 1 m2 Vorhandene OSB-Platte auf Kehlbalkendecke abnehmen, Kleinstflächen, zwecks Einbau Holzwechsel
- 3 lfdm Rückbau des Holzgeländers im Dachraum, seitlich lagern
- 1 lfdm Holzgeländer wiedereinbauen, L=1,00m, Zeitversetzte Arbeiten

- 20 m2 Einblasdämmung auf Stahlbetondecke und in Kehlbalkenlage zurückbauen, seitlich lagern, zwecks Holzwechsel Einbau
 - 11 m2 Einblasdämmung wiedereinbauen
 - 9 m2 Überschüssige Einblasdämmung entsorgen
- Zimmerarbeiten
- 6 Stück Konstruktionsvollholz KVH-NSI für Auswechslung Dachflächenfenster 2 x 80/200 mm x 1200 mm, 1 x 80/200 mm x 1800 mm, = ca. 0,067 m³ KVH-NSI/St
 - 1 Stück Abbund Konstruktionsvollholz für Auswechslung Dachflächenfenster
 - 6 Stück Ergänzung der Dampfbremse und der Wärmedämmung
 - 17 Stück Konstruktionsvollholz KVH-NSI für Auswechslung Lüftungskanal, in Kehlbalkenlage
 - 1 Stück Abbund Konstruktionsvollholz für Auswechslung Lüftungskanal
 - 15 m2 Holzfaserverwerkstoffplatte Typ OSB 3 E1, d=18 mm, N+F, beidseitig geschliffen (waagerechte Kehlbalkenlage)
- Dachdeckungsarbeiten
- 4 Stück Dachflächenfenster incl. Wärmedämmrahmen und Eindeckrahmen Glatziegel
 - 2 Stück Dachflächenfenster mit Fenstermotor incl. Wärmedämmrahmen und Eindeckrahmen Glatziegel
 - 6 Stück Dämm- und Montagerahmen zwischen Dachflächenfenster und harten
- Unterdachdämmung
- 6 Stück Dampfsperrschürze
 - 3 Stück Selbstregulierendes Lüftungselement für Klapp-Schwing-Fenster
 - 3 Stück Griffleiste Weiß Feuchtegeführter Außenbauteil-Luftdurchlass (ALD) für die bedarfsgeführte Wohnungslüftung.
 - 4 Stück Elektro Rollläden für Dachflächenfenster - 0,94 x 1,60m
 - 2 Stück Elektro Rollläden für Elektro-Dachflächenfenster - 0,94 x 1,60m
 - 1 Stück Tondunstrohr DN 200
 - 1 Stück Tondunstrohr DN 160
 - 6 Stück Anarbeiten der Dachflächenziegel an Dachflächenfenster DFF Größe: 94 x 160 cm
 - 2 Stück Widereindecken der Glatziegel

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 22/01/2024 End: 12/04/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Trockenbauarbeiten

Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

45300000 Building installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB25 Trier-Saarburg

Main site or place of performance: 54439 Saarburg, Irscher-Straße Ehemalige Kaserne

II.2.4. Description of the procurement

Los 22 Trockenbauarbeiten

- 1 Stück Scherentreppe F60, 0,70 x 1,40 m

Brandschutz-Metallständerwände

- 225 m² Metall-Doppelständerwand, Dicke 205 mm, F60-A, 2 x 12,5 mm GKFI, Rw = 72,2 dB, MW 2x60 mm

- 295 m² Metall-Doppelständerwand, Dicke 205 mm, F30-AB, 2 x 12,5 mm GKFI, Rw = 72,2 dB, MW 2x60 mm

- 36 m² Metallständerwand, Dicke 127 mm, F60-AB +M

- 26,5 m² Metallständerwand, Dicke 125 mm, F60-A, 2x 12,5 mm GKFI, Rw = 61,5 dB, MW 60 mm

- 29 m² Metallständerwand, Dicke 125 mm, F30-AB, Rw = 61,5 dB

- 115 m² Drempe, Schachtwand, Dicke 80 mm, F60, 2x 15 mm GKFI

- 37 m² Schachtwand F90

Metallständerwände

- 30 m² Metall-Doppelständerwand, Dicke 205 mm, Rw = 72,2 dB

- 185 m² Metallständerwand, Dicke 150 mm, 2x 12,5 mm GKFI

- 1,5 m² Metallständerwand, Dicke 125 mm, mit 2x 12,5 mm zementgebundene Platten, zur Schließung einer Durchreiche

- 18,5 m² Metallständerwand, Dicke 125 mm, 2x 12,5 mm GKFI

- 31 m² Metall-Installationswände - Sanitär, Doppelständer – verlascht

- 112 m² Freistehende Vorsatzschale

- 11 Stück Freistehende Vorsatzschale, als WC-Vorsatzschale

Brandschutz-Bekleidungen Stahlelemente

- 1,5 m² GM-F Stahlträger-Bekleidung, dreiseitig, F90, ohne Unterkonstruktion, einlagig, Trägerhöhe <600, Abwicklung < 1000

- 7,5 m² GM-F Stahlträger-Bekleidung, dreiseitig, F90, mit UK mit Clip, einlagig, Trägerhöhe <600, Abwicklung < 1000

- 75 m² GM-F Stahlträger-Bekleidung, dreiseitig, F60, ohne Unterkonstruktion, einlagig, Trägerhöhe <600, Abwicklung <1000

- 15 m² GM-F Stahlstützen-Bekleidung, vierseitig, F60, ohne Unterkonstruktion, einlagig, Abwicklung < 1000

Rasterdecken

- 520 m² Akustikdeckensystem 625 x 625 mm, Glaswolle

Brandschutz-Deckenbekleidung

- 227,5 m² Deckenbekleidung F60 vu, Tragprofil CD 60/27 (500 mm), Massivbauplatte GKF 20 mm + Feuerschutzplatte GKF 12,5mm, horizontal

- 435 m² Deckenbekleidung F60 vu, Tragprofil CD 60/27 (500 mm), Massivbauplatte GKF 20 mm + Feuerschutzplatte GKF 12,5mm, Dachschräge

- 71,75 m² Deckenbekleidung F60 vu, Grund- und Tragprofil CD 60/27, Massivbauplatte GKF 20 mm + Feuerschutzplatte GKF 12,5mm, horizontal in Gauben
- 12 Stück Gauben-Bekleidung seitlich, groß, F60
- 3 Stück Gauben-Bekleidung seitlich, klein, F60
- 6 Stück Fensterleibung Dachflächenfenster, F60
- Brandschutz-Metaldecke
- 49,5 m² Metalldecke F30 - Abklappsysteem mit Metallbrandschutzkassetten, Drehriegel sichtbar
- 29 lfdm Wandanschluss F30AB, direkt – längsseitig
- 5 lfdm Wandanschluss F30AB, direkt – stirnseitig
- 27,5 lfdm Wandanschluss F30AB, längsseitig, Friesanschluss mit Konsole
- Unterdecken
- 8,5 m² Unterdecke, Grund- und Tragprofil CD 27/60, 12,5 mm GKFI, 68/57dB
- 180 m² Freitragende Decke, GKFI 12,5 mm, Doppelprofile CW 50
- 16 m² Senkrechte Höhenversätze mit GK-Platten

II.2.5. Award criteria

Criteria below
Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 29/01/2024 End: 27/09/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

— Angaben zur Eintragung in das Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes, Nachweis durch Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer,

— Angabe, dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

z. B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), Verstoß gegen § 81 Absatz 1 Nummer 1 GWB, rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen den Bewerber oder dessen Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben einschließlich der Überwachung der Geschäftsführung oder der sonstigen Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung wegen Terrorismusfinanzierung oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung. Oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen (§ 89c StGB), Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108e StGB), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB), Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB), kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland (§ 129b StGB), Menschenhandel (§§ 232, 233 StGB), Förderung des Menschenhandels (§ 233a StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265 b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324 a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne der genannten Vorschriften stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich,
— Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers.
Diese vorgenannten Angaben und Nachweise zur Eignung sind zunächst in Form einer Eigenerklärung gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) möglich. Das Formblatt 124 ist den Vergabeunterlagen beigelegt. Ebenso zugelassen ist die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) als vorläufiger Nachweis. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind vom Bieter, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Gelangt das Angebot in die engere Wahl und wurden die Unterlagen und Nachweise nicht oder nicht vollständig mit dem Angebot vorgelegt, so sind diese innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung erworben wurden, sind zugelassen.
Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen des Herkunftslandes vorzulegen. Bei Dokumenten, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind, ist eine beglaubigte Übersetzung ins Deutsche beizufügen.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen und die mit dem Angebot vorzulegen sind (Mindestanforderungen):

- Angaben zu Insolvenzverfahren, Liquidation,
- Angaben zum Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der Maßnahme vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
- Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen in- oder ausländischen Finanzamtes über die vollständige Entrichtung von Steuern, die nicht älter als 12 Monate sein darf,
- Bescheinigungen der zuständigen Krankenkasse, tariflichen Sozialkasse und Berufsgenossenschaft über die vollständige Entrichtung von Beiträgen, die nicht älter als 12 Monate sein dürfen,
- Kopie des Versicherungsscheines der Haftpflichtversicherung mit mindestens folgenden Deckungssummen:
Personenschäden: 2 000 000 EUR, Sach- und Vermögensschäden: 1 500 000 EUR.

Der Bieter hat im Auftragsfall nachzuweisen, dass die genannten Deckungssummen für die Ausführung des ausgeschriebenen Projektes als Einzeldeckung zur Verfügung stehen. Eine Bescheinigung über das Bestehen der Versicherung ist beizufügen, mindestens jedoch die Zusicherung des Bewerbers zum Abschluss dieser Versicherung im Auftragsfall und die schriftliche Zusicherung der Versicherungsgesellschaft über die Möglichkeit des Abschlusses einer entsprechenden Versicherung.

Diese vorgenannten Angaben und Nachweise zur Eignung sind zunächst in Form einer Eigenerklärung gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) möglich. Das Formblatt 124 ist den Vergabeunterlagen beigelegt. Ebenso zugelassen ist die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) als vorläufiger Nachweis. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind vom Bieter, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Gelangt das Angebot in die engere Wahl und wurden die Unterlagen und Nachweise nicht oder nicht vollständig mit dem Angebot vorgelegt, so sind diese innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierung erworben wurden, sind zugelassen.

Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen des Herkunftslandes vorzulegen. Bei Dokumenten, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind, ist eine beglaubigte Übersetzung ins Deutsche beizufügen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Eigenerklärung zur Eignung, Vordruck 124 ist den Vergabeunterlagen beigelegt.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Die Auftraggeberin wendet das Landestariftreuegesetz an (LTTG) Rheinland-Pfalz

Die nachfolgenden Sicherheitsleistungen gelten nur für Los 22 Trockenbauarbeiten:

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung zu leisten. Die Sicherheit für die Vertragserfüllung beträgt 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge). Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung gem. § 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B.

Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche gem. § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 24/11/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 02/01/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 24/11/2023 Local time: 10:00

Place:

54427 Kell am See, Rathausstraße 2, Raum 24

Los 20: 10.00 Uhr, Los 21: 10.30 Uhr, Los 22: 11.00 Uhr

Information about authorised persons and opening procedure: Es sind keine Personen zugelassen

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Postal address: Stiftstraße 9

Town: Mainz

Postal code: 55116

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.rlp@mwwlw.de

Telephone: +49 6131162234

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Gemäß §160 GWB hat der Bieter innerhalb von 10 Kalendertagen vor Einreichen des Nachprüfungsantrages gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Der Antrag bei der Vergabekammer muss innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, gestellt werden.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Postal address: Stiftstraße 9

Town: Mainz

Postal code: 55116

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.rlp@mwwlw.de

Telephone: +49 6131162234

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/10/2023