

Poland-Nowy Dwór Mazowiecki: Ice-clearing services**OJ S 208/2023 27/10/2023****Contract notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: POWIAT NOWODWORSKI
National registration number: 013270034
Postal address: ul. Ignacego Paderewskiego 1B
Town: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-100
Country: Poland
Contact person: Ewa Skorel
E-mail: zp@nowodworski.pl
Telephone: +48 227653200
Fax: +48 227653201
Internet address(es):
Main address: <https://www.nowodworski.pl/>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (część 2)
Reference number: ZP.272.14.2023

II.1.2. Main CPV code

90630000 Ice-clearing services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (ZUD) na terenie powiatu nowodworskiego. Zamówienie będzie realizowane na terenie gmin: Zakroczym, Pomiechówek, Nasielsk, Czosnów i Leoncin.

Wszystkie prace objęte niniejszym zamówieniem należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

- 1) usuwanie śniegu z dróg,
- 2) usuwanie śliskości zimowej, gołoledzi,
- 3) prace porządkowe po sezonie zimowym.

Zimowym utrzymaniem dróg objęto w ramach niniejszego zamówienia 211,21 km dróg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1-4 do SWZ.

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 2 241 870,00 PLN

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zakroczym oraz części gminy Pomiechówek

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90620000 Snow-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL913 Warszawski zachodni

Main site or place of performance: Powiat Nowodworski, gmina Zakroczym oraz część gminy Pomiechówek

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (ZUD) na terenie powiatu nowodworskiego. Zamówienie w części 1 będzie realizowane na terenie gminy Zakroczym oraz części gminy Pomiechówek. Wszystkie prace objęte niniejszym zamówieniem należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Łączna ilość dróg administrowanych przez Powiat Nowodworski, na których przewidziane jest realizowanie zamówienia w części 1 wynosi 80,86 km. Planowany zakres prac w części 1 zamówienia: 1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości (drogi):

- a) odśnieżanie (osprzęt Wykonawcy): 500,00 km,
- b) zwalczanie śliskości (osprzęt Wykonawcy): 1 350,00 km;
- 2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości (chodniki): 9 000,00 m²;
- 3) wywóz śniegu z dróg przebiegających przez miasta: 60,00 m³;
- 4) praca ciężkiego sprzętu (uruchamiane w wyjątkowych sytuacjach):
 - a) równiarka: 60 r-g,

b) ładowarka: 60 r-g.

Realizacji usług w ramach ZUD:

1. Zwalczanie śliskości dróg – likwidacja śliskości pośniegowej mieszanką piasku z solą 40 % oraz gołoledzi i lodowicy chlorkiem sodu wg standardów:

a) I standard: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z przylegającą infrastrukturą drogową (w tym: chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, utwardzone pobocza). Jezdnia posypana na całej długości;

b) II standard: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych, tj. skrzyżowania z drogami, z przejazdem kolejowym, odcinki o nachyleniu > 4 %, przystanki autobusowe, okolice szkół oraz łuki poziome, w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi - na odcinkach decydujących o możliwości ruchu;

c) w razie zaistnienia konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz lodowicy na całej długości drogi, również dla drogi objętej standardem II;

d) zwalczanie śliskości pośniegowej lub gołoledzi (posypywanie) należy rozpocząć w odległości 50 m przed początkiem miejsca niebezpiecznego i zakończyć w odległości 50 m poza nim. Przyjęto średnią szerokość zwalczania śliskości – 6 m;

2. Odśnieżanie dróg:

a) I standard: jezdnia wraz z przylegającą infrastrukturą drogową (w tym: chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, utwardzone pobocza), odśnieżona na całej szerokości, przyjęto średnią szerokość odśnieżania – 6m,

b) II standard: jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

3. Przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów.

4. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach w obszarach miejskich - technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz ilości śniegu. Do odśnieżania chodników należy używać opłuczonych pojazdów przeznaczonych do odśnieżania chodników lub odśnieżarek do odśnieżania chodników. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.

5. Wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - wywożenie śniegu tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach, uniemożliwiającej poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.

6. W szczególnie trudnych warunkach - w celu przywrócenia przejezdności – Zamawiający przewiduje - po wcześniejszym uzgodnieniu - użycie sprzętu typu ładowarki, równiarki oraz dopuszcza wprowadzenie odstępstw od przyjętych standardów.

7. Sprzątanie piasku przy krawężnikach w terenach zabudowanych po zakończeniu akcji zimowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1-4 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: czas rozpoczęcia akcji ZUD / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 788 985,00 EUR

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 154

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Nasielsk oraz części gminy Pomiechówek
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

90620000 Snow-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL913 Warszawski zachodni

Main site or place of performance: Powiat Nowodworski, gmina Nasielsk oraz część gminy Pomiechówek

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (ZUD) na terenie powiatu nowodworskiego. Zamówienie w części 2 będzie realizowane na terenie gminy Nasielsk oraz części gminy Pomiechówek. Wszystkie prace objęte niniejszym zamówieniem należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Łączna ilość dróg administrowanych przez Powiat Nowodworski, na których przewidziane jest realizowanie zamówienia w części 2 wynosi 73,96 km. Planowany zakres prac w części 2 zamówienia: 1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości (drogi):

a) odśnieżanie (osprzęt Wykonawcy): 500,00 km,

b) zwalczanie śliskości (osprzęt Wykonawcy): 1 120,00 km;

2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości (chodniki): 9 000,00 m²;

3) wywóz śniegu z dróg przebiegających przez miasta: 60,00 m³;

4) praca ciężkiego sprzętu (uruchamiane w wyjątkowych sytuacjach):

a) równiarka: 60 r-g,

b) ładowarka: 60 r-g.

Realizacji usług w ramach ZUD:

1. Zwalczanie śliskości dróg – likwidacja śliskości pośniegowej mieszanką piasku z solą 40 % oraz gołoledzi i lodowicy chlorkiem sodu wg standardów:

a) I standard: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z przylegającą infrastrukturą drogową (w tym: chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, utwardzone pobocza). Jezdnia posypana na całej długości;

b) II standard: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych, tj. skrzyżowania z drogami, z przejazdem kolejowym, odcinki o nachyleniu > 4 %, przystanki autobusowe, okolice szkół oraz łuki poziome, w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi - na odcinkach decydujących o możliwości ruchu;

c) w razie zaistnienia konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz lodowicy na całej długości drogi, również dla drogi objętej standardem II;

d) zwalczanie śliskości pośniegowej lub gołoledzi (posypywanie) należy rozpocząć w odległości 50 m przed początkiem miejsca niebezpiecznego i zakończyć w odległości 50 m poza nim. Przyjęto średnią szerokość zwalczania śliskości – 6 m;

2. Odśnieżanie dróg:

a) I standard: jezdnia wraz z przylegającą infrastrukturą drogową (w tym: chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, utwardzone pobocza), odśnieżona na całej szerokości, przyjęto średnią szerokość odśnieżania – 6m,

b) II standard: jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

3. Przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów.

4. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach w obszarach miejskich - technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz ilości śniegu. Do odśnieżania chodników należy używać opłuczonych pojazdów przeznaczonych do odśnieżania chodników lub odśnieżarek do odśnieżania chodników. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.

5. Wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - wywożenie śniegu tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach, uniemożliwiającej poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.

6. W szczególnie trudnych warunkach - w celu przywrócenia przejezdności – Zamawiający przewiduje - po wcześniejszym uzgodnieniu - użycie sprzętu typu ładowarki, równiarki oraz dopuszcza wprowadzenie odstępstw od przyjętych standardów.

7. Sprzątanie piasku przy krawężnikach w terenach zabudowanych po zakończeniu akcji zimowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1-4 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: czas rozpoczęcia akcji ZUD / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 675 135,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 154

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Czosnów i Leoncin
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

90620000 Snow-clearing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL913 Warszawski zachodni

Main site or place of performance: Powiat Nowodworski, gmina Czosnów oraz gmina Leoncin

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia w części 3 jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (ZUD) na terenie powiatu nowodworskiego. Zamówienie w części 3 będzie realizowane na terenie gmin Czosnów oraz Leoncin. Wszystkie prace objęte niniejszym zamówieniem należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. Łączna ilość dróg administrowanych przez Powiat Nowodworski, na których przewidziane jest realizowanie zamówienia w części 3 wynosi 56,39 km.

Planowany zakres prac w części 3 zamówienia: 1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości (drogi):

- a) odśnieżanie (osprzęt Wykonawcy): 500,00 km,
- b) zwalczanie śliskości (osprzęt Wykonawcy): 1 100,00 km;
- 2) odśnieżanie i zwalczanie śliskości (chodniki): 20 000,00 m²;
- 3) wywóz śniegu z dróg przebiegających przez miasta: 60,00 m³;
- 4) praca ciężkiego sprzętu (uruchamiane w wyjątkowych sytuacjach):
 - a) równiarka: 60 r-g,
 - b) ładowarka: 60 r-g.

Realizacji usług w ramach ZUD:

1. Zwalczanie śliskości dróg – likwidacja śliskości pośniegowej mieszanką piasku z solą 40 % oraz gołoledzi i lodowicy chlorkiem sodu wg standardów:

- a) I standard: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z przylegającą infrastrukturą drogową (w tym: chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, utwardzone pobocza). Jezdnia posypana na całej długości;
 - b) II standard: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych, tj. skrzyżowania z drogami, z przejazdem kolejowym, odcinki o nachyleniu > 4 %, przystanki autobusowe, okolice szkół oraz łuki poziome, w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi - na odcinkach decydujących o możliwości ruchu;
 - c) w razie zaistnienia konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz lodowicy na całej długości drogi, również dla drogi objętej standardem II;
 - d) zwalczanie śliskości pośniegowej lub gołoledzi (posypywanie) należy rozpocząć w odległości 50 m przed początkiem miejsca niebezpiecznego i zakończyć w odległości 50 m poza nim. Przyjęto średnią szerokość zwalczania śliskości – 6 m;
2. Odśnieżanie dróg:

- a) I standard: jezdnia wraz z przylegającą infrastrukturą drogową (w tym: chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki przystanków autobusowych, zatoki postojowe, utwardzone pobocza), odśnieżona na całej szerokości, przyjęto średnią szerokość odśnieżania – 6m,
- b) II standard: jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
3. Przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych z własnych materiałów.
4. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach w obszarach miejskich - technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz ilości śniegu. Do odśnieżania chodników należy używać opłuczonych pojazdów przeznaczonych do odśnieżania chodników lub odśnieżarek do odśnieżania chodników. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.
5. Wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym - wywożenie śniegu tylko w przypadkach zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach, uniemożliwiającej poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.
6. W szczególnie trudnych warunkach - w celu przywrócenia przejezdności – Zamawiający przewiduje - po wcześniejszym uzgodnieniu - użycie sprzętu typu ładowarki, równiarki oraz dopuszcza wprowadzenie odstępstw od przyjętych standardów.
7. Sprzątanie piasku przy krawężnikach w terenach zabudowanych po zakończeniu akcji zimowej.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1-4 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: czas rozpoczęcia akcji ZUD / Weighting: 40%

Price - Weighting: 60%

II.2.6. Estimated value

Value excluding VAT: 777 750,00 PLN

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 154

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż:

1) posiadane doświadczenie:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zrealizował (lub realizuje) należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu (rozumianym jako odśnieżanie i zwalczanie śliskości) dróg kategorii publicznej. Warunek ten obowiązuje w każdej z trzech części zamówienia objętych niniejszym postępowaniem.

2) dysponuje dla:

Dla części 1:

- a) pługopiaskarką – co najmniej 2 sztuki (w przypadku niedysponowania pługopiaskarkami dopuszcza się, by Wykonawca wykazał, iż dysponuje następującym sprzętem: samochód ciężarowy wraz z pługiem odśnieżnym podgumowanym – co najmniej 2 sztuki oraz piaskarka z nośnikiem - co najmniej 2 sztuki),
- b) opłuzonym pojazdem przeznaczonym do odśnieżania chodników lub odśnieżarką przeznaczoną do odśnieżania chodników – co najmniej 1 sztuka,
- c) równiarką – co najmniej 1 sztuka,
- d) ładowarką – co najmniej 1 sztuka.

Dla części 2:

- a) pługopiaskarką – co najmniej 2 sztuki (w przypadku niedysponowania pługopiaskarkami dopuszcza się, by Wykonawca wykazał, iż dysponuje następującym sprzętem: samochód ciężarowy wraz z pługiem odśnieżnym podgumowanym – co najmniej 2 sztuki oraz piaskarka z nośnikiem – co najmniej 2 sztuki),
- b) opłuzonym pojazdem przeznaczonym do odśnieżania chodników lub odśnieżarką przeznaczoną do odśnieżania chodników – co najmniej 1 sztuka,
- c) równiarką – co najmniej 1 sztuka,
- d) ładowarką – co najmniej 1 sztuka.

Dla części 3:

- a) pługopiaskarką – co najmniej 2 sztuki (w przypadku niedysponowania pługopiaskarkami dopuszcza się, by Wykonawca wykazał, iż dysponuje następującym sprzętem: samochód ciężarowy wraz z pługiem odśnieżnym podgumowanym – co najmniej 2 sztuki oraz piaskarka z nośnikiem – co najmniej 2 sztuki),
- b) opłuzonym pojazdem przeznaczonym do odśnieżania chodników lub odśnieżarką przeznaczoną do odśnieżania chodników – co najmniej 1 sztuka,
- c) równiarką – co najmniej 1 sztuka,
- d) ładowarką – co najmniej 1 sztuka.

Dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące w/w warunków udziału w postępowaniu, w tym informacje dotyczące wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum / spółka cywilna),

Wykonawców posługujących się potencjałem innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawców składających ofertę w więcej niż jednej części zamówienia, określone są w części V SWZ - Warunki udziału w postępowaniu.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. Dla wszystkich części zamówienia obowiązuje ten sam dokument.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedureAccelerated procedureJustification:

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu zimowego, niezbędnym staje się, by Zamawiający jak najszybciej rozstrzygnął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i udzielił zamówienia w tym przedmiocie. Jest to konieczne z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg administrowanych przez Zamawiającego. Zakładając dotrzymanie terminów ustawowych, w ich podstawowym, określonym ustawą - Prawo zamówień publicznych wymiarze, Zamawiający może stanąć w obliczu niemożliwości realizacji swych ustawowych obowiązków z zakresu administrowania drogami publicznymi. Fakt, odłożenia w czasie wszczęcia niniejszego postępowania, związany jest z innymi zobowiązaniami Zamawiającego w zakresie prowadzenia procedur zamówieniowych objętych uzyskanymi dofinansowaniami zewnętrznymi. Szczegółowe uzasadnienie dla zastosowania procedury przyspieszonej wskazane zostało w załączniku nr 8 do SWZ.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 10/11/2023 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 15/01/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 10/11/2023 Local time: 12:30

Place:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie e-zamówienia. Platforma ta dostępna jest pod adresem internetowym: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Information about authorised persons and opening procedure: Osoby upoważnione - komisja przetargowa w składzie: Ewa Skorel, Dorota Dziedzic - Zuj, Michał Pawłowski. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone bez udziału Wykonawców na platformie e-zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą dla tej platformy.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: yes

Estimated timing for further notices to be published:

Kolejne ogłoszenie w przedmiocie zamówienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg zostanie opublikowane w terminie najbliższych 12 miesięcy.

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia wobec niego przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. Dodatkowo, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia wobec niego przesłanek wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia wobec niego przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn.zm.).

4. Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia wobec niego przesłanek wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn.zm.)

5. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określono w części VII SWZ.

6. Wykonawca przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 1) część 1: 15 000,00 zł, część 2: 13 000,00 zł, część 3: 15 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnoszenia wadium znajdują się w części IX SWZ.

7. Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów RODO określone zostały w części XX SWZ.

8. Tak w przypadku części 1, 2 jak i 3 ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wymagane przez Zamawiającego zabezpieczenie przed zawarciem umowy.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
Telephone: +48 226958504
Internet address: <https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/mediacja3>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacja dotyczące terminów składania odwołań zawarte są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych: Środki ochrony prawnej; Rozdział 2: Postępowanie odwoławcze; Oddział 2: Odwołanie.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Date of dispatch of this notice

24/10/2023