

Germany-Markt Schwaben: Engineering services

OJ S 246/2022 21/12/2022

Contract notice**Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Markt Markt Schwaben

Postal address: Schloßplatz 2

Town: Markt Schwaben

NUTS code: DE218 Ebersberg

Postal code: 85570

Country: Germany

E-mail: vergabestelle-32@markt-schwaben.de**Internet address(es):**Main address: www.markt-schwaben.de**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=259749

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=259749

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Planungsleistungen zum HQ100-Konzept, Markt Schwaben - HWRB Einbergfeld, HWRB Giggering Bach, HWS "Am Rossacker"

II.1.2. Main CPV code

71300000 Engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Ziel des geplanten Hochwasserschutzes für den Markt Markt Schwaben ist die bestehende Bebauung sowie die Verkehrswege vor Überflutungen durch den Hennigbach und seiner

Nebengewässer zu schützen. Grundlage der Bemessung ist ein hundertjährliches Hochwasserereignis zzgl. 15 % Klimazuschlag, d.h. die Wasserführung des Hennigbachs soll durch geeignete Maßnahmen so reguliert werden, dass ein Hochwasserereignis, das statistisch gesehen einmal in hundert Jahren auftritt, schadlos abgeleitet werden kann. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt unter Berücksichtigung des Landesentwicklungsprogramms Bayern, wonach Siedlungsbereiche gegen Hochwasserereignisse mit einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren zu schützen sind. Die Maßnahme ist nach RZWas zuwendungsfähig.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE218 Ebersberg

Main site or place of performance: Markt Schwaben

II.2.4. Description of the procurement

Ziel des geplanten Hochwasserschutzes für den Markt Markt Schwaben ist die bestehende Bebauung sowie die Verkehrswege vor Überflutungen durch den Hennigbach und seiner Nebengewässer zu schützen. Grundlage der Bemessung ist ein hundertjährliches Hochwasserereignis zzgl. 15 % Klimazuschlag, d.h. die Wasserführung des Hennigbachs soll durch geeignete Maßnahmen so reguliert werden, dass ein Hochwasserereignis, das statistisch gesehen einmal in hundert Jahren auftritt, schadlos abgeleitet werden kann. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt unter Berücksichtigung des Landesentwicklungsprogramms Bayern, wonach Siedlungsbereiche gegen Hochwasserereignisse mit einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren zu schützen sind. Die Maßnahme ist nach RZWas zuwendungsfähig.

Der Hochwasserschutz der Marktgemeinde Markt Schwaben soll mit zentralen und dezentralen Maßnahmen umgesetzt werden, um weiteren Hochwasserschäden durch den Hennigbach vorzubeugen. Es sind insgesamt drei Hochwasserrückhalteanlagen geplant. Diese sind das HWRB Einbergfeld (ca. 223.000 m³), das HWRB Gigginger Bach (ca. 34.000 m³) und die Hochwasserschutzmaßnahme "Am Rossacker" (ca. 2.000 bis 5.000 m³). Folgende Planungsleistungen sollen beauftragt werden, LPH 1-4 sind jeweils bereits beauftragt:

HWRB Einbergfeld:

- Planungsleistungen für Freianlagen LPH 5-9 gem. §39 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke LPH 5-9 gem. §43 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Verkehrsanlagen LPH 5-9 gem. §47 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Tragwerksplanung LPH 5+6 gem. §51 HOAI 2021
- Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 4, 7 und 8 gem. §53 HOAI 2021

Der Auftraggeber behält sich vor, ebenfalls die Anlagengruppe 5 gem. §53 HOAI 2021 zu beauftragen.

HWRB Gigginger Bach:

- Planungsleistungen für Freianlagen LPH 5-9 gem. §39 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke LPH 5-9 gem. §43 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Verkehrsanlagen LPH 5-9 gem. §47 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Tragwerksplanung LPH 5+6 gem. §51 HOAI 2021
- Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 4, 7 und 8 gem. §53 HOAI 2021

Der Auftraggeber behält sich vor, ebenfalls die Anlagengruppe 5 gem. §53 HOAI 2021 zu beauftragen.

Hochwasserschutzmaßnahme "Am Rossacker":

- Planungsleistungen für Landschaftspflegerischen Begleitplan LPH 1-4 gem. §26 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Freianlagen LPH 5-9 gem. §39 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke LPH 5-9 gem. §43 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Verkehrsanlagen LPH 5-9 gem. §47 HOAI 2021
- Planungsleistungen für Tragwerksplanung LPH 1-6 gem. §51 HOAI 2021
- Fachplanung/Beratungsleistungen Umweltverträglichkeitsstudie LPH 1-4 gem. Anlage 1 HOAI 2021

.

Zusätzlich folgende Besonderen Leistungen:

- Naturfachliche Planungsleistungen für die Bereiche außerhalb des Ortes (LBP, FFH-Vorprüfung, Stellungnahme zur Wasserrahmenrichtlinie)
- Ökologische Baubegleitung
- Geologische Baubegleitung LPH 8 (nur für Hochwasserschutzmaßnahme "Am Rossacker")
- Kartierungsleistungen (nur für Hochwasserschutzmaßnahme "Am Rossacker")
- Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (nur für Hochwasserschutzmaßnahme "Am Rossacker")
- Vorbereitende und baubegleitende Vermessungsleistungen
- Örtliche Bauüberwachung
- Technische Abnahmen im Ingenieurbau und in der Tragwerksplanung
- Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung
- Koordination des Gesamtprojekts
- Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen
- Planen von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik für Ingenieurbauwerke gemäß § 41 Nummer 3, die dem Auftragnehmer übertragen werden, der auch die Grundleistungen für die jeweiligen Ingenieurbauwerke erbringt
- Erstellen einer Betriebsanweisung

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Darstellung der Einbindung aller am Projekt Beteiligten (10 Punkte) / Weighting: 1-fach

Quality criterion - Name: Darstellung der internen Projektorganisation im Gesamtprozess (25 Punkte) / Weighting: 1-fach

Quality criterion - Name: Arbeitsmethodik während der Auftragsabwicklung (20 Punkte) / Weighting: 2-fach

Cost criterion - Name: Honorar (5 Punkte) / Weighting: 2-fach

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Nach Bedarf bis zum Abschluss des Projektes.

Das Gesamtprojekt wird in zeitlichen Abschnitten durchgeführt.

II.2.9. Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged minimum number: 3 Maximum number: 7 Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ausschlusskriterien:

- rechtsgültig unterschriebener Teilnahmeantrag (Formblatt 1.1) und dazugehöriger Bewerberbogen (Formblatt 1.2)
- Nachweis Berufszulassung (Eigenerklärung auf Teilnahmeantrag ausreichend)
- Nachweis Qualifikation "Ingenieur" des leitenden Objektplaners
- Nachweis Qualifikation "Nachweisberechtigter für Standsicherheit" des Tragwerksplaners
- Nachweis Qualifikation "Ingenieur" des TA-Planers
- Nachweis Beschäftigte (mind. 4 Technische Mitarbeiter inkl. Inhaber)
- Erklärung der Bewerbungsgemeinschaft: Gesamtschuldnerische Haftung (Formblatt 2.1.2)
- Eigenerklärung über Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Angabe auf dem Bewerbungsbogen ausreichend)
- Es sind geeignete Referenzen über vom Bewerber, nach 01.01.2012 fertiggestellte Dienstleistungen aufzulisten (Formblatt 3.1). Es werden gem. §46 Abs. 3 Nr. 1 VgV nur die geforderten Angaben berücksichtigt: Beschreibung, Beträge, Daten, Empfänger.
- Nachweis Referenz 1 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Neubau Hochwasserrückhaltebecken gem. §43 HOAI 2021 LPH 5-8, HZ III, Stauraumvolumen ab 200.000 m³, Dammhöhe < 5 m
- Nachweis Referenz 2 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Neubau Hochwasserschutzmaßnahme mit MSR-Technik gem. §43 HOAI 2021 LPH 5-8, HZ III
- Nachweis Referenz 3 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Neubau Stauraumkanal gem. §43 HOAI 2021 LPH 5-8, HZ III
- Nachweis Referenz 4 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Neubau kl. Stahlbetonbrücke gem. §43 HOAI 2021 LPH 5-8, HZ II, Spannweite 5 Meter
- Nachweis Referenz 5 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Innerörtlicher Wegebau/ Straßenbau gem. §47 HOAI 2021 LPH 5-8, HZ II
- Nachweis Referenz 6 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Freianlagen im Zuge eines Gewässerausbaus gem. §39 HOAI 2021 LPH 5-8, HZ II
- Eigenerklärung zum Nachweis der Eignungskriterien (III.1. der Bekanntmachung)

.

Auswahlkriterien:

- Nachweis Referenz 1 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Neubau Hochwasserrückhaltebecken gem. §43 HOAI 2021

Mindestanforderungen: §43 HOAI LPH 5-8 mind. HZ III, Stauraumvolumen ab 200.000 m³, Dammhöhe < 5 m

Bepunktung: Dammhöhe < 5 m (1P.) / ≥ 5 m (2P.); §43 HOAI LPH 5-8 mind. HZ III (1P.); §51 HOAI LPH 5-6 mind. HZ III (1P.); Örtliche Bauüberwachung (1P.); Ökologische Baubegleitung (1P.); Erstellen einer Betriebsanweisung (1P.)

- Nachweis Referenz 2 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Neubau Hochwasserschutzmaßnahme mit MSR-Technik gem. §43 HOAI 2021

Mindestanforderungen: §43 HOAI LPH 5-8 mind. HZ III

Bepunktung: §55 HOAI MSR-Technik LPH 5-8 Anlagengruppe 4 (1P.), Anlagengruppe 5 (1P.) und Anlagengruppe 7 (1P.); Dammhöhe < 2 m (1P.) / ≥ 2 m (2P.); §51 HOAI Massivbau LPH 5-6 mind. HZ III (1P.); Innerörtliche Baumaßnahme (1P.)

- Nachweis Referenz 3 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Neubau Stauraumkanal gem. §43 HOAI 2021

Mindestanforderungen: §43 HOAI LPH 5-8 mind. HZ III

Bepunktung: Stauraumvolumen < 200 m³ (1P.) / ≥ 200 m³ (2P.); Querung Bahnstrecke (1P.); Durchmesser < DN 1000 (1P.) / ≥ DN 1000 (2P.); Örtliche Bauüberwachung (1P.); Rohrvortrieb (1P.)

- Nachweis Referenz 4 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Neubau kl. Stahlbetonbrücke gem. §43 HOAI 2021

Mindestanforderungen: §43 HOAI LPH 5-8 mind. HZ II, Spannweite 5 Meter
Bepunktung: §51 HOAI LPH 5-6 mind. HZ III (1P.); Örtliche Bauüberwachung (1P.)
- Nachweis Referenz 5 (Formblatt 3.2) ab 01.01.2012 Innerörtlicher Wegebau/ Straßenbau
gem. §47 HOAI 2021
Mindestanforderungen: §47 HOAI LPH 5-8 mind. HZ II
Bepunktung: Innerörtliche Anlage (1P.); Örtliche Bauüberwachung (1P.)
(es erfolgt eine Bewertung entsprechend der beiliegenden Beurteilungsmatrix; bei
Punktgleichheit entscheidet das Los)

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Der Bewerber muss den Nachweis führen, dass er selbst und sein Personal über die notwendige berufliche Qualifikation verfügt. Für den Nachweis genügt beispielsweise die Kopie der Diplomurkunde oder einer anderen Urkunde des Studienabschlusses oder der Nachweis der Mitgliedschaft in einer Ingenieurkammer durch die Mitgliedsnummer. Der/die Gesamtprojektleiter(in) muss über die Qualifikation „Ingenieur“ verfügen.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Berufshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen für Personenschäden von mind. 3 Mio. EUR und Deckungssummen für sonstige Schäden von 1 Mio. EUR bei einem, in einem Mitgliedstaat der EU oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen Versicherungsunternehmens vor Vertragsschluss abzuschließen und nachzuweisen. Die Berufshaftpflichtversicherung muss während der gesamten Vertragszeit unterhalten und nachgewiesen werden. Es ist zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der genannten Deckungssummen besteht. In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme beträgt. Die geforderte Sicherheit kann auch durch eine Erklärung des Versicherungsunternehmers erfüllt werden, mit der dieses den Abschluss der geforderten Haftpflichtleistung und Deckungsnachweise im Auftragsfall zusichert. Bei Versicherungsverträgen mit Pauschaldeckungen (also ohne Unterscheidung nach Sach- und Personenschäden) ist eine Erklärung des Versicherungsunternehmers erforderlich, dass beide Schadenskategorien im Auftragsfall nebeneinander mit den geforderten Deckungssummen abgesichert sind.

- Angabe, ob oder auf welche Art wirtschaftliche Verknüpfungen zu anderen Unternehmen bestehen, bzw. ob oder auf welche Art sie auf den Auftrag bezogen in relevanter Weise mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Alternativ genügt die Vorlage einer Bestätigung eines entsprechenden

Versicherungsunternehmens über eine entsprechende Versicherbarkeit im Auftragsfall.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- Nachweis Referenz 1, Formblatt 3.2 (Neubau Hochwasserrückhaltebecken gem. §43 HOAI LPH 5-8 mind. HZ III und §51 HOAI LPH 5-6 mind. HZ III, mit einer Größe ab 200.000 m³, Dammhöhe ≥ 5 m, Örtliche Bauüberwachung, Ökologische Baubegleitung, Erstellen einer Betriebsanweisung)
- Nachweis Referenz 2, Formblatt 3.2 (Neubau Hochwasserschutzmaßnahme mit MSR-Technik gem. §43 HOAI 2021 LPH 5-8 mind. HZ III, §51 HOAI Massivbau LPH 5-6 mind. HZ III und §55 HOAI MSR-Technik LPH 5-8 Anlagengruppe 4, 5, 7 und 8, Dammhöhe ≥ 2 m, Innerörtliche Baumaßnahme)
- Nachweis Referenz 3, Formblatt 3.2 (Neubau Stauraumkanal gem. §43 HOAI 2021 LPH 5-8 mind. HZ III, mit einer Größe ab 200 m³, Querung Bahnstrecke, Durchmesser ≥ DN 1000, Örtliche Bauüberwachung, Rohrvortrieb)
- Nachweis Referenz 4, Formblatt 3.2 (Neubau kl. Stahlbetonbrücke gem. §43 HOAI 2021 LPH 5-8 mind. HZ II und §51 HOAI LPH 5-6 mind. HZ III, Spannweite 5 Meter, Örtliche Bauüberwachung)
- Nachweis Referenz 5, Formblatt 3.2 (Innerörtlicher Wegebau/ Straßenbau gem. §47 HOAI 2021 LPH 5-8 mind. HZ II, Innerörtliche Anlage, Örtliche Bauüberwachung)
- Nachweis Referenz 6, Formblatt 3.2 (Freianlagen im Zuge eines Gewässerausbaus gem. § 39 HOAI 2021 mind. HZ II, LPH 5-8)
- obige Nachweise ggf. durch Eignungsleihe nach § 47 VgV

Minimum level(s) of standards possibly required:

Es werden nur Referenzen berücksichtigt, bei denen die Leistungen nach dem 01.01.2012 beendet wurden.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.1. Information about a particular profession

Execution of the service is reserved to a particular profession Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Teilnahmeberechtigt sind in den EWR-/WTO-/GPA-Staaten ansässige natürliche Personen, die gemäß Rechtsvorschrift ihres Heimatstaates zur Führung der Berufsbezeichnung Ingenieur befugt sind als Bergwerkgemeinschaft, ebenfalls zugelassen sind Einzelbewerber. Ist die Berufsbezeichnung am jeweiligen Heimatstaat gesetzlich nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen Anforderungen als Ingenieur, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnachweis verfügt, dessen Anerkennung der Richtlinie 2005/36/EG und den Vorgaben des Rates vom 7.9.2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L255 S. 22) entspricht.

- Juristische Personen, sofern deren satzungsgemäßer Geschäftszweck auf Planungsleistungen ausgerichtet ist, die der Wettbewerbsaufgabe entsprechen und für die Wettbewerbsteilnahme ein verantwortlicher Berufsangehöriger benannt ist, der in seiner Person die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, die an die natürlichen Personen gestellt werden.
- Bewerber-/Arbeitsgemeinschaften, bei denen jedes Mitglied die Anforderungen erfüllt, die an natürliche oder juristische Personen gestellt werden.

- Bewerber-/Arbeitsgemeinschaften haben einen bevollmächtigten Vertreter zu benennen.

III.2.2. Contract performance conditions

Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften müssen zwar keine spezielle Rechtsform aufweisen. Eine Bewerbergemeinschaft besteht im Fall einer Aufforderung zur Angebotsabgabe als Bietergemeinschaft fort. Sie muss sich jedoch bei gleichem Leistungsbild im Fall einer Zuschlagserteilung als gesamtschuldnerisch haftende

Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter organisieren.

- Erklärung der Bewerbergemeinschaft: Gesamtschuldnerische Haftung (Formblatt 2.1.2)

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 16/01/2023 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Je Bewerber ist nur eine Bewerbung zulässig. Mehrfachbewerbungen führen zum Ausschluss vom Verfahren.

Als Mehrfachbewerbung gelten auch mehrere Bewerbungen von Einzelpersonen innerhalb verschiedener Bewerbergemeinschaften.

.

Auf postalischem Wege oder außerhalb der Plattform Staatsanzeiger eServices übermittelte Teilnahmeanträge sind nicht zugelassen.

Kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger werden insbesondere auf die Möglichkeit der Bildung von Bewerbergemeinschaften hingewiesen.

Bei Bietergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Bewerber der Bietergemeinschaft separat auszufüllen.

Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag auf das Erstangebot zu erteilen.

Unvollständig ausgefüllte und/oder nicht rechtsgültig unterschriebene Bewerbungsbögen führen zum Ausschluss der Bewerbung.

Die Nachforderung folgender Unterlagen und Erklärungen wird vorbehalten:

- Bescheinigung öffentlicher und privater Auftraggeber über die Ausführung der angegebenen Referenzprojekte.
- Bescheinigung öffentlicher und privater Auftraggeber über die Einhaltung von Kosten und Terminen bei ausgeführten Referenzprojekten.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

Fax: +49 8921762847

Internet address: www.regierung-oberbayern.de

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

Fax: +49 8921762847

Internet address: www.regierung-oberbayern.de

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer Südbayern

Postal address: Maximilianstraße 39

Town: München

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

Fax: +49 8921762847

Internet address: www.regierung-oberbayern.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/12/2022