

Poland-Białystok: Surgical implants

OJ S 227/2023 24/11/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

National registration number: 001406394

Postal address: Jerzego Waszyngtona 17

Town: Białystok

NUTS code: PL841 Białostocki

Postal code: 15-274

Country: Poland

Contact person: Iwona Kisiel

E-mail: zp@udsk.pl

Telephone: +48 857450595

Fax: +48 857450595

Internet address(es):

Main address: <https://udsk.pl/zp>

Address of the buyer profile: <https://udsk.pl/zp>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://udsk.pl/zp>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://e-propublico.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: <https://e-propublico.pl>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa materiałów do przeszczepów

Reference number: PN-49/23/29

II.1.2. Main CPV code

33184100 Surgical implants

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przeszczepów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwanego dalej Zamawiającym. Szczegółowy opis zamówienia został opisany w Formularzu Ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description**II.2.1. Title**

Pakiet 1

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants, 33183100 Orthopaedic implants, 33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

1. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej, łokcia i wyrostka łokciowego zmienno-kątowe a "Płytką do wyrostka łokciowego". Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do

augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty na wyrostek dostępne w trzech wersjach: małym, średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy . Płyty prawe i lewe:

Wyrostek, Krótkie 2 otw, 73mm

Wyrostek, średnie 2-6 otw, 90-142mm

Wyrostek, długie 6-12 otw 131-211mm

Kość łokciowa, 2-6 otw, 90-142mm" szt. 12

b " Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej /gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwyty na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 1 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 68 258.00 PLN.

II.2. Description

II.2.1. Title

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants, 33183100 Orthopaedic implants, 33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

1 "Gwoździe śródszpikowe elastyczne do złamań trzonowych i przynasadowych. Gwóźdź prosty na całej długości ze spłaszczonym końcem wygiętym pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiającym wprowadzanie. Wykonane z tytanu i kodowanie kolorystyczne w zależności od średnicy.

Średnica 1,5 - 4,0mm z możliwością przycięcia na żadaną długość."

a Długość 300mm szt. 1

b Długość 350mm szt. 10

c Długość 440mm szt. 200

d Śruba zaślepiająca z gniazdem sześciokarbowym do zabezpieczenia końca gwoździa. szt. 1

e Wkręt do stopy płasko-koślawej, wprowadzane do zatoki stępu z wizjami celownika pod kontrolą rtg z dostępu nieinwazyjnego. Średnica od 7,0 do 15,0mm co 1mm szt. 50

1) Wykonawca użyć nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji oraz usuwania gwoździ elastycznych i wkrętów do zatoki stępu.

2) Wykonawca utworzy u Zamawiającego "bank" gwoździ i wkrętów do zatoki stępu w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między stronami.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 907.60 PLN.

II.2. Description

II.2.1. Title

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants, 33183100 Orthopaedic implants, 33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

1 Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #0, igła 22,2mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk 1

2 Płytki tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłaniających o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. szt. 10

3 Jednorazowy bezwzględny set do naprawy AC Joint. System złożony z guzika w kształcie prostokąta założonego na jednorazowy podajnik przeładowany mocną nicią #6 do blokady zespolenia. szt. 1

4 System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach. Śruba biokompozytowa do mocowania przeszczepu w kanale, zbudowana w 30% z dwufosforanu wapnia i 70% z PLDLA. Śruba z miękkim gwintem na całej długości. Gniazdo śruby stożkowe (w celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania). Rozmiary: Długość 23 mm o średnicach 6, pakowane z tulejką osłaniającą. szt. 50

5 Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie szt. 8

6 Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia łoża. Kotwica w wersji przeładowanej jedną białą-czarną taśmą zakończoną pętlą o szerokości 1,7mm oraz jedną taśmą białą-niebieską o szerokości 1,3mm. Taśmy wykonane z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. szt. 18

* Wykonawca użyje nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentarium, które jest niezbędne do przeprowadzenia zabiegu.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 701.49 PLN.

II.2. Description

II.2.1. Title

Pakiet 4

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants, 33183100 Orthopaedic implants, 33140000 Medical consumables

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL841 Białostocki

Main site or place of performance: siedziba zamawiającego

II.2.4. Description of the procurement

Zestaw implantów do artroskopii

1 "

- endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych
- endobutton okrągły w rozmiarach 15, 17, 21 mm
- endobutton owalny w rozmiarach 9x16 mm, 11x18 mm, 15x21 • płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu." 10

2 Endobutton w postaci guzika, do mocowania piszczelowego, o ultra niskim profilu, w kształcie zbliżonym do okręgu, w trzech rozmiarach (12, 15, 18 mm) z regulowaną pętlą, do kanałów piszczelowych o średnicach od 4.9 do 13 mm, zaprojektowany w celu ochrony przeszczepu podczas redukowania pętli, poprzez minimalizację względnego ruchu przeszczepu i uniknięcia efektu "piłowania". Możliwość redukowania pętli za pomocą jednej ręki. Wstępnie zmontowany, zintegrowany z nicią #2 i igłą - w zestawie. Do zabiegów "all inside" ACL. Również wersje endobuttona do fiksacji ścięgna mięśnia czworogłowego, BTB i QT-B. szt. 3

3 Zestaw do rekonstrukcji ACL techniką "all-inside" w składzie:

1. wiertło wsteczne w rozmiarach 5,5 mm do 12mm, ze skokiem co 0,5 mm 2. drut kierunkowy o średnicy 2, 4 mm z oczkiem na proksymalnym końcu

3. chwytak szwów szt. 5

4 Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm szt. 1

5 Drut kierunkowy, wierzący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem szt. 1

6 "Dedykowany, sterylny, zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub dwukanałową zawierający:

- wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi

- dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180°
 - dwie taśmy chirurgiczne o długości 95 cm
 - niewchłaniałna nić monofilamentowa
 - płytki z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego
- " szt. 10

7 "Wspomagający zestaw implantów, sterylne, do rekonstrukcji artroskopowej korzenia łokcia, zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi

- dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180°
- niewchłaniałna nić monofilamentowa" szt. 1

8 Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności narzędzie do przeszycia tkanek miękkich z wstępnie załadowaną igłą w środku, która podczas aplikacji i przejścia przez tkanki zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczeka przechwytywa je. Uchwyt pistoletowy ze spustem. Średnica trzonka roboczego 5,2 mm, szerokość końcówki roboczej 5,2mm, długość końcówki roboczej 18,4 mm, grubość końcówki roboczej 5,4 mm. Również narzędzie mini o średnicy trzonka roboczego 3,8 mm, szerokości końcówki roboczej 4,1 mm, długości końcówki roboczej 12,5 mm, grubości końcówki roboczej 4,8 mm, opcjonalnie do użycia z plastikową kaniulą o rozmiarze 5,5 mm. szt. 10

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w SWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 453.41 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 27/12/2023 Local time: 08:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 25/03/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 27/12/2023 Local time: 08:30

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Wzór oferty elektronicznej

Jednolity europejski dokument zamówienia

Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego w

Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta lub Poręczyciela.

Oświadczenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) - załącznik nr 6 do SWZ.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 - 590 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
3. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-mówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
4. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
5. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Odwołanie wnosi się:
 - 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
- 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 wnosi się w terminie:
- 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ? ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
- 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
- a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
- b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

21/11/2023