

Poland-Wałbrzych: Surgical implants
OJ S 240/2023 13/12/2023
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Postal address: ul. Sokołowskiego 4

Town: Wałbrzych

NUTS code: PL Polska

Postal code: 58-309

Country: Poland

Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: andrzej.nowinski@zdrowie.walbrzych.pl

Telephone: +48 746489700

Fax: +48 746489700

Internet address(es):

Main address: www.zdrowie.walbrzych.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych wykorzystywanych w zabiegach neurochirurgicznych

Reference number: Zp/56/PN/23

II.1.2. Main CPV code

33184100 Surgical implants

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Pakiet nr 1 - Proteza trzonu kręgu szyjnego, PEEK.

Pakiet nr 2 - Materiały eksploatacyjne zapewniające możliwość wykonania procedur endoskopowych.

Pakiet nr 3 - Stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy, stałonapięciowy.

Pakiet nr 4 – Zestaw do stymulacji rdzenia kręgowego, próbnej i ostatecznej, stałonatężeniowy.
Pakiet nr 5 - Generator impulsów do stymulacji rdzenia kręgowego ładowalny, stałonatężeniowy.
Pakiet nr 6 - Stymulator rdzenia kręgowego nieładowalny.
Pakiet nr 7 - Stymulator rdzenia kręgowego ładowalny.
Pakiet nr 8 - Zestaw do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa Th/L.
Pakiet nr 9 - Implanty międzytrzonowe TLIF.
Pakiet nr 10 - Rozszerzalne koszyki międzytrzonowe PLIF/TLIF.
Pakiet nr 11 - Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa.
Pakiet nr 12 - Implant lędźwiowy do stabilizacji odcinka lędźwiowego od strony bocznej kręgosłupa, Implant międzytrzonowy ALIF.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 2 247 912,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Proteza trzonu kręgu szyjnego, PEEK
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

lp. nazwa produktu jedn.miar ilość na 24 m-ce cena jedn. netto cena jedn. brutto wartość netto wartość brutto
nazwa handlowa/producent/numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i
podać cenę netto każdego
1 Proteza trzonu kręgu szyjnego, PEEK szt 20
suma
Opis techniczny:
- implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylne
- implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI
- w implantcie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji
- wysokości implantu 17-70 mm
- możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych
- możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”

- blokada implantu wykonana z PEEK
- płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji
- możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym
- implanty posiadające trwałe oznaczenia
- instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Materiały eksploatacyjne zapewniające możliwość wykonania procedur endoskopowych
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

I.p Szczegółowy opis ilość na 24 m-ce jm Cena netto Wartość netto Stawka Vat Wartość Vat
Wartość brutto

Ilość szt. w op.handl. nazwa handlowa/producent/

numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać cenę netto każdego

1. Elektroda do radioabłacji - krótka 50 szt 1

2. Elektroda do radioabłacji – długa 30 szt 1

3. Kaniula dostępową – krótka śr.1,25mm 5 op. 10

4. Kaniula dostępową – długie śr.1,5mm 5 op. 10

5. Zestaw drenów irygacyjnych jednorazowych, sterylnych z przebijkami, identyfikacja RFID z pompą do

endoskopowej chirurgii kręgosłupa posiadanej przez zamawiającego. 50 Szt 10

7. Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm 1 szt. 1

8. Ostrze wielorazowe kulowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm 1 szt. 1

9. Ostrze wielorazowe diamentowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm 1 szt. 1

Razem :

Opis techniczny:

- Elektrody, kaniule i dreny kompatybilne z generatorem RF RIWO Spine i z systemem endoskopowej chirurgii kręgosłupa Vertebri Lumbar RIWO Spine
- Zamawiający wymaga regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie technik chirurgicznych endoskopowej chirurgii kręgosłupa.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy, stałonapięciowy
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

I.p Nazwa produktu ilość na 24 m-ce jm Cena netto PLN Wartość netto PLN Stawka Vat
Wartość Vat Cena
brutto PLN Wartość brutto PLN Ilość szt. w op.handl. nazwa handlowa/producent/
numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać cenę netto każdego

1. Stymulator rdzenia kręgowego, szesnastokontaktowy
Elektroda chirurgiczna lub dwie elektrody przezskórne
Dwa łączniki elektrody Programator pacjenta Kabel skringowy 4 op. 1
suma:

Opis techniczny:

- stałe napięcie prądu
- amplituda od 0 do 10.5 V
- czas trwania impulsu od 60 do 450 μ s
- częstotliwość od 2 do 130 Hz
- możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych
- elektrody szesnasto-kontaktowe, długość przewodu elektrody w przedziale 30-75 cm
- długość łączników do wyboru w przedziale 20-60 cm

Zamawiający wymaga użyczenia programatora terapii oraz stymulatora zewnętrznego na czas trwania umowy.

Ponadto regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie implantacji i prowadzenia terapii wynikających z obowiązku ustawicznego kształcenia i wdrażania nowych technologii.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw do stymulacji rdzenia kręgowego, próbnej i ostatecznej, stałonaładowany.

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

L.p. Nazwa produktu ilość na 24 m-ce jm Cena jedn. Netto Wartość netto Stawka Vat W tym podatek VAT Cena

jedn. Brutto Wartość brutto Ilość szt. w op.handl. nazwa handlowa/producent/

numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać cenę netto każdego

1. Generator impulsów nieładowalny 2kanałowy 10 szt 1

2. Elektroda 20 kontaktowa chirurgiczna 4 szt 1

3. Elektroda 8 kontaktowa przezskórna lub pośrednia- płaska lub system wprowadzający do elektrody

pośredniej 20 szt 1

4. Programator pacjenta 20 szt 1

5. Łącznik kompatybilny z elektrodami lub adapter do elektrod innych producentów 10 szt 1

6. Głowica do stymulatora próbnego 20 szt 1

7. Kabel do stymulacji śródoperacyjnej 20 szt 1

8. Tunelizator 10 szt 1

Razem:

Opis techniczny:

· generator nieładowalny dwukanałowy o pojemności 5.3 Ahr lub 7.5Ahr do wyboru

przez zamawiającego

- stałe natężenie prądu, które gwarantuje stały poziom stymulacji bez względu na zmiany oporów.
 - możliwość zastosowania w jednym urządzeniu stymulacji tonicznej oraz stymulacji BURST DR z potwierdzoną skutecznością w badaniach klinicznych.
 - stymulator z głowica kompatybilną z elektrodą St Jude Medical oraz Medtronic do wyboru.
 - możliwość wykonania MRI całego ciała 1.5T
 - elektroda 20 kontaktowa - 5 kolumn, 4 rzędy
 - elektroda przezskórna 8 kontaktowa lub pośrednia płaska 8 kontaktowa z systemem do wprowadzania
 - długość łączników do wyboru: 30 i 60 cm
 - długość przewodu elektrod 60 cm
 - system do stymulacji próbnej- bezprzewodowy.
 - programator pacjenta w języku polskim- umożliwiający obsługę urządzenia bezprzewodowo za pomocą połączenia bluetooth
 - adaptery kompatybilne z elektrodami innych producentów
- Zamawiający wymaga regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie implantacji i prowadzenia terapii wynikających z obowiązku ustawicznego kształcenia i wdrażania nowych technologii.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Generator impulsów do stymulacji rdzenia kręgowego ładowalny, stałonateżeniowy
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

L.p. Nazwa produktu ilość na 24 m-ce jm Cena jedn. Netto Wartość netto Stawka Vat W tym podatek VAT Cena

jedn. Brutto Wartość brutto Ilość szt. w op.handl. nazwa handlowa/producent/

numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzą w skład kompletu i podać cenę netto każdego

1. Generator impulsów ładowalny 2kanałowy 1 op 1

2. Programator pacjenta 1 op 1

3. Ładowarka 1 op 1

Razem

Opis techniczny:

- generator Ładowalny 2kanałowy

- stałe natężenie prądu, które gwarantuje stały poziom stymulacji bez względu na zmiany oporów.

- możliwość zastosowania w jednym urządzeniu stymulacji tonicznej oraz stymulacji BURST DR z potwierdzoną

skutecznością w badaniach klinicznych.

- stymulator kompatybilny z elektrodami firmy Abbott Medical

Zamawiający wymaga regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie implantacji i prowadzenia terapii

wynikających z obowiązku ustawicznego kształcenia i wdrażania nowych technologii.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Stymulator rdzenia kręgowego nieładowalny

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

L.p. Nazwa produktu ilość na 24 m-ce jm Cena jedn. Netto PLN Wartość netto Stawka Vat W tym podatek VAT

Cena jedn. Brutto Wartość brutto Ilość szt. w op.handl. nazwa handlowa/producent/

numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzą w skład kompletu i podać cenę netto każdego

1. Stymulator impulsów nieładowalny do stymulacji rdzenia kręgowego 6 op. 1
2. Bezprzewodowy pilot pacjenta w technologii Bluetooth 6 op. 1
3. Elektroda chirurgiczna z 16 niezależnymi kontaktami o długości 50 lub 70cm, do wyboru 1 op. 1
4. Weryfikator szczeliny po laminektomii 2 op. 1
5. Elektroda przezskórna z 8 kontaktami 3mm i odstępami 1mm lub 4mm lub 6mm i długości całkowitej elektrody 50 lub 70 cm, do wyboru 5 op. 1
6. 8-kontaktowy łącznik do elektrod kompatybilny z elektrodami przezskórnymi i chirurgicznymi o długości 25, 35 lub 55cm, do wyboru 10 op. 1
7. Tunelizator 28cm 6 op. 1
8. Kabel do testowania zewnętrznego 2-wejściowy, 16-kontaktowy, o długości 60cm 6 op. 1
9. Zestaw akcesoriów próbnych pacjenta 6 op. 1
10. Kotwica mechaniczna o długości 4 cm (opak 2szt.) 7 op. 2

Razem :

Opis techniczny:

- Stymulator 16 kontaktowy
 - Stałe natężenie prądu
 - Niezależna kontrola każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC)
 - Amplituda od 0 do 25.5 mA
 - Częstotliwość od 2 do 1,200 Hz
 - Czas trwania impulsu od 20 do 1,000 µs
 - Możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych
 - Objętość: 34,9cc
 - Rozmiar: 70.9mm x49.5mm x 11.6 mm
 - Głębokości implantacji stymulatora max 2,5cm
 - Możliwość zastosowania stymulacji typu Burst, High Frequency, Tonic, Contour i FAST
 - Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika
 - Pojemność Baterii 7Ahr
 - Kompatybilny z 1.5T MRI
 - Bluetooth
 - Użyczenie magnesu parującego do kontrolera pacjenta i programatora klinicysty - 2 szt
 - Użyczenie stymulatora zewnętrznego, umożliwiającego kontrolę niezależną nad co najmniej 30 kontaktami - 2 szt; serwis przedmiotu użyczenia w okresie oddania do użytkowania
 - Użyczenie programatora klinicysty - 1 kpl.; Serwis przedmiotu użyczenia w okresie oddania do użytkowania
- Zamawiający wymaga regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie implantacji i prowadzenia terapii wynikających z obowiązku ustawicznego kształcenia i wdrażania nowych technologii.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11.

Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Stymulator rdzenia kręgowego ładowalny
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

L.p. Nazwa produktu ilość na 24 m-ce jm Cena jedn. Netto PLN Wartość netto Stawka Vat W
tym podatek VAT

Cena jedn. Brutto Wartość brutto Ilość szt. w op.handl. nazwa handlowa/producent/
numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzą w skład kompletu i podać
cenę netto każdego

1. Stymulator impulsów ładowalny do stymulacji rdzenia kręgowego 1 op. 1
2. Bezprzewodowa ładowarka do stymulatora wraz z adapterem sieciowym 1 op. 1

Razem :

Opis techniczny:

- Stymulator 16 kontaktowy.
- Stałe natężenie prądu.
- Bateria na 12 lat.
- Niezależna kontrola każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC)
- Ilumina 3D
- Amplituda od 0 do 25.5 mA
- Częstotliwość od 2 do 1,200 Hz
- Czas trwania impulsu od 20 do 1,000 µs
- Możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych
- Objętość 20,1cc
- Rozmiar: 52,1mm x46mm x 10,7 mm
- Głębokości implantacji stymulatora max 2,5cm
- Możliwość zastosowania stymulacji typu Burst, High Frequency, Tonic, Contour i FAST
- Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika
- Kompatybilny z 1.5T MRI
- Bluetooth
- Adaptory kompatybilne z wcześniej wszczepianymi stymulatorami innych firm
- Pilot pacjenta w cenie zestawu

Zamawiający wymaga regularnych szkoleń personelu medycznego w aspekcie implantacji i prowadzenia terapii wynikających z obowiązku ustawicznego kształcenia i wdrażania nowych technologii.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zestaw do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa Th/L

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

lp. nazwa produktu jedn.miarę ilość na 24 m-ce cena jedn. netto cena jedn. brutto wartość netto wartość brutto

nazwa handlowa/producent/

numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać cenę netto każdego

1. Śruby szt. 400

2. Blokery szt. 400

3. Pręty szt. 20

4. Poprzeczki szt. 10

suma

Opis techniczny:

Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane

szttywne oraz ruchome,

kaniulowane oraz augmentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby

samołączące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne.

Możliwość blokady

poliaksalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia a pręta

względem śruby. Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane o rozmiarach:

f4,5mm i f5,5mm o dłg. 25 50mm, ze skokiem co 5mm;

f6,5mm o dłg. 25 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 80mm ze skokiem co 10 mm

f7,5mm o dłg. 25 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 110 ze skokiem co 10 mm

f8,5mm o dłg. 30 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 110 ze skokiem co 10 mm

f9,5mm o dłg. 35 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 110 ze skokiem co 10 mm

f10,5mm o dłg. 35 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 110 ze skokiem co 10 mm

Śruby sztywne i ruchome augmentacyjne o rozmiarach:

f5,5mm o dłg. 35 50mm, ze skokiem co 5mm;

f6,5mm o dłg. 35 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 80mm ze skokiem co 10 mm

f7,5mm o dłg. 35 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 80 ze skokiem co 10 mm

f8,5mm o dłg. 35 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 80 ze skokiem co 10 mm

f9,5mm o dłg. 35 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 80 ze skokiem co 10 mm

f10,5mm o dłg. 35 55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60 80 ze skokiem co 10 mm

1) pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych f5,5mm , 24 różnych rozmiarów długości od 30 do

500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100

mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej.

2) pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych f5,5mm , dłg. 35 150mm, w 16

rozmiarach.

Użyczenie na czas trwania umowy zestawu 2 kompletów rozwieraczy tkanek miękkich z wymienną łopatką do

rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym.

Rozmiary łopatek od 3 5 mm do 70 mm.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Implanty międzytrzonowe TLIF

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

lp. nazwa produktu jedn.miary ilość na 24 m-ce cena jedn. netto cena jedn. brutto wartość netto wartość brutto
nazwa handlowa/producent/
numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać cenę netto każdego
1. Implanty międzytrzonowe
TLIF kpl. 50
suma
Opis techniczny:
wykonane z PEEK napylony czystym tytanem, przeziernie, ząbkowane implanty do stabilizacji międzykręgowej,
tylnej odcinka lędźw iowego (TLIF/PLIF) o kształcie wygiętych bloków;
implanty w 30 rozmiarach: wys. 7 17mm ze skokiem co 1mm), dłg. 26mm i 30mm oraz 34mm i szer. 11,5mm;
możliwość umieszczenia implantu z lewej lub prawej strony wzgl. osi kręgosłupa;
duża powierzchnia umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością oraz radykalne zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów;
otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną;
trzy tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu;
stabilizacja pierwotna press fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami;
trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;
każdy implant osobno, sterylnie pakowany;
spłaszczony nosek ułatwiający wprowadzenie implantu w przestrzeń
przegubowe narzędzie do wprowadzenia implantu (inserter)
porowatość powierzchni implantu napylonego czystym tytanem sięgająca 60%
możliwość obrotu implantu in situ o 90st w stosunku do osi narzędzia do wprowadzenia implantu (i insertera)
oraz typ implantu bez osi obrotu względem narzędzia wprowadzającego
narzędzia umieszczone w oznakowanych miejscach w zamykanych pojemnikach do sterylizacji;
poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.
dystraktory w 10 rozmiarach, retraktory w 4 rozmiarach, przymiary próbne do każdego rozmiaru implantu,
narzędzia do wybierania materiału z L/P strony, narzędzie do zakładania implantu z L/P strony oraz podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego
bezobsługowy kontener sterylizacyjny z pokrywą , która umożliwia 5000 cykli sterylizacyjnych bez konieczności wymiany filtrów.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Rozszerzalne koszyki międzytrzonowe PLIF/TLIF
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309
Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

lp. nazwa produktu jedn.miary ilość na 24 m-ce cena jedn. netto cena jedn. brutto wartość
netto wartość brutto

nazwa handlowa/producent/

numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać
cenę netto każdego

Rozszerzalny koszyk międzytrzonowy PLIF/TLIF szt 60

suma

Opis techniczny:

- minimalne okno wejścia implantu, pozwalające na zachowanie większego bezpieczeństwa dostępu;
- Kontrolowany i płynny zakres rozszerzania implantu w ostatecznym położeniu;
- automatyczne bolokowanie optymalnej wysokości;
- możliwość wypełnienia implantu przeszczepem kostnym w jego ostatecznym ustawieniu i wysokości;
- 3 warianty kształtu: płaski, lordotyczny i hyperlordotyczny
- rozmiary: 6,5, 8,5, 10,5, 12,5 mm,
- szerokość 10 mm,
- długość: 24 mm oraz 28 mm,
- max. lordoza : - implanty płaskie 0- 5 stopni, implanty lordotyczne 7 - 12 stopni, implanty hyperlordotyczne 15 -23 stopni

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantów (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa.
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

lp. nazwa produktu jedn.miary ilość na 24 m-ce cena jedn. netto cena jedn. brutto wartość netto wartość brutto
nazwa handlowa/producent/
numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać cenę netto każdego
1. tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa, opartej na możliwości zastosowania haków, śrub wieloosiowych oraz płytek potylicznych płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe, małe i duże; wkręty do płyt potylicznych (ø4,5 oraz 5,5mm, dłg. 6-16mm, ze skokiem co 1mm); pręty proste śr. 3,5mm, dłg. 30-150mm (atraumatyczne, ze skokiem co 30mm); pręty wygięte ø3,5mm, dłg. 240mm, atraumatyczne; pręty łączące z systemem piersiowolędźwiowym o podwójnej średnicy ø3,5-5,5mm; śruby wieloosiowe ø3,5 oraz 4,0mm, dłg. 10-30mm, ze skokiem co 2mm; śruby wieloosiowe ø4,0mm, dłg. 10-56mm, ze skokiem co 2mm, o zwiększonym kącie odgięcia 45 stopni; śruby wieloosiowe do stabilizacji C1-C2 - ø4,0mm z gładkim trzonem o dłg. 8-16mm oraz dłg. gwintu 16-26mm (ze skokiem co 2mm); atraumatyczne zakończenie śrub; haki laminarne duże i małe, lewe i prawe; jeden wewnętrzny element blokujący do śrub, haków, łączników oraz płytek potylicznych; poprzeczki sztywne

o dłg. 22-24-26mm oraz o zmiennym kształcie (28-33mm, 33-42mm i 42-58mm) z możliwością ułożenia

poprzeczek wielokątowo w sto-sunku pręta i osi zespolenia; łączniki boczne proste lub L-odgięte praw i lewe (7,

9 i 11mm); łączniki prętów równoległe ($\varnothing 3,5$ -3,5mm oraz $\varnothing 3,5$ -5,5mm); uchwyty do kabli lewe i prawe (450) oraz

prosty (90); wszystkie implanty kodowane kolorami; zastosowania systemu przy różnego rodzaju zabiegach –

przy użyciu jednego kompletu narzędzi z możliwością śródoperacyjnego doboru wszystkich implan-tów; trwałe

oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; elastyczne przymiary kształtu prętów (dłg. 60, 120

i 290mm); klucze dynamometryczne do dokręcania wkrętów potylicznych, nakrętek; plastikowe, zamykane

pojemnik na wszystkie rodzaje implantów; poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum

instrumentarium w zamykanych kasetach; kpl 5

2. Płyta do potylicy szt 4

3. Wkręt do potylicy szt 20

4. Śruba/hak szt 60

5. Bloker szt 60

6. Pręt szt 30

suma

Opis techniczny:

- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potylicznoszyjnej kręgosłupa, opartej na możliwości zastosowania haków, śrub wieloosiowych oraz płytek potylicznych

- płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe, małe i duże;

- pręty proste śr. 3,5mm, dłg. 30-150mm (atraumatyczne, ze skokiem co 30mm);

- pręty wygięte $\varnothing 3,5$ mm, dłg. 240mm, atraumatyczne;

- pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy $\varnothing 3,5$ -5,5mm;

- śruby wieloosiowe $\varnothing 3,5$ oraz 4,0mm, dłg. 10-30mm, ze skokiem co 2mm;

- śruby wieloosiowe $\varnothing 4,0$ mm, dłg. 10-56mm, ze skokiem co 2mm, o zwiększonym kącie odgięcia 45 stopni;

- śruby wieloosiowe do stabilizacji C1-C2 - $\varnothing 4,0$ mm z gładkim trzonem o dłg. 8-16mm oraz dłg. gwintu 16-26mm

- (ze skokiem co 2mm);

- atraumatyczne zakończenie śrub;

- haki laminarne duże i małe, lewe i prawe;

- jeden wewnętrzny element blokujący do śrub, haków, łączników oraz płytek potylicznych;

- poprzeczki sztywne o dłg. 22-24-26mm oraz o zmiennym kształcie (28-33mm, 33-42mm i 42-58mm) z

możliwością ułożenia poprzeczek wielokątowo w sto-sunku pręta i osi zespolenia;

- łączniki boczne proste lub L-odgięte praw i lewe (7, 9 i 11mm);

- łączniki prętów równoległe ($\varnothing 3,5$ -3,5mm oraz $\varnothing 3,5$ -5,5mm);

- uchwyty do kabli lewe i prawe (450) oraz prosty (90);

- wszystkie implanty kodowane kolorami;

- zastosowania systemu przy różnego rodzaju zabiegach – przy użyciu jednego kompletu narzędzi z

możliwością śródoperacyjnego doboru wszystkich implan-tów;

- trwale oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;
.....Dalszy opis w SWZ.....

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Implant lędźwiowy do stabilizacji odcinka lędźwiowego od strony bocznej kręgosłupa, Implant międzytrzonowy ALIF
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

33184100 Surgical implants

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

Część 1 - Implant lędźwiowy do stabilizacji odcinka lędźwiowego od strony bocznej kręgosłupa.
lp. nazwa produktu jedn.miarę ilość na 24 m-ce cena jedn. netto cena jedn. brutto wartość netto wartość brutto

nazwa handlowa/producent/

numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać cenę netto każdego

1. Implant lędźwiowy do stabilizacji odcinka lędźwiowego od strony bocznej kręgosłupa. kpl 60
suma

LLIF – międzytrzonowy, blokowany implant lędźwiowy do stabilizacji odcinka lędźwiowego od strony bocznej kręgosłupa. Klatka lędźwiowa posiada trzy kąty lordozy (4°, 8° oraz 12°). Wymiary: rozmiar standard: 20 x 35-60 mm.

Wysokość 8- 18 mm. Implant wykonany jest w technologii druku 3 D w całości z tytanu komórkowego w 80% porowaty, wielkość porów 750 um. Klatka litabez konieczności wypełnienia substytutem kostnym, bez otworu centralnego

na wypełnienie. Mocowana do trzonów 2 śrubami blokowanymi w klatce za pomocą samoblokującego się mechanizmu zapadkowego zapobiegającemu migracji śrub, główki śrub po zablokowaniu nie zwiększają profilu klatki, są zrównane z mechanizmem blokującym. Śruby samogwintujące wykonane ze stopu tytanowego o średnicy 6,0 mm i długościach w zakresie 25mm- 60mm ze stopniowaniem co 5mm. Zestaw instrumentarium do implantacji w kontenerze do sterylizacji

Implany oznakowany, dostarczany w sterylnym opakowaniu zawierającym kod, numer seryjny i datę ważności

Część 2 - Implant międzytrzonowy ALIF

lp. nazwa produktu jedn.miarę ilość na 24 m-ce cena jedn. netto cena jedn. brutto wartość netto wartość brutto

nazwa handlowa/producent/

numer katalogowy wymienić wszystkie elementy, które wchodzi w skład kompletu i podać cenę netto każdego

1. Implant międzytrzonowy ALIF kpl 20

Suma :

opis techniczny:

ALIF – międzytrzonowy, blokowany implant lędźwiowy do stabilizacji odcinka lędźwiowego od strony kolumny przedniej kręgosłupa. Klatka lędźwiowa posiada trzy kąty lordozy (8°, 12° oraz 18°). Wymiary: rozmiar standard: 36 x 29 mm, small: 32x 24 mm. Wysokość 8- 18 mm. Implant wykonany jest w technologii druku 3 D w całości z tytanu komórkowego w 80% porowaty, wielkość porów 750 um. Klatka lita- bez konieczności wypełnienia substytutem kostnym, bez otworu centralnego na wypełnienie. Mocowana do trzonów 2 śrubami blokowanymi w klatce za pomocą samoblokującego się mechanizmu zapadkowego zapobiegającemu migracji śrub, główki śrub po zablokowaniu nie zwiększają profilu klatki, są zrównane z mechanizmem blokującym. Śruby samogwintujące wykonane ze stopu tytanowego o średnicy 5,5 mm i długościach w zakresie 20mm- 50mm ze stopniowaniem co 5mm. Zestaw instrumentarium do implantacji w kontenerze do sterylizacji. Implant oznakowany, dostarczany w sterylnym opakowaniu, zawierającym kod, numer seryjny i datę ważności.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia implantacji (wykorzystania sprzętu) / Weighting: 40

Price - Weighting: 60,00

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 155-496828](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Proteza trzonu kręgu szyjnego, PEEK.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

National registration number: 113-00-20-467

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 165 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

Materiały eksploatacyjne zapewniające możliwość wykonania procedur endoskopowych.

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Title:

Stymulator rdzeniowy 16-kontaktowy, stałonapięciowy.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Medtronic Poland Spółka z o. o.

National registration number: 952-10-00-289

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 120 800,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4

Title:

Zestaw do stymulacji rdzenia kręgowego, próbnej i ostatecznej, stałonatężeniowy.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o. o.
National registration number: 952-17-01-649
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 346 800,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5

Title:

Generator impulsów do stymulacji rdzenia kręgowego ładowalny, stałonałężeniowy.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Abbott Medical Sp. z o. o.
National registration number: 952-17-01-649
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 32 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6

Title:

Stymulator rdzenia kręgowego nieładowalny.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Boston Scientific Polska Sp. z o.o.

National registration number: 526-21-10-301

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 167 712,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7

Title:

Stymulator rdzenia kręgowego ładowalny.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Boston Scientific Polska Sp. z o.o.
National registration number: 526-21-10-301
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 31 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 8

Title:

Zestaw do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa Th/L.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Aesculap Chifa Sp. z o. o.
National registration number: 7880008829
Town: Nowy Tomyśl
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 428 900,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 9

Title:

Implanty międzytrzonowe TLIF.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Aesculap Chifa Sp. z o. o.

National registration number: 7880008829

Town: Nowy Tomyśl

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 95 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10

Title:

Rozszerzalne koszyki międzytrzonowe PLIF/TLIF.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: NovaSpine Sp. z o.o.

National registration number: 8961406256

Town: Domasław

NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 384 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11

Title:

Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa.

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 12

Title:

Implant lędźwiowy do stabilizacji odcinka lędźwiowego od strony bocznej kręgosłupa, Implant międzytrzonowy ALIF.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

15/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: NovaSpine Sp. z o.o.

National registration number: 8961406256

Town: Domasław

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 476 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/12/2023