

Poland-Urszulin: Transport equipment and auxiliary products to transportation**OJ S 242/2023 15/12/2023****Contract notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Poleski Park Narodowy

National registration number: 061360188

Postal address: Lubelska 3a

Town: Urszulin

NUTS code: PL811 Bialski

Postal code: 22-234

Country: Poland

Contact person: Marzena Wróbel

E-mail: poleskipn@poleskipn.pl

Telephone: +48 825713071

Fax: +48 825173003

Internet address(es):Main address: <https://www.poleskipn.pl>, <https://bip.poleskipn.pl/zamowienia-publiczne.html>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://ezamowienia.gov.pl>,

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Zakup wraz z dostawą sprzętu do ochrony przeciwpożarowej w Poleskim Parku Narodowym

Reference number: SP-43/05/2023

II.1.2. Main CPV code

34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą(to jest dostarczeniem do siedziby Zamawiającego) sprzętu do ochrony przeciwpożarowej w Poleskim Parku Narodowym.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu szczegółowo określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia [dalej: OPZ]

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części („Część/Części”):

- 1) Część nr 1: Zakup wraz z dostawą jednej (1) sztuki samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up.
- 2) Część nr 2: Zakup wraz z dostawą jednej (1) sztuki ciągnika rolniczego z napędem 4x4 o mocy minimum 125 KM.
- 3) Część nr 3: Zakup wraz z dostawą jednej (1) sztuki specjalizowanego wozu asenizacyjnego ze zbiornikiem o pojemności minimum 6000 litrów.
- 4) Część nr 4: Zakup wraz z dostawą dwóch (2) sztuk pojazdów UTV z zamontowanym modulem gaśniczym, napędem 4x4, o pojemności

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Zakup wraz z dostawą jednej (1) sztuki samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

34131000 Pick-ups

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL811 Bialski

Main site or place of performance: Poleski Park Narodowy, 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 3a

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up – szt. 1

Lp. Wyszczególnienie

1. Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w II połowie 2023 roku lub w 2024 roku
2. Nadwozie typu pick-up
3. Ilość miejsc: 5
4. Skrzynia ładunkowa o wymiarach: min. 1400mm x 1400mm (bez nadkoli)
5. Głębokość brodzenia: min. 700mm
6. Kąt natarcia- min. 28 stopni
7. Kąt zejścia- min. 23 stopnie
8. Kąt rampowy - min. 23 stopnie
9. Prześwit (bez obciążenia)- min 220 mm
10. Silnik typu diesel
11. Pojemności silnika: min 1990 cm³
12. Skrzynia biegów: automatyczna
13. Moc: min. 200kW
14. Moment obrotowy: min. 450 Nm
15. Norma emisji spalin: Euro 6.2

16. Emisja CO2 Średnio [g/km]: max. 300
17. Pojemność zbiornika paliwa: min. 80 l
18. Napęd 4x4 z reduktorem, możliwością przełączania w trybach: 2H, 4H
19. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
20. Gwarancja pojazdu minimum 2 lata
21. Opony typu All-Terrain o szerokości minimum 265
22. Zabudowa górna skrzyni ładunkowej typu hardt – top z otwieranymi bocznymi panelami, oświetleniem wewnętrznym LED
23. Wyciągarka z liną syntetyczną zamontowana z przodu pojazdu – siła uciągu dostosowana do masy pojazdu z możliwością sterowania kablowego oraz zdalnego
24. Wyciągarka zamontowana na skrzyni ładunkowej do wciągania agregatu gaśniczego z rampą załadowniczą
25. Dodatkowe oświetlenie dalekosiężne LED zamontowane w przednim grillu pojazdu
26. Dodatkowe oświetlenie robocze doświetlające teren podczas cofania pojazdem
27. Osłona silnika i skrzyni biegów z metalu
28. Kolor nadwozia: metaliczny srebrny lub metaliczny grafitowy
29. Agregat gaśniczy z minimum 200 litrowym zbiornikiem na wodę zamontowany na skrzyni ładunkowej, napędzany czterosuwowym silnikiem spalinowym wydajności min. 40 l/min, zwijadło ręczne z węzłem linii szybkiego natarcia o długość minimum 0 mb zakończony prądownicą, świadectwo CNBOP.
30. Bezbarwna folia ochronna na całości nadwozia
31. Poduszki powietrzne, kierowcy, pasażera, boczne, kurtynowe
32. Felgi aluminiowe
33. Światła drogowe w technologii LED
34. Hak do holowania przyczep samochodowych
35. Klimatyzacja automatyczna
36. Immobilizer
37. Centralny zamek sterowany zdalnie
38. Podgrzewane przednie fotele
39. Światła do jazdy dziennej w technologii LED
40. Stopnie boczne metalowe

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/03/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zakup wraz z dostawą jednej (1) sztuki ciągnika rolniczego z napędem 4x4 o mocy minimum 125 KM.

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

16700000 Tractors

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL811 Bialski

Main site or place of performance: Poleski Park Narodowy, 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 3a

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa ciągnika rolniczego z napędem 4x4 o mocy minimum 125 KM – szt. 1

Lp. Wyszczególnienie

1. Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy
2. Rok produkcji nie wcześniej niż 2023
3. Ciągnik przystosowany do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
4. Świadectwo homologacji oraz wszelkie inne wymagane zgodnie z przepisami prawnymi dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu
5. Moc silnika minimum 125KM
6. Silnik wysokoprężny, 4 cylindry, spełniający normę emisji spalin STAGE V
7. Pojemność silnika 3500-3900 cm³
8. Skrzynia biegów mechaniczna, minimalna ilość przełożeń: 40 przód + 40 tył
9. Minimum 3 półbiegi z możliwością automatycznej zmiany
10. Prędkość maksymalna minimum 40km/h
11. Rewers sterowany elektrohydraulicznie z możliwością regulacji szybkości reakcji na dźwigni
12. Oś przednia amortyzowana hydraulicznie
13. Napęd na 4 koła załączany elektronicznie
14. Hamulce przednie i tylne tarczowe w kąpieli olejowej
15. Błotnik kół przednich i tylnych
16. Układ kierowniczy ze wspomaganiem z niezależną pompą
17. Tylony podnośnik sterowany elektronicznie o udźwigu minimum 7000 kg
18. Przedni TUZ o udźwigu minimum 2800 kg
19. Przedni WOM
20. Wydajność pompy hydraulicznej minimum 90 l/min
21. Minimum 6 wyjść hydraulicznych z tyłu
22. WOM tylny minimum 3 zakresowy
23. Kabina oryginalna, montowana fabrycznie, wyposażona w siedzisko dla pasażera (ciągnik rejestrowany na 2 osoby)
24. Amortyzacja mechaniczna kabiny
25. Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie

- 26. Ogrzewanie, klimatyzacja
- 27. Zaczep tylny górny automatyczny szybkiej regulacji + zaczep dolny
- 28. Instalacja pneumatyczna 2 obwodowa do hamulców przyczepy
- 29. Ogumienie minimum 540/65R24 przód, 600/65R38 tył
- 30. Gwarancja pojazdu minimum 1 rok

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/03/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zakup wraz z dostawą jednej (1) sztuki specjalizowanego wozu asenizacyjnego ze zbiornikiem o pojemności minimum 6000 litrów.

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

34144212 Water-tender vehicles

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL811 Bialski

Main site or place of performance: Poleski Park Narodowy, 22-234 Urszulin, ul. :Lubelska 3a

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa specjalizowanego wozu asenizacyjnego ze zbiornikiem o pojemności min. 6000 l. –
szt. 1

Lp. Wyszczególnienie

1. Wóz asenizacyjny do gaszenia i dogaszania pożarów
2. Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023
3. Wóz przystosowany do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
4. Świadectwo homologacji oraz wszelkie inne wymagane zgodnie z przepisami prawnymi dokumenty niezbędne do zarejestrowania

5. Pojemność: minimum 6000 litrów
6. Zbiornik stalowy cynkowany ogniowo
7. Wnętrze z pierścieniami wzmacniającymi
8. Falochron
9. Jednoosiowy zestaw kołowy z dyszlem
10. Rozmiar ogumienia minimum 560/60-22,5
11. Napędzany wałkiem przekątnika mocy agregat kompresor- pompa z możliwością zasysania wody a po przełączeniu możliwość podawania wody do węży strażackich i działka wodnego
12. Zamontowane na górze działko wodne sterowane za pomocą siłowników hydraulicznych
13. Zamontowana z boku zbiornika motopompa z silnikiem spalinowym czterosuwowym z możliwością pobierania wody ze zbiornika i podawania do węża strażackiego 52mm oraz do gumowego węża szybkiego natarcia nawiniętego na bęben o minimalnej długości 20m zakończonego prądownicą.
14. Zamontowane minimum 1 gniazdo do podłączenia węża strażackiego 52 mm z możliwością podawania prądu wody z pompy napędzanej wałkiem przekątnika mocy ciągnika
15. Gwarancja minimum 2 lata

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 27/03/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Zakup wraz z dostawą dwóch (2) sztuk pojazdów UTV z zamontowanym modułem gaśniczym, napędem 4x4, o pojemności silnika minimum 810 cm³ oraz ze szczelną kabiną
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

34113300 Off-road vehicles

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL811 Bialski

II.2.4. Description of the procurement

Dostawa pojazdów UTV z zamontowanym modułem gaśniczym, napędem 4x4, o pojemności silnika minimum 810cm³, szczelną kabiną – szt. 2.

Lp. Wyszczególnienie

1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami)
2. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy
3. Pojazd min. 2-osobowy
4. SILNIK:
 - silnik o mocy min.49 kW, poj. 810ccm³, benzynowy, zgodny z normą emisji spalin, zbiornik paliwa o pojemności min. 40 l, zapłon tyrystorowy 12V
5. UKŁAD ELEKTRYCZNY:
 - rozrusznik elektryczny, alternator, akumulator, wyposażenie wymagane w ramach homologacji drogowej zgodnie z rozporządzeniem UE 167/2013 obejmuje boczne lusterka wsteczne oraz: Dwa światła długie/mijania w technologii LED, światła tylne i odblaski, światła hamowania, kierunkowskazy przednie i tylne oraz światła awaryjne, uchwyt na tylną tablicę rejestracyjną z oświetleniem i gniazdo wtykowe przyczepy, sygnał dźwiękowy.
6. ZESPÓŁ NAPĘDOWY/PRZEKŁADNIA:
 - przekładnia bezstopniowa, pełna obudowa sprzęgła, zespół napędowy o dwóch prędkościach, maksymalna prędkość jazdy do przodu min. 45 km/h, napęd na cztery koła do wyboru przez operatora / na żądanie z możliwością rozpięcia tylnego dyferencjału, przednie, system kontroli zjazdu i tylne hamulce tarczowe, hamulec postojowy, ręczne zwalnianie hamulca, felgi min 12'.
7. UKŁAD KIEROWNICZY/ZAWIESZENIE:
 - układ kierowniczy z mechanizmem zębatkowym, kierownica z możliwością regulacji nachylenia, elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego, niezależne zawieszenie przednie, niezależne zawieszenie tylne, zintegrowany tylny zaczep, prześwit nad podłożem min. 290 mm
8. RAMA OCHRONNA:
 - górną konstrukcją wykonaną z rur stalowych, szyba przednia szklana z wycieraczką i spryskiwaczem z możliwością regulacji uchylenia, tylny panel ze zintegrowaną szybą dodatkowo zabezpieczony , pasy bezpieczeństwa, kabina twarda, zabezpieczenie tylnej szyby rurowe z metalową siatką z zamontowaną wyciągarką
9. STANOWISKO OPERATORA:
 - układ ogrzewania, światła robocze montowane z przodu dachu, liczba miejsc siedzących: 2 osoby dorosłe, ręczne uchwyty dla pasażera, zamknięty schowek, schowek pod siedziskiem, gniazdo 12 V, gniazdo do szybkiego ładowania cyfrowy zestaw wskaźników (wskaźnik poziomu paliwa, prędkości w km/h, licznik godzin pracy, drogomierz z licznikiem przebytej drogi, wskaźnik temperatury wody, sygnalizator 4WD, sygnalizatory usterki)
10. Wymiary(z ramą ochronną):
 - długość całkowita min. 2900 mm
 - szerokość min. 1500 mm
 - Wysokość min. 1700 mm
11. Ładowność:
 - min. 650 kg
 - min. 3000 kg masa ciągniętego ładunku
12. Skrzynia ładunkowa:

- ładowność min 450 kg
- długość min. 850 mm
- szerokość min. 1300 mm
- głębokość min. 250 mm
- skrzynia uchylna
- kłapa tylna na zawiasach (u dołu)
- haki do zabezpieczenia ładunku
- przedłużenie tylnej skrzyni ładunkowej wykonane z rur stalowych
- orurowanie boczne przestrzeni ładunkowej z uchwytyami do przewozu podręcznego sprzętu

13. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu z lina syntetyczną i funkcją automatycznego zatrzymania
- wyciągarka tylna zalecana przez producenta
- urządzenie gaśnicze wysokociśnieniowe ze zbiornikiem na wodę: agregat gaśniczy napędzany czterosuwowym silnikiem spalinowym o wydajności min. 40 l/min, zwijadło ręczne z węzem linii szybkiego natarcia o długość minimum 30 mb zakończony prądownicą , zbiornik wodny min. 180 l , świadectwo CNBO dostawa do kupującego
- światła dalekosiężne na dachu
- światło robocze 360 stopni
- orurowanie przedniej maski

14. KRYTERIA DODATKOWE:

- autoryzowany serwis mobilny w promieniu 150km
- kolor: camo

15. Gwarancja pojazdu minimum 2 lata

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 15/03/2024

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie zrealizował a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych realizuje:

- a) dla Części nr 1 dostawy samochodów typu pick-up o wartości 300 000,00 zł.
- b) dla Części nr 2 dostawy ciągników rolniczych o wartości 400 000,00 zł.
- c) dla Części nr 3 dostawy wozów asenizacyjnych o wartości 150 000,00 zł.
- d) dla Części nr 4 dostawy pojazdów UTV o wartości 200 000,00 zł.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 12/01/2024 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 12/02/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 12/01/2024 Local time: 09:30

Place:

Po upływie terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający za pośrednictwem Platformy dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert

Information about authorised persons and opening procedure: W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu. EWA PIASECKA PAWEŁ STOLARCZYK GRZEGORZ ŁUKASZUK MARZENA WRÓBEL

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

Electronic payment will be used

VI.3. Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych Części:

dla Części nr 1: 7200,00 zł,

dla Części nr 2: 8600,00 zł,

dla Części nr 3: 3400,00 zł,

dla Części nr 4: 8600,00 zł.

Łącznie za całość (za 4 Części) zamówienia 27800,00 zł

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2.Odwołanie musi spełniać wymagania określone w przepisach Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych i zostać wniesione w formie i na zasadach określonych w tych przepisach. 3.Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie; 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 powyżej wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 8.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu

ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 9.W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 10.Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 12.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 13.W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, może wnieść sprzeciw co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/12/2023