

Poland-Celestynów: Coveralls**OJ S 243/2023 18/12/2023****Contract award notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów

Postal address: Wojska Polskiego 57

Town: Celestynów

NUTS code: PL Polska

Postal code: 05-430

Country: Poland

E-mail: wofitm@ron.mil.pl**Internet address(es):**Main address: <https://portal.smartpzp.pl/wofitm>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Jednostka budżetowa/Jednostka Wojskowa

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dostawa środków ochrony indywidualnej - sprawa nr WOFITM/68/2023/PN

II.1.2. Main CPV code

18114000 Coveralls

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Dostawa środków ochrony indywidualnej. Szczegółowe informacje stanowią załączniki do SWZ.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 975 174,58 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XXL

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - rękawice nitylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XXL

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,

- ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
- panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
- możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941

250 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Spełniające normę EN12941, do stosowania w powietrzu z zanieczyszczonym pyłami, czynnikami biologicznymi lub szkodliwymi gazami i oparami.

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

18143000 Protective gear

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Spełniające normę EN12941, do stosowania w powietrzu z zanieczyszczonym pyłami, czynnikami biologicznymi lub szkodliwymi gazami i oparami. Służący do stosowania z maskami pełnotwarzowymi oraz filtropochłaniaczami posiadającymi gwint RD 40, składający się z dmuchawy, baterii, ładowarki, przewodu nadmuchowego łączącego pompę z częścią twarzą kombinezonu Prochem III lub podobnego oraz pasa.

50 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Spełniające normę EN12941, do stosowania w powietrzu z zanieczyszczonym pyłami, czynnikami biologicznymi lub szkodliwymi gazami i oparami. Służący do stosowania z maskami pełnotwarzowymi oraz filtropochłaniaczami posiadającymi gwint RD 40, składający się z dmuchawy, baterii, ładowarki, przewodu nadmuchowego łączącego pompę z częścią twarzową kombinezonu Prochem III lub podobnego oraz pasa.

50 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon klasy II - Rozmiar L

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

1 Kombinezon klasy II - Rozmiar L

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
- szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
- wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941

100 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon klasy II - Rozmiar L

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
- szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
- wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941

100 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon klasy II - Rozmiar XL

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

1 Kombinezon klasy II - Rozmiar XL

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
 - szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
 - wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

1 Kombinezon klasy II - Rozmiar XL

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
- szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
- wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5

- Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon klasy II - Rozmiar XXL
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

- 1 Kombinezon klasy II - Rozmiar XXL
- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
 - szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
 - wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11.

Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon klasy II - Rozmiar XXL

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
 - szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
 - wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 100 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Filtropochłaniacz do AUTOFLOW TYPU SCOTT CF 3

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

42514310 Air filters

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Filtropochłaniacz do AUTOFLOW TYPU SCOTT CF 32, spełniający normę EN 14387, wykonany z wysokiej jakości mikrowłókien, odporny na wodę, służący do skompletowania z maskami pełnotwarzowymi. Klasy A2B2E2K2-P3 , gwint RD 40
288 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Filtropochłaniacz do AUTOFLOW TYPU SCOTT CF 32, spełniający normę EN 14387, wykonany z wysokiej jakości mikrowłókien, odporny na wodę, służący do skompletowania z maskami pełnotwarzowymi. Klasy A2B2E2K2-P3 , gwint RD 40
288 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne, rozmiar 38
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 38,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
- podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
- wysoka cholewka,
- olejoodporne i wodoodporne,
- właściwości antyelektrostatyczne

- kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 38,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 39
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 39,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 39

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
- podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
- wysoka cholewka,
- olejoodporne i wodoodporne,
- właściwości antyelektrostatyczne
- kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 39,
- spełniający wymagania:

- normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 39

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 40
Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 40,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 40

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
- podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
- wysoka cholewka,
- olejoodporne i wodoodporne,
- właściwości antyelektrostatyczne
- kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 40,
- spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,

- kategoria S5 SRA/SRC AN.
10 par, rozmiar 40

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 41
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 41,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 41

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 41,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 41

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 42
Lot No: 11

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 42,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- par 10, rozmiar 42

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 42,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- par 10, rozmiar 42

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 43
Lot No: 12

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 43,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 43

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 43,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 43

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 44
Lot No: 13

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 44,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 44

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 44,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 44

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 45

Lot No: 14

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 45,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 45

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 45,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 45

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Maska pełnotwarzowa rozmiar M
Lot No: 15

II.2.2. Additional CPV code(s)

35800000 Individual and support equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
 - pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
 - System pojedynczego filtra.
 - Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
 - Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
 - aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
 - Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
 - Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
 - posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - M
- 33 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
- pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
- System pojedynczego filtra.
- Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
- Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
- aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
- Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
- Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
- posiadająca normy EN136.
- Rozmiar - M

33 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Maska pełnotwarzowa rozmiar L
Lot No: 16

II.2.2. Additional CPV code(s)

35800000 Individual and support equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
- pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
- System pojedynczego filtra.
- Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
- Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
- aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
- Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
- Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
- posiadająca normy EN136.
- Rozmiar - L

34 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
- pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
- System pojedynczego filtra.
- Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
- Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
- aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
- Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
- Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,

- posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - L
- 34 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Maska pełnotwarzowa rozmiar XL
Lot No: 17

II.2.2. Additional CPV code(s)

35800000 Individual and support equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
 - pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
 - System pojedynczego filtra.
 - Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
 - Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
 - aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.
 - Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
 - Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
 - posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - XL
- 33 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Maska pełnotwarzowa

- Maska pełnotwarzowa wielorazowa do ochrony dróg oddechowych i całej powierzchni twarzy,
- pozwalająca na filtrację powietrza przy zastosowaniu dodatkowego filtra.
- System pojedynczego filtra.
- Kształt pozwalający na szerokie pole widzenia - panoramiczny wizjer.
- Kształt korpusu pozwalający na dopasowanie się do każdego rodzaju twarzy. P
- aski ściągające wytrzymałe pozwalające na regulację i dopasowanie do kształtu głowy aby zapewnić szczelność.

- Zawór pozwalający zmniejszać opory oddychania.
 - Łatwa do czyszczenia, dekontaminacji i konserwacji,
 - posiadająca normy EN136.
 - Rozmiar - XL
- 33 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar M
Lot No: 18

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar M

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patchkami zaklejanymi na rzep,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
- panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
- możliwość stosowany różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2

- Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
250 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar M

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
- panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
- możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
250 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar L

Lot No: 19

II.2.2.

Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar L

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
 - wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
 - ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
 - ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
 - poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar L

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,

- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
 - osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
 - rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XL
Lot No: 20

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XL

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,

- rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
 - dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
 - miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
 - panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
 - możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
 - kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
 - spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941
- 250 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XL

- wykonany z materiału CLF lub CMP posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- ochrona przed substancjami chemicznymi w stanie stałym (również skażonymi radioaktywnie) i ciekłym pod ciśnieniem do 2 barów (organicznymi, nieorganicznymi, skażonymi biologicznie).
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na hydrofobowy zamek, zabezpieczony patkami zaklejanymi na rzep,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej wklejone na stałe w kombinezon (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- miejsce na umieszczenie aparatu filtrowentylacyjnego pod kombinezonem (tylko filtry znajdują się na zewnątrz)
- panoramiczny nieparujący wizjer wysokiej przezroczystości,
- możliwość stosowania różnych modelami urządzeń filtrowentylacyjnych,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941

250 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Kombinezon klasy II - Rozmiar M
Lot No: 21

II.2.2. Additional CPV code(s)

18114000 Coveralls

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

1 Kombinezon klasy II - Rozmiar M

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
- szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
- wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941

100 szt.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Kombinezon klasy II - Rozmiar M

- kombinezon ochronny, z otworem twarzowym,
- szczelne wykończenie otworu twarzowego z maską twarzową i eliminujące konieczność oklejania taśmą,
- wykonany z materiału CLF posiadającego właściwości antystatyczne, redukującego poziom hałasu (szeleszczenia) w trakcie pracy,
- wewnętrzna włóknina pochłaniająca wilgoć,
- wyposażony w pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową,
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i talii,
- poprzeczne wejście do kombinezonu zamykane na zamek,
- osłona zamka hydrofobowego, zaklejana taśmą klejącą typu rzep,
- dołączone rękawice nitrylowe do ochrony chemicznej (rozmiar rękawic proporcjonalny do rozmiaru kombinezonu),
- dodatkowa nogawka, osłona cholewki buta,
- kolor preferowany w odcieniach: oliwkowym, szarości lub khaki
- spełniający wymagania:
 - Typ 3B: Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem - EN 14605
 - Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - EN ISO 13982-1
 - Antystatyczny - EN 1149-5
 - Biobariera - EN 14126
 - Ochrona przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi - EN 1073-2
 - Filtry wentylatorowe z hełmem albo kaptur - EN 12941

100 szt.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Obuwie chemoodporne rozmiar 46
Lot No: 22

II.2.2. Additional CPV code(s)

18816000 Galoshes

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
- podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
- wysoka cholewka,
- olejoodporne i wodoodporne,
- właściwości antyelektrostatyczne
- kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 46,
- spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,

- kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 46

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Obuwie chemoodporne:

- wykonane z kompozycji PVC, gumy nitrylowej i polimerów,
 - podeszwa lub wkładka antyprzebiciowa oraz podnosek,
 - wysoka cholewka,
 - olejoodporne i wodoodporne,
 - właściwości antyelektrostatyczne
 - kolor preferowany w odcieniach: czarnym, oliwkowym, szarości lub khaki - Rozmiar 46,
 - spełniający wymagania:
 - normy EN 20345, EN 61340-3, EN 13832-3,
 - kategoria ochrony CE: Kategoria II,
 - kategoria S5 SRA/SRC AN.
- 10 par, rozmiar 46

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 173-540600](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 225 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Spełniające normę EN12941, do stosowania w powietrzu z zanieczyszczonym pyłami, czynnikami biologicznymi lub szkodliwymi gazami i oparami.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

29/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ANCO Sp. zo.o.

Town: Gdańsk

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 300 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Kombinezon klasy II - Rozmiar L

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 69 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Kombinezon klasy II - Rozmiar XL

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 69 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 5

Lot No: 5

Title:

Kombinezon klasy II - Rozmiar XXL

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 69 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 6

Lot No: 6

Title:

Filtropochłaniacz do AUTOFLOW TYPU SCOTT CF 3

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

29/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Anco Sp. zo.o.

Town: Gdańsk

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 33 408,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7

Lot No: 7

Title:

Obuwie chemoodporne, rozmiar 38

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8

Lot No: 8

Title:

Obuwie chemoodporne rozmiar 39

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.
Town: Gdynia
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 9 980,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 9

Lot No: 9

Title:

Obuwie chemoodporne rozmiar 40

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.
Town: Gdynia
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 9 980,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 10

Lot No: 10

Title:

Obuwie chemoodporne rozmiar 41

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 9 980,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11

Lot No: 11

Title:

Obuwie chemoodporne rozmiar 42

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 9 980,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12

Lot No: 12

Title:

Obuwie chemoodporne rozmiar 43

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. z o.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 9 980,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13

Lot No: 13

Title:

Obuwie chemoodporne rozmiar 44

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. z o.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 9 980,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 14

Lot No: 14

Title:

Obuwie chemoodporne rozmiar 45

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 9 980,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 15

Lot No: 15

Title:

Maska pełnotwarzowa rozmiar M

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

29/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Anco Sp. z o.o.

Town: Gdańsk

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 22 440,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 16

Lot No: 16

Title:

Maska pełnotwarzowa rozmiar L

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

29/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Anco Sp. z o.o.

Town: Gdańsk

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 23 120,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 17

Lot No: 17

Title:

Maska pełnotwarzowa rozmiar XL

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award**The contract/lot is not awarded**

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 18

Lot No: 18

Title:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar M

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-system Sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 225 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 19

Lot No: 19

Title:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar L

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2.

Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 225 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 20

Lot No: 20

Title:

Kombinezon Prochem III -kombinezon pełnej ochrony, przeznaczonym do stosowania z aparatem filtrowentylacyjnym,- rozmiar XL

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 225 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 21

Lot No: 21

Title:

Kombinezon klasy II - Rozmiar M

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. z o.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 69 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 22

Lot No: 22

Title:

Obuwie chemoodporne rozmiar 46

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

24/11/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Protek-System Sp. zo.o.

Town: Gdynia

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 9 980,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Art 515 ust. 1 Prawo zamówień publicznych

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/12/2023